油田高温酸化缓蚀剂 TRK

产品名称	油田高温酸化缓蚀剂 TRK
公司名称	天津泰瑞科商贸有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TRK-HS-03 品牌:TRK 化学成份:季铵盐类
公司地址	天津市河北区胜利路149号202-2室
联系电话	18702205308 13682196091

产品详情

1、概述hs-03高温酸化缓蚀剂为季铵盐类物质并添加一定表面活性剂等物质组成,外观为棕黑色油状液体,易溶于乙醇,丙酮和酸液中,在盐酸和土酸介质中有良好的分散性,本品适用于温度低于160度下,15~28%盐酸溶液的三千米到六千米深井或超深井酸化,可按不同井深采用不同酸化配方,缓蚀效果好,抗硫化氢腐蚀性强,对三价铁离子在一定范围内有抑制作用,也适用于土酸(hf和hcl)的浓酸酸化,还可以作电厂和机车产品、锅炉酸洗以及炼油厂缓蚀剂用,性能优于同类美国与苏联缓蚀剂。该缓蚀剂前后共在我国四川气田等十一个油气田使用,缓蚀性能好,酸化效果以及经济效益显著。

2、技术指标

产品主要技术指标

理化性能	指标
外 观	棕黑色油状液体
密度(25),g/cm3	0.98 ~ 1.00
闪点/燃点	$26 \pm 2 /34 \pm 2$
粘度 (20)	23~27厘帕
凝固点	0 ~ 5
平均分子量	460左右

3、包装、储存和运输1.包装本产品用铁桶包装,每桶净含量200kg。若用户需特殊形式包装,可按要求进行包装。

2. 储存和运输按常规化工产品运输,不要用力撞击。产品应放于通风、通凉、干燥的库房内,远离火源。产品有效期一年。

本产品的型号是TRK-HS-03,品牌是TRK,化学成份是季铵盐类,外观是棕黑色油状液体,有效物质含量是90(%),PH值使用范围是2-12