

千盛塑胶粉碎机，塑料粉碎机，强力粉碎机，小型粉碎机

产品名称	千盛塑胶粉碎机，塑料粉碎机，强力粉碎机，小型粉碎机
公司名称	东莞市千盛塑胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:千盛机械 型号:5HP 适用物料:塑料
公司地址	东莞市长安镇上沙358省道1234号之一铺位
联系电话	13925789919

产品详情

塑胶破碎机内部尺寸图:

刀片外型图：（爪刀，平刀，片刀）

温馨提醒：产品图片及价格仅供参考，欢迎在线咨询！

其他产品推荐：

塑料碎料机系列特点：

1. 强力塑料粉碎机主要用作破碎各类软硬塑料，将块状、球状、条状塑料粉碎成颗粒状回收利用，大大提高了塑料的利用率。全机钢制之机体结构紧凑，坚固耐用，长期使用不因粉碎物质影响机械性能。

2. 重荷型轴承及油封装置，确保加工物不受油脂污染。马达装有超荷保护装置，与电源连锁保护系统，附有清洗刀具保护掣，确保清洗时的安全。独特爪刀结构，剪刀原理，破碎各类软硬塑料，轻松容易。

3. 主轴回转直径大，破碎室的容量大，独特的刀轴设计对中空产品的抓紧力极强，壳都采用牢固的焊接钢构，具有广泛的通用性。根据破碎材料的不同，我公司可提供不同转子设计，也可破碎浇口、管材、型材、片材、薄膜以及大块的水口料。机型具备经济、耐用、易清洗、使用寿命长等众多优点，刀片材料取用耐磨、强硬。大型中空薄壁塑料产品、大型中空包装盒、大型塑料箱，塑料框，冰箱外壳，电视机塑胶外壳) 类塑料制品无需分解或压扁可直接投入破碎。

4. 刀具可伸缩调节，用钝后更可磨，多次使用，寿命特长。分离设计，落料斗，粉碎室过滤网，便于拆洗小机加装脚轮，移动方便。大机加装可调防震脚，工作平稳。

爪刀型粉碎机特点：

适用于各种塑料之粉碎再利用，尤其对各类硬性塑料（如料头、鞋楦料等）效果更佳。刀架优化设计，爪型刀可分散受力度，使得每片刀的剪切力加大，适合破碎厚材料，硬质料块、料头等，有效的提高了刀具切削力、减少刀具磨损；设有电控安全设计，料斗采用双层结构，内填隔音材料，使得设备具有良好的安全性及环保性，省电耐用。

1、全钢焊接机座，坚固耐用。

2、易拆式设计，清洗维修方便。

3、进口铭钢刀具，刀刃锋利，更换方便，持久耐用。

4、粉碎各类软、硬塑胶，轻松容易。

5、装有马达过载与电连锁保护系统，确保安全使用。6、小型机附有滑轮，方便移动，大型机便有水冷系

统方便时间动作。

7、可选择不同刀具及不同孔径之筛网。

塑料碎料机技术参数表

型号	马达功率 (kw) (hp)	碎料室口径 (mm)	碎料量 (kg/h)	定刀数量 (把)	动刀数量 (把)	机械
model	power	crushing	crushing capacity	fixed blades	rotating blades	

js-180	3hp (2.2kw)	180*200	80-200	2	9	
js-250片刀	5.5hp (4kw)	250*190	130-250	2	9	
js-250爪刀	5.5hp (4kw)	250*210	130-250	2	12	
js-250平刀	5.5hp (4kw)	250*210	150-300	2	3	
js-300片刀	7.5hp (5.5kw)	310*220	220-300	2	9	
js-300爪刀	7.5hp (5.5kw)	310*220	220-300	2	15	
js-300平刀	7.5hp (5.5kw)	640*400	220-300	2	3	
js-400片刀	10hp (7.5kw)	410*260	400-500	2	12	
js-380爪刀	10hp (7.5kw)	380*260	400-500	2	18	
js-380平刀	10hp (7.5kw)	380*250	200-400	2	6	
js-500片刀	15hp (11kw)	510*290	460-550	2	15	1
js-500爪刀	15hp (11kw)	510*290	460-550	2	21	1
js-500平刀	15hp (11kw)	510*290	460-550	2	6	1
js-600片刀	20hp (15kw)	610*360	600-800	2	18	1
js-600爪刀	20hp (15kw)	610*360	800-800	2	27	1
js-600平刀	20hp (15kw)	610*360	600-800	2	6	1
js-700片刀	30hp (22kw)	700*480	800-1200	2	21	1
js-700爪刀	30hp (22kw)	700*480	800-1200	2	27	1
js-600平刀	20hp (22kw)	700*480	800-1200	2	6	1

本产品的品牌是千盛机械，型号是5HP，适用物料是塑料，应用领域是塑胶业，生产能力是150（kg/h），主轴转速是1440（r/min），进料粒度是250（mm），电机功率是4（KW），出料粒度是6（mm），外形尺寸是930*650*1040（mm），重量是280（kg），粉碎程度是中碎机，物料含水量是不含水份，原理是颗粒粉碎机，最大物料硬度是根机型而定