

7075-T651 , 铝棒 , 铝管 , 铝板 , 铝合金 规格齐全 可切割零卖

产品名称	7075-T651 , 铝棒 , 铝管 , 铝板 , 铝合金 规格齐全 可切割零卖
公司名称	东莞市长安圣辉金属材料经营部
价格	面议
规格参数	品名:铝合金 牌号:7075-T651 产地:美国
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇沙头工业区
联系电话	86-076989320551 18820601163

产品详情

7075-t651 , 铝棒 , 铝管 , 铝板 , 铝合金 规格齐全 可切割零卖

7075-t651铝板被誉为铝合金中最优良的产品。t651表示此合金经过热处理和预拉伸工艺,t6和t651合金具有572mpa的拉伸强度和503mpa的屈服强度.同时7075合金有着良好的机械性能和阳极氧化性能.美国astm标准度工会评价7075合金为b类机械性能,因起能产生蜷曲或易断之屑片,和优良的表面处理.

7075-t651机械性能:

热膨胀系数(20-100)um/m.k:23.6,熔点范围():475-635,电导率20 (68 ° f)(%acs):33,电阻率20 (68 ° f)m²/m:0.0515

7075-t651化学成份:

钛(ti) :0.2

硅(si) :0.4

锰(mn) :0.3

镁(mg) :2.1-2.9

铁(fe) :0.5

铬(cr) :0.18-0.28

锌(zn) :5.1-6.1

铜(cu) :1.2-20

铝(最小)(al) :余量

其他(每个) :0.05

其他(总计) :0.15

主要用途:

航天航空工业、吹塑（瓶）模、超声波塑焊模具、高尔夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工。用于制作高端铝合金自行车车架。

特点:

1.高强度可热处理合金。

2.良好机械性能。

3.可使用性好。

4.易于加工，耐磨性好。

5.抗腐蚀性能、抗氧化性好。

力学性能:

抗拉强度 b (mpa) : 560

伸长应力 $p_{0.2}$ (mpa) : 495

伸长率 5 (%) : 6

注：无缝管的力学性能

试样尺寸：直径>12.5

7075-t651铝合金现货规格：

7075-t651板材现货规格：0.3mm-350mm(厚度)

7075-t651棒材现货规格：3.0mm-500mm(直径)

7075-t651线材现货规格：0.1mm-20mm(线径)

温馨提示：

本信息长期有效，价格会随当日行情而变动，报价仅供参考。

产品库存数量及规格会不断变化。特殊规格可定做！

本产品的品名是铝合金，牌号是7075-T651，产地是美国，铝含量是余量（%），杂质含量是微量（%），粒度是标准（目），品牌是芬可乐