

6900元 6s小槽钢玻璃钢摇床选矿设备hcxksb.cn

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 6900元 6s小槽钢玻璃钢摇床选矿设备hcxksb.cn |
| 公司名称 | 江西恒昌矿山机械设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:摇床 生产厂商:恒昌 |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县古樟工业园创业大道3号 |
| 联系电话 | 15170193638 |

产品详情

产品详细介绍：

6-s摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

[更多摇床图请点击这里](#)

摇床的选矿过程是在具有复条的倾斜床面上进行的，矿粒群从床面上角的给矿槽送入，同时由给水槽供给横向冲洗水，于是矿粒在重力，横向流水冲力，床面作往复不对称运动所产生的惯性和摩擦力的作用下，按比重和粒度分层，并沿床面作纵向运动和沿倾斜床面作横向运动。因此，比重和粒度不同的矿粒沿着各自的运动方向逐渐由a边向b边呈扇形流下，分别从精矿端和尾矿侧的不同区排出，最后被分成精矿，中矿和尾矿。

摇床所用耐磨材料的莫氏硬度是9，仅次于莫氏硬度10的钻石。

6-s摇床具有富矿比高，选别效率高，看管容易，便于调节冲程。在改变横向坡度和冲程是仍可保持床面运行平衡，弹簧放置在箱体内，结构紧凑，且能依次得出最终精矿和最终尾矿。

本摇床主要由床头、电动机、调坡器、床面、矿槽、水槽、来复条以及润滑系统等八个部分组成。

床面的纵向往复运动是通过曲柄连杆式传动机构来实现的。电动机通过皮带传动使大皮带轮带动曲轴旋转，摇杆随之作上、下运动，摇杆向下运动时，肘板推动后轴和往复杆向后移动，弹簧受到压缩。床面是通过联动座和往复杆相连的，所以此时亦使床面作后退运动，当摇杆向上运动时，由于受到弹簧的张力推动，床面随之向前运动。

床面向前运动期间，肘板间的夹角是由大向小变化，肘板端点的水平移动速度则由小向大变化。故床面的前进运动即由慢而快，反之在床面后退时，则由快而慢从而造成了等差运动，这样可保证床面上的物料向前运动，并进行按比重分选。床面外形呈直角梯形，在木制框架内，木板沿斜向(与轴线交角45度)拼成平面。床面分漆灰刻槽床面及橡胶床面两种。漆灰刻槽床面用于选别细泥，橡胶床面则用于选别粗矿。用于选取细泥的摇床面沿纵向有0.5度左右的向下倾斜，用于选别粗砂的摇床则在纵向有1-2度的倾斜，在精矿端抬高。纵向坡度的大小借支撑机构上的螺栓调节。

床面用摇动支撑支承在调坡机构上。摇动支撑使床面在垂直平面内作弧线起伏的前后往复运动。摇动支撑用槽钢固定在调节座板上，当用手轮通过调节丝杆使调节座板在鞍形座上回转时，即可调节床面倾角。

产品应用范围：

6-s摇床是重力选矿的主要设备之一，它广泛应用于选别钨、锡、钽、铌、金和其他稀有金属和贵金属矿。可用于粗选、精选、扫选等不同作业，选别粗砂(2-0.5mm)、细砂(0.5-0.074mm)、矿泥(-0.074)等不同粒级。也可用于选别铁、锰矿石和煤。当处理钨、锡等矿石时，摇床的有效回收粒度范围为2-0.22毫米。

产品规格及技术参数：

根据给矿位置的不同，摇床可分为右摇床及左摇床两种形式。右式摇床的给矿位置对于摇动机构来说在右边，左式摇床则给矿位置在左边。

根据摇床的安装基础可分为以下类型

固定式摇床

带小槽钢支架摇床

带大槽钢支架摇床

根据摇床的配套床面可分为以下类型

60槽 80槽 90槽 100槽
110槽 120槽

精选出的铜矿

江西恒昌矿山机械设备制造有限公司专业制造的产品有:选矿摇床,浮选设备,粉碎设备,破碎设备,磁选设备,振动筛分设备,分级设备,搅拌设备,给料设备,给矿设备,重选设备,水洗设备,螺旋溜槽,跳汰机,磨矿设备,球磨设备,砂泵,离心泵,输送设备等产品,另可根据客户要求定做各种型号的选矿机械设备.公司生产的产品广泛用于选别金,银,铜,铁,钨,铅,钽,钼,锌,锡,钼,镍,锑,钽,铌,锰矿石,煤,独居石,金红石,其它稀有金属和贵金属矿,及用于浮选有色,黑色,贵金属矿物等联系人:刘先生 13879788671电 话: 86 0797 5792699/13879788671传 真: 86 0797 5792698地 址:

中国江西省石城县温坊工业园2号q q: 403242992 email:13879788671@163.com公司主页: <http://www.hcks.cn> <http://www.hcksjx.cn> <http://www.hcsb.net.cn> <http://13879788671.taobao.com>

中国江西省石城县温坊工业园2号q q: 403242992 email:13879788671@163.com公司主页: <http://www.hcks.cn> <http://www.hcksjx.cn> <http://www.hcsb.net.cn> <http://13879788671.taobao.com>

拍前请与工作人员联系!信用卡支付加付2%,运费0.01不代表没有运费,所标价格均为出厂价,不含发票,运费由物流公司视远近而定!

本产品的加工定制是是，类型是摇床，生产厂商是恒昌，型号是6-s小槽钢摇床，给矿浓度是25——30%，给矿粒度是0.02——2mm，冲程是8——36mm，冲次是245——380次/分，处理能力是10-60t/d，冲洗水量是10-150t/d，品牌是恒昌