

S154 日用百货 单控床头开关 手压开关 按钮开关 床头开关

产品名称	S154 日用百货 单控床头开关 手压开关 按钮开关 床头开关
公司名称	义乌市屈鹏天日用百货商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:鹏天百货 型号:床头开关
公司地址	义乌市江东街道江东新村53幢1号
联系电话	86 0579 89930330 18696869121

产品详情

1.我公司所有产品支持混批。凡购买500元及以上货品进行发货，同款产品颜色混批，同类产品款式混批。（个别不拆零产品则不发出）3.凡购买我公司产品，从收货当日起，一周内若出现质量问题，均给予换货，逾期后果自负。且我公司不支持任何理由的退货。4.因照片拍摄原因，会导致网站图片与实物略有色差，不属于质量问题。最终颜色请以实际商品为准，所以，本公司不接受因任何图片问题给予的中评和差评！

5.因所有尺寸都为手工测量，个别产品会出现一定范围的误差。产品图片大多都为参考，货物以实际收到的为准。介意者请慎拍。（1）、客户确定所需的产品后，与我们的在线客服联系，确认快递或物流费用、收货地址等问题，即可在线下单；如自行下单的顾客，请在订单留言里注明要求。（例如更换地址，选择快递或物流运输，指定物流，指定快递。）

（2）、我们根据实际存货情况确定供货数量和供货时间,因为每天发货量很大，不能保证任何一款都随时有现货。下单后，如果出现临时断货，我们将电话通知，如果联系不上，我们则在货单上直接备注退款。单款产品的颜色和款式上，由于每个产品厂家不同，出货规律也不同，每批的出货也许颜色，包装都可能会有变动（不在另外进行通知）。整体上不影响产品的大致外观以及质量的差别。请介意者慎拍。

（4）、我们按照约定日期发货，付款后最晚不超过3个工作日发货，缺货则延时一两天。（法定节假日不排除顺延的可能）。

(5)、顾客收到货后没有问题即可登录阿里助手或支付宝进行确认收货；如有问题，请在24小时内联系客服人员.逾期概不负责。

由于发货量巨大，在确保真实发货的情况下，我们才会进行点击发货操作。我公司 每天下午16：00统一发货，网络操作点击发货在每天晚上20：00--22：00。由于都是人工操作，时间上也许不能满足您急切想要看到发货的需求，但还是希望各位亲爱的客户理解体谅。

我们一直在努力，不会有意耽误您，请勿催。若您急需货品，请提前订购，我们对所有客户都一视同仁，排单发货。谢谢您的配合！

运输单号及查件说明：

如果您采用的是快递运输，我们在操作发货点击时，都会附上相应的订单号，在您的订单物流跟踪信息上，可以直接看到跟踪信息。如果您需要查件，请直接在您的订单上查询。谢谢您的配合！如果您采用的是物流运输，我们在物流信息里，填写的是发货当天物流公司的单号。在注意事项里填写的是义乌收货点的联系电话。亲们可以自主查询货物流向。由于物流部门大多是私人托运部（不包括全国联网正规），没有相关的物流跟踪信息，物流运输一般在5天左右，在此5天，我们是查不到任何跟踪信息的，只有等货到了目的地，我们才能查询到货品所在。所以请选择物流运输的客户，一定要耐心等待，货品到后，物流公司会电话通知您提货。

如果在发货后5天还没有收到任何物流的电话，那么，请您及时与我们联系，提供您的订单号，收件人名字。我们这边给您跟踪查询。24小时后，我们处理完成，告知您具体情况。

我们的合作,不只是你我双方，我们中间还有运输部门，我们会全力做好我们应该做的，努力满足每一位客户，但是希望在发货后的运输上，您能客观对待。有问题我们会全力协助您解决！期待和大家的愉快合作！

顾客收到货后请当着快递人员的面或在物流卸货点拆箱验货，发现产品有出入，或者缺，少，漏货现象都可以拒签。如果已经签收，说明货品的数量、质量，运费等均没问题，不接受退换货要求。

1.顾客请务必当着运输人员的面验货，如发现货品有问题请让运输人员作证，立即跟我方客服人员取得联系。

2.数目或货品与订单不符，应由运输人员作证明人，与客服联系确定事实后方可进行补货、换货。

3.如果是货品质量问题，请顾客出具相关照片作为证明，与客服联系确定事实后方可进行换货。

4.如果只是顾客单方面想要换货，则请在收到货品2日内与客服联系，达成一致后方可进行换货。货多走物流，货少的请快递邮寄我方。（其中运费都需买家承担）

温馨提示：因为店家主要靠走量批发。所以一律换货都是由买家承担运费。换货多请走物流，我们进行提货。下次买家购物时一起补发。换货很少但是买家又需要进行更换的。买家请快递寄回。（有时候因为一个两个的产品，卖家往往开车要跑大半个市区，在加上途中的堵塞。费时费力，请买家体谅。）

本产品的加工定制是否，品牌是鹏天百货，型号是床头开关，操作方式是开启式，触头结构是常开按钮，防护方式是保护式，工作电压是220V（V），工作电流是16（A），额定发热电流是16（A），接触电阻是..（ ），绝缘电阻是...（M ），机械寿命是999999（次），头部保护等级是...，产品认证是无，尺寸是6X3X2厘米