

不锈钢切菜机 切丝机 切菜

产品名称	不锈钢切菜机 切丝机 切菜
公司名称	任县德高机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:切菜 品牌:德高
公司地址	中国 河北 邢台 任县 邢湾镇穆口村
联系电话	86 0319 7581011 13903297692

产品详情

全国免费热线：400-811-7692

或拨打13903297692

本产品均为厂家直销产品。产品报价不含运费，不含税发票的价格，支持货到付款。

660型切菜机 不带头2300元 带头的2600元

型号	660
效率	660
kg/h	
电机功率	0.75-4
kw	(220v/380v)
外形尺寸	900 × 460 × 740
mm	
总质量	140
kg	

型号	1000
----	------

效率 kg/h	200-1000
电机功率 kw	1.5-4
外形尺寸 mm	1300 × 510 × 1050
总质量 kg	240

[产品特点]

本机模拟手工切菜原理，采用“变速机构”和“离心式切片结构”等先进技术研制而成的复合式多功能切菜机。广泛适用于各种软、硬根、茎、叶类蔬菜及海带的加工，可切制片、块、丝、丁、菱形、曲线形等多种花样。

主要结构与工作原理：

- 1.主要有机架、输送带、压菜带、切片机构、调速箱或塔轮调速机构组成。
- 2.离心式切片机构用于瓜薯类硬菜的切片，片厚可在一定范围内自由调节，竖刀部分可将叶类软菜或切好的片加工成不同规格的块、丁、菱形等各种形状。切菜长度通过“可调偏心轮”在一定范围内任意调整。因竖刀模拟手工切菜原理，加工表面平整光滑，成型规则，被切蔬菜组织完好，保持新鲜。
- 3.工作前先试切，观察所切蔬菜规格与要求规格是否一致，否则应调节切片厚度或切菜长度，符合要求后进行正常工作。
- 4.安装竖刀
- 5.智能切菜机安装竖刀：把竖刀放在定刀板上，刃口与定刀板下端平行接触，定刀板销在刀架上，紧固切刀螺母，拆下定刀板即可。
- 6.其它切菜机安装竖刀：先转动可调偏心轮，使刀架行至下死点后，再使刀架向上抬起1-2毫米，使竖刀与输送带接触后，紧固螺母把竖刀紧固在刀架上。

切菜长度调整：

转动可调偏心轮，松开连杆紧固螺钉，切细丝可移动支点，由外向里，切粗丝时可移动支点，由里往外，调好后紧固调整螺钉

本产品的加工定制是是，种类是切菜，品牌是德高，型号是660，功率是0.75（kw），电压是220（V），产品用途是蔬菜加工，净重是140（kg），适用范围是果蔬加工厂设备，营销是新品，规格是660