

台湾福硕原装进口机床FBL-300 立式车床真诚的欢迎您

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 台湾福硕原装进口机床FBL-300 立式车床真诚的欢迎您 |
| 公司名称 | 南京哈泰机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:数控车床 品牌:台湾福硕 控制形式:数控 |
| 公司地址 | 南京市秦淮区太平南路1号新世纪广场A幢9层06室 |
| 联系电话 | 86-025-84676660 13338803536 |

产品详情

南京哈泰机械有限公司主要从事销售和代理欧美、日韩、台湾等数控车床、加工中心、数控刀具、配件刀具以及数控机床维修与保养，公司拥有数名技术精湛的售后服务工程师，公司自2004年成立以来，销售业绩逐年递增，先后在上海、南京、常州、昆山、嘉善设立分公司。其中上海嘉定、常州设立展厅，拥有多台全进口数控机床，并提供零配件加工。

臺灣福碩數控車床fbl-300技術參數

| 規格 | | 單位 | fbl-300 |
|------|--------------|---------|-------------|
| 加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 653.5 |
| | 鞍面旋徑 | mm | 417.5 |
| | 最大加工直徑 | mm | 510 |
| | 標準加工直徑 | mm | 324.9(加長刀座) |
| | 最大加工長度 | mm | 594 |
| | 可通過棒材徑 | mm | 77 |
| | 兩心間之距離 | mm | 747.5 |
| 主軸 | 主軸頭型式 | asa | a2-8 |
| | 油壓夾頭尺寸 | inch/mm | 10"/254 |
| | 主軸貫通孔直徑 | mm | 88 |
| | 主軸轉速 | rpm | 2500 |
| | 主軸馬力(連續/30分) | kw | 15/18.5 |
| 進給 | 前軸承直徑 | mm | 130 |
| | z軸行程 | mm | 640 |
| | x軸行程 | mm | 290 |
| | z軸快速位移 | m/min | 20(硬軌) |
| | x軸快速位移 | m/min | 18(硬軌) |

| | | | |
|---------|--------|------|------------------|
| 刀架 | 刀塔型式 | | 油壓凸輪 |
| | 刀具數 | unit | 10 (12) |
| | 車刀尺寸 | mm | 25 × 25 |
| | 搪刀尺寸 | mm | 40 |
| 尾座 | 尾座行程 | mm | 550 |
| | 頂心行程 | mm | 130 |
| | 頂心直徑 | mm | 90 |
| | 頂心錐度 | mt | 5 |
| | 尾座定位方式 | | 鞍座驅動手動鎖緊 |
| 外型尺寸與重量 | 外型尺寸 | m | 3.53 × 1.9 × 2.0 |
| | 機械重量 | kg | 5800 |

fbl-300數控車床標準配置

| | |
|------------------|---|
| 1 fbl-300主機一台 | 15 主軸棒材襯套 |
| 2 fanuc oi-td控制器 | 16 除屑機及除屑車 |
| 3 機台顏色為標準色 | 17 10 油壓三爪夾頭 |
| 4 台制十二工位油壓刀塔 | 18 切削水系統及鐵屑槽 |
| 5 變壓器 | 19 軟爪與夾頭結合t型螺絲3只 |
| 6 尾座 | 20 軟爪與夾頭結合t型塊 1只 |
| 7 熱交換器 | 21 工作燈及照明燈泡 2只 |
| 8 主軸定位 | 22 雙色警示燈 |
| 9 刀具套筒 | 23 可替換式活動頂針 mt5 1只 |
| 10 機械墊塊 | 24 刀具套筒mt3 , mt2 , 20 25 32 40 (備註:要求鏗孔刀座最大直徑為 40) |
| 11 硬爪 1組 | 25 零件清冊 |
| 12 軟爪 1組 | 26 操作維護護手冊 |
| 13 工具箱組 | 27 電器手冊 |
| 14 自動潤滑系統 | |

主要零部件来源

| 序号 | 设备名称 | 制造商 | 国别 |
|----|---------------|-------------|----|
| 1 | 控制器 Oi-td | fanuc | 日本 |
| 2 | 滾柱線軌 | 銀泰 pmi | 德國 |
| 3 | 滾珠螺桿 | 銀泰 pmi / 上銀 | 台灣 |
| 4 | 主軸軸承 | nsk | 日本 |
| 5 | 主軸馬達、 伺服馬達 | fanuc | 日本 |
| 6 | 油壓/伺服刀塔 | 六鑫 | 台灣 |
| 7 | 油壓箱 | 神油/全懋 | 台灣 |

三、售後服務：

- 1、機床品質、規格和性能符合合同的規定，在正確安裝、妥善使用和保養的前提下，機床自驗收日起，免費保固一年。
- 2、保修期內，經查證若為用戶原因於裝卸運輸過程、存放時間過長造成機械外觀或內部損壞；操作使用不當、自行拆解改裝所造成之人為損壞，不在以上免費保修範圍之內，用戶必須支付所有整修、維修費用。
- 3、保修期後，我公司繼續為用戶提供維修服務，並依據我公司收費標準收取零件成本及服務費用。

本产品的类型是数控车床，品牌是台湾福硕，控制形式是数控，型号是FBL-300，主电机功率是15（kw），外形尺寸是353×190×200（mm），加工精度是精密，最大加工长度是594（mm），最大加工直径是510（mm），主轴转速级数是8，主轴通孔直径是88（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是不锈钢制品，动力类型是机械传动，适用范围是专用，产品类型是全新，是否库存是是