

# 新型20T油压转塔冲床 转塔冲床

产品名称	新型20T油压转塔冲床 转塔冲床
公司名称	深圳市效力王实业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:转塔冲床 品牌:效力王 动力类型:油压
公司地址	深圳市龙岗区布吉丹竹头草堆街14号
联系电话	86-075589518448 13902923826

## 产品详情

### 20t油压转塔冲床

- 1、自带多模省装卸;
- 2、转塔换模效率高;
- 3、台板标尺免划线;
- 4、油压平稳噪声低;
- 5、操作安全工件精;
- 6、可靠实用投资少;

概述;

油压转塔冲床为我公司根据多年钣金生产经验,引进国外先进技术开发生产的一款实用新型专利转塔冲床,整机将油压深喉冲床和多模转塔、标尺台板有机结合,液压系统提供柔性冲压力,多模转塔实现快速换模,在标尺台板上移动档位实现免划线快速冲压,是将昂贵复杂的数控转塔冲床简单化的经济实用转塔冲床,它结构紧凑、平稳安全、静音环保、操作简便、工件美观、实用高效,减少了设备投资,降低了生产成本,充分提高整机的使用效率,为多规格孔大钣金批量冲压之实用转塔冲床。其主要特点:

1. 油压冲床配上多模转塔,转动转塔快速换模,极大的降低了装模、校模、拆模时间,简化了操作,降低了人工的成本。
2. 本款油压转塔冲床配有常用的百叶模.方孔模.腰形模.圆孔模10套,不同的模具可以实行冲孔、压延功能,并且根据需要,客户可自行在转塔对应的位置更换不同的模具。
3. 转塔冲床配有标尺台板,利于工件平展冲压,工作台上有横向,纵向标尺,标尺上有可调档位,无须对工件划线,免看线即可准确快速冲孔,极大的提高了工作效率和工件品质。
4. 油压转塔冲床采用深喉口c型机架,工件上下方便、整板上机无加工死角,为多规格孔大钣金,批量冲压的实用冲床。

5. 油压冲床冲压时平稳无震动，操作安全，不容易造成工伤事故，动力系统设有溢流保护装置，不容易打坏机身配件及模具，极大的提高了设备的安全性能。
6. 油压冲床没有飞轮和曲柄，运转冲压时噪音低，静音环保，极大的改善了员工的工作环境。
7. 该冲床液压系统工作压力可调，针对不同的模具工件提供的柔性冲压力，所冲工件不易有裂痕，加工工件较精密美观。
8. 油压冲床可以很方便的调整冲压滑块的行程和上下起始位置，针对不同的模具工件，调整冲压速度，实行快速高效的冲压生产。
9. 控制系统设自动、半自动、点动档，自动档可以连续加工带料，半自动档可以对档位批量加工。点动档可使上模停留任意位置，操作冲压时可看线对模精准冲压单件，整机使用极为灵活简便。
10. 油压冲床的液压系统采用柔性电气控制，很容易与自动送料机构等周边设备实现联动自动控制，便于自动化、流水线生产。
11. 油压冲床没有巨大的机身和飞轮，整机钢架机身结构紧凑，相同冲压力冲床所占用的场地较少，所耗用的钢材较少，并且没有二次铸造所带来的能耗和排污，极大的降低了企业消耗和社会资源，达到了节能减排的效果。
12. 油压冲床整机结构简单，机架采用优质钢板焊接而成，经时效热处理坚固耐用，机件稳定可靠，设备长时间较少故障运行。
13. 油压冲床整机采用标准冲床的c型喉口机架，采用手动按钮、脚踏控制，不改变员工的操作习惯。

## 7、主要技术参数:

最大压力		冲头最大行程		虎口高		虎口深	
20t		23mm		9mm		600mm	
序号	1	2	3	4	5	6	7
模具	80	10*10方模	35*15方模	33	23	75*14百叶模	11*7 腰形模

本产品的类型是转塔冲床，品牌是效力王，动力类型是油压，型号是XW20T转塔冲床，主电机功率是4（kw），公称压力是200（kn），喉口深度是600（mm），滑块行程是23（mm），控制形式是人工，布局形式是立式，适用范围是专用，适用行业是不锈钢制品，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修