超声波塑焊机 超音波熔接机 熔接机 焊接机 超声波 超音波

产品名称	超声波塑焊机 超音波熔接机 熔接机 焊接机 超声波 超音波
公司名称	东莞市桥头鸿霖超声波机械设备厂
价格	面议
规格参数	型号:HL-1526 品牌:鸿霖 动力形式:超声波
公司地址	东莞市桥头镇东深路朗厦路段
联系电话	0769-86208558 13825796416

产品详情

产品介绍:

超声波焊接是熔接热塑料制品的高科技技术,各种热塑性均可使用超声波熔接处理,而不用加溶剂量、粘接剂或其它辅助品。其特点是能多倍增加生产率、降低成本、提高产品质量。

超声波塑胶焊接机的原理是由发生器产15khz(或20khz)的高压、高频信号,通过换能系统把信号转换成高频机械震动加于需焊接的工件上,通过工件上面及内在分子间的摩擦而使接口温度升高,当温度达到工件本身的熔点时,工件接口迅速熔化,继而填充于接口间的空隙,当震动停止,工件同时在一定的压力下冷却定形,达到完美的焊接效果。

适用行业:

玩具业家电业 电子业文具业 通信业 包装业 汽车行业 日用业 仪表行业等多种行业

整机特点:

*采用焊头中心位限位结构,确保焊接不偏移

- *高精度直成轴承和导杆,确保焊头长期高精度焊接运动
- *数字式焊接参数设定,直观准确
- *日本原装压电陶瓷换能器,输出强劲稳定
- *钛合金变幅器,持久耐用
- *调频及频率自动补偿电路
- *全套优质进口元件组装,性能可靠
- *进口晶片换能器,能量转换效率更高。
- *可调底座,调校模具更得心应手。
- *自动过载及保护电路,操作更安全。
- *优质及时的技术支持和售后服务,客户更满意。

型号 频率 功率 外形尺寸(lwh)m 重量 m	电源
hl-2012 20khz 1200w 450x650x1300 100kg	220v/10a
hl-2015 20khz 1500w 450x650x1300 100kg	220v/10a
hl-2018 20khz 1800w 450x650x1300 100kg	220v/10a
hl-2020 20khz 2000w 450x650x1300 100kg	220v/10a
hl-1518 15khz 2000w 450x650x1300 110kg	220v/15a
hl-1522 15khz 2200w 450x650x1300 110kg	220v/15a
hl-1526 15khz 2600w 450x650x1300 110kg	220v/15a

本产品的型号是HL-1526,品牌是鸿霖,动力形式是超声波,控制方式是自动,频段是高频,驱动形式是气动,作用原理是脉冲,升降控制是手动,焊接原理是对焊,作用对象是塑料,电流是交流,重量是111(kg),产品别名是熔接机