

# 8线1点红外水平仪 红外激光水平仪自动安平仪

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 8线1点红外水平仪 红外激光水平仪自动安平仪        |
| 公司名称 | 深圳市富镭科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:红外激光水平仪<br>品牌:FU |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道北路元征工业园         |
| 联系电话 | 075589373224 15766987678      |

## 产品详情

本公司一系列产品已通过（获得）rohs、ce、fda等国际安全、环保权威证书!更多激光镭射产品与激光镭射解决方案请联系客服，您所想要的，即是我们所追求的……

本产品兼备了原有的水准仪、经纬仪等各种划线仪器的功能，可以完全代替铅垂和墨线等传统工具，它以激光线条将水平垂直线精确的投射于工作对象上，使工作过程更方便、更省时、更省力，是现代建筑、安装、装潢必不可少的仪器。

以上报价为带三脚架的价格！

|        |                 |        |                          |
|--------|-----------------|--------|--------------------------|
| 名称     | 8线激光水平仪         | 型号     | fu-lpt-041               |
| 水平精度   | ±1mm/5m         | 垂直精度   | ±1mm/5m                  |
| 下对点精度  | ±1mm/1.4m       | 正交精度   | 90±60                    |
| 天顶精度   | ±2mm/3m         | 自动安平范围 | 约±2.5 °                  |
| 发射角度   | 垂直线110度，水平线130度 | 激光波长   | 垂直和水平面8x635nm;下对点1x650nm |
| 激光射出功率 | 1mw以下（安全标准2级    | 电源     | 6v（4节5号电池）               |
| 连续工作时间 | 约6小时（激光管全亮）     | 工作温度   | -10 c-+45 c              |

激光水平仪效果图：可产生4条互相正交的垂直线和4条水平线，带下对点。

本机特点：

- 1.本系列仪器采用波长为635nm的半导体激光发生器，产生光线可见度高，易于肉眼识别；
- 2.本系列仪器采用磁阻尼安平技术，自动安平范围大，对放置面没有特殊要求，放置在较为整平面上或者安装在三脚架上调整至水泡居中即可；
- 3.底盘圆轴承设计可360 ° 旋转仪器，使激光束到达任意需要的方向；
- 4.微调旋钮能快捷精准地找到目标；
- 5.自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时，自动关闭激光器，并报警。整平后迅速恢复出光；
- 6.自动锁紧装置使仪器在关闭时自动锁紧，打开时自动解锁；
- 7.本仪器广泛用于室内建筑施工、装潢、大理石贴面、轻钢龙骨、水电空调、木工安装等方面，仪器小巧，便于携带，操作方便，精准度高，是施工人员的好帮手；
- 8.可配合三脚架使用，任意调节机器的工作高度。

适用范围

- ▲消防设施、民用住宅、办公室 酒店 整体施工、装饰；
- ▲公共建筑、交通设施、探测系统、娱乐工程、安防工程；
- ▲水电、空调、电梯、天花、隔间、门窗安装；

▲木工装潢、高架地板施工、大理石、地砖铺设；

▲各项需要垂直线、水平线等相关工程均可使用

使用注意事项：

- 1、请勿长时间直视激光线条，应配合防护眼镜使用。
- 2、不用请尽量关闭仪器，将锁紧开关锁紧，取出电池，以保证其使用寿命。
- 3、尽量轻拿轻放仪器，切勿摔碰。
- 4、若光线较暗，说明电量不足，请尽快更换新电池。

我们的激光产品均为自己工厂直接发货，所有零部件均可配换。

本店已加入消费者保障服务，所有出售产品保证从收货之日起7天内，在客户要求范围内，如有不符合客户的要求，无理由退换货，除人为损坏外主要功能保修1年，外观不在保修之列。若产品出现问题，请及时与本公司取得联系，我们将在最短的时间予以解决，同时也真诚的希望您能对本公司的产品提出宝贵的意见和建议，我们将不遗余力的改善我们的产品。

以上报价为不含运费的价格~

激光模组和激光笔的运费为一次费用，多支只收一次运费。激光舞台灯，水平仪，测距仪运费按重量收取。默认申通、优速快递，您也可以选用圆通、中通、顺丰等，以上都派送不到的选ems

产品的波长、尺寸、工作电压、工作距离、输出功率、光斑模式、导线长度等参数可以根据客户需求定制，详情请咨询我们

联系人：郭龙斌                      联系qq：99584706

手机：13590205455              电话：0755-89373224

传真：0755-84528390              邮箱：13590205455@163.com

地 址：深圳市龙岗坂田坂雪岗大道元征厂区总部楼老2栋

本产品的加工定制是是，类型是红外激光水平仪，品牌是FU，型号是FU-LPT-041，激光波长是垂直和水平面8\*635nm；下对点1\*650nm（nm），精度是±1mm/5m，电源是6V，外形尺寸是126mm\*200mm，重量是4KG带三脚架，货号是FU-LPT-041