美国RCA摩擦纸带、耐磨纸带、RCA纸带

产品名称	美国RCA摩擦纸带、耐磨纸带、RCA纸带
公司名称	东莞市正凯精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:白色，白色 厚度:1（mm） 特点:工业耐磨测试用纸
公司地址	东莞市长安镇厦边社区振安西路188号业安大厦707室
联系电话	13712169571

产品详情

适用于rca7-ibb耐磨耗试验机专用测试纸带，规格说明： 一般印字测试用的11/16"宽带 每箱40卷
注意事项：

※请存放于干冷地方。

※ 湿度 45%~50%。

rca 7-ibb：磨擦试验机专用纸带适用领域：手机,塑胶，化工涂料,电镀等！属于rca-7-ibb耐磨耗试验机专用测试纸带.制造商:美国norman规格参数：１．一般印字测试用的11/16"宽带;２．41磅重，１.4立方呎３．每箱４０卷４．卷长１０５０"，每卷测试１８００圈左右

注意事项:

1)纸带应存放于干冷地方。2)实验所在的场地的温湿度要控制在一定的范围内。温度范围：2 3 ± 2°C，请存放于干冷地方。湿度范围：50 ± 10%（湿度45%~50%）。3)检测仪器的o形圈的横截面是否还是圆形的，还是已成扁形，或发硬了，或者出现裂纹了，或者使用超过6个月了？如果出现后面4种情况，请更换o-ring后测试。4)确保o形圈所在的圆辊需要每日清洁，如果没及时清洁的话可能会使圆轴不能自由旋转。5) rca纸带只能使用一次，因为纸带在使用过一次后的磨耗性会有所变化。除美国normantool公司出品rca纸外，国内市场上出现多家厂家出品标称rca纸。在此郑重提醒用户，使用这些纸的测试结果无法得到美国normantool公司的保证，并且最主要的是可能会出现严重偏差并最终引起经济损失。为保护用户的利益,现把判别rca纸是否normantool公司出品的方法介绍如下：

用norman tool inc原装的校正板检测。此校正板已在norman tool的master机上做了标定，并带有一张证书标明纸带在校正板上磨穿所需的圈数。（当你需要购买些校正板时，需提供你的原装rca机的序列号）this item will have been tested on norman tool's "master tester" and includes all test results. you must provide your tester

serial number to receive this kit.把校正板放在测试样品的位置，测出纸带磨穿校正板上的涂层所需的圈数，看是否与证书上的圈数相符。测试的误差允许在5%-10%内。如果纸带的测试结果超过证书上标示的10%，则可判断为非美国normantool公司出品的rca纸.

rca纸带耐磨试验机（台湾）

rca耐磨试验机适用于塑胶表面涂镀层耐磨性能测试，多用于手机按键印字、手机外壳、mp3、cd机，手提电脑、pda、电器外壳等产品.适用於行动电话p.d.a手提电脑及各种表面涂装產品之耐磨耗试验，荷重275g,175g.55g.卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦後於一定之回转数下判别其磨耗之效果。

本纸带耐磨试验机符合astmf2357-04之规范。

rca耐磨试验机使用方法：1.卷动未涂油之纸或胶带与试样磨擦于一定之回转数下视其耐磨耗效果2.对于较柔软材质减轻55g或175g之荷重3.两种样品固定方式可选择4.附带灯式放大镜以查看5.计数器:lcd显示,0~999,999(可设定次数)

6.纸带(用一般测试)宽度11/16 ”,每卷可测1800cycles

rca耐磨试验机标配：

工具一组，放大镜一个，测试荷重：55g,175g各一个，o型环5个，

rca耐磨纸带1卷，使用说明书1份rca耐磨试验机技术参数：

试验荷重（g）	55g，175g或275g
机台尺寸	530x490x410mm
机台重量	59kg
电源	1∮,220v,5a或指

rca 7-ibb：磨擦试验机专用纸带适用领域：手机,塑胶，化工涂料,电镀等！属于rca-7-ibb耐磨耗试验机专用测试纸带.制造商:美国norman规格参数：１．一般印字测试用的11/16"宽带;２．41磅重，１.4立方呎３．每箱４０卷４．卷长１０５０"，每卷测试１８００圈左右

注意事项:

1)纸带应存放于干冷地方。2)实验所在的场地的温湿度要控制在一定的范围内。温度范围：2 3 ± 2°C，请存放于干冷地方。湿度范围：50 ± 10%（湿度45%~50%）。3)检测仪器的o形圈的横截面是否还是圆形的，还是已成扁形，或发硬了，或者出现裂纹了，或者使用超过6个月了？如果出现后面4种情况，请更换o-ring后测试。4)确保o形圈所在的圆辊需要每日清洁，如果没及时清洁的话可能会使圆轴不能自由旋转。5) rca纸带只能使用一次，因为纸带在使用过一次后的磨耗性会有所变化。除美国normantool公司出品rca纸外，国内市场上出现多家厂家出品标称rca纸。在此郑重提醒用户，使用这些纸的测试结果无法得到美国normantool公司的保证，并且最主要的是可能会出现严重偏差并最终引起经济损失。为保护用户的利益,现把判别rca纸是否normantool公司出品的方法介绍如下：

用norman tool inc原装的校正板检测。此校正板已在norman tool的master机上做了标定，并带有一张证书标明纸带在校正板上磨穿所需的圈数。（当你需要购买些校正板时，需提供你的原装rca机的序列号）this item will have been tested on norman tool's "master tester" and includes all test results. you must provide your tester serial number to receive this kit.把校正板放在测试样品的位置，测出纸带磨穿校正板上的涂层所需的圈数，看是否与证书上的圈数相符。测试的误差允许在5%-10%内。如果纸带的测试结果超过证书上标示的10%

，则可判断为非美国normantool公司出品的rca纸.

本产品的颜色是白色，白色，厚度是1（mm），特点是工业耐磨测试用纸，尺寸是放于机器可运2800圈（mm），包装说明是一箱40卷，型号是7-IBB-
CC，N1-PAPER，等级是1级，品牌是美国NORMANA，用途是工业耐磨测试用