

304不锈钢水表直饮水水表LXH-8 容积式水表 直饮水表 纯净水水表

产品名称	304不锈钢水表直饮水水表LXH-8 容积式水表 直饮水表 纯净水水表
公司名称	宁波国信仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:灵波 型号:LYH-8
公司地址	浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村
联系电话	057481165011 13967809240

产品详情

20个以内邮费到付

采购拿样联系电话：13216633667

一、用途

“灵波”牌lyh—8系列容积饮用水计量仪，是用来记录家庭或居民单位流经饮用水管道饮用水的总量。其中lyhy型具有远传发信元件，将水量转换成电信号输出，实现远程计量。

二、特点

- 1、本表为容积式计量仪表，应用实测原理，以活塞旋转来记录通过管道内饮用水总量。
- 2、水表的计数器与水隔开，示值清晰，性能可靠。
- 3、所选用的材料均符合饮用水计量仪表材料卫生标准。

4、具有始动流量小，计量精度高、安全、卫生、读数方便等特点，尤其适用水质优良，水费较高的场合使用。（本净水表可根据用户需要选择不锈钢表壳或塑料表壳）

三、技术参数

1、使用水温： 40

2、公称压力： 1.0mpa（塑料0.6mpa）

3、压力损失： 0.1mpa

4、发信元件：采用霍尔元件，每流过1升体积水发送1个脉冲。引线红为电源线（dc5v）

黑为公共地线，黄或绿为计数线。

5、流量范围：

	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	始动流量	最小读数
lyh(y)—8系列			I/h			
	600	300	22.5	12.5	< 2	0.01

6、示值误差：在从包括最小流量（ q_{min} ）至不包括分界流量（ q_t ）的低区： $\pm 5\%$ ；

在从包括分界流量（ q_t ）至包括最大流量（ q_{max} ）的高区： $\pm 2\%$ 。

四、外型尺寸

型号	长 (l) (mm)	宽 (b) (mm)	高 (h) (mm)	连接螺纹
lyh(y)—8系列 (全塑)	110	82	91.5	g3/4
lyh(y)—8系列 (不锈钢)	110	82	91.5	g3/4

五、安装与维修

- 1、装水表之前应先清理管道内的沙石，麻丝等杂物，开水冲洗管道，确保水管内清洁方可施工。
- 2、本饮用水表对用水水质要求很高，水质浑浊不得超过1度。
- 3、安装地点应根据选用水表的口径配置相应直径的饮用水管道。
- 4、安装位置应避免强磁影响，防止曝晒或冰冻，同时应避免水淹和污染，便于拆装及读数。
- 5、水表应水平安装，表壳上箭头方向必须与水流方向一致。
- 6、水表应定期检修，以保证准确计量。

六、质量保证期

凡使用本厂生产的水表，安装合理，使用正确，确因产品质量问题，在保持铅封完好，出厂日期在一年

以内状况下，本厂实行三包。

七、附件

每个水表配有管接头，连接螺母，接管密封垫圈各二个，说明书（合格证）一本。

本产品的加工定制是是，品牌是灵波，型号是LYH-8，类型是冷水表，结构形式是容积式水表，精度等级是B级，公称通径是15（mm），公称压力是1.6（MPa），工作温度是0-45（ ），最大刻度是999999.99L，最小读数是0.01L