

# 红外式触摸屏 虚拟双点 21.5寸 USB接口 免驱 即插即用

产品名称	红外式触摸屏 虚拟双点 21.5寸 USB接口 免驱 即插即用
公司名称	深圳市格林兴显示科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:其他公共广播系统 品牌:GreenTouch
公司地址	深圳市龙华新区章阁社区桂月路硅谷动力.深圳 低碳科技示范园A2栋3楼
联系电话	86 0755 29179728 15814730896

## 产品详情

### 1: 公司介绍:

#### 深圳市格林兴显示科技有限公司

深圳格林兴显示科技有限公司是中国最专业的触摸屏厂家，主营产品有电容触摸屏、电阻触摸屏、红外触摸屏、光学触摸屏、声波触摸屏、触摸屏一体机及各种触摸屏显示器。公司拥有自己的商标greentouch，建立全自动的生产线，全封闭无尘车间，公司通过iso9001质量管理体系和iso14001环境管理体系，产品严格按照品质管理系统进行，品质管理成为是公司经营必不可少的一部分，我们的产品通过ce,fcc,etl,rohs和ul认证。greentouch的目标是要成为全世界可靠的触摸屏厂家和专门产品供应商，高附加值产品,和世界各地的系统的触摸解决方案。

公司视产品质量为生命，严格贯彻iso9001质量管理体系，参照军工产品检验规范，使得产品的质量不断提高。公司以用户满意为宗旨，以产品的先进性为支撑，立足创新，着眼未来，为广大用户提供"安全、高效、优质"的产品和服务!

### 2:红外式触摸屏的介绍及工作原理:

#### 产品简介：

红外触摸屏是高度集成的电子线路整合产品。红外触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。利用x,y方向上密布的红红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红红外线矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖方向的外线,光信号的改变引起光电探测电路输出的电信号发生变化,通过对电信号处理可以对触摸点在屏幕的位置进行定位,任何对红外光不透明的触摸物体都可阻断红外线实现触摸定位。

产品优势：

- 1:高度的稳定性不会因时间,环境的变化产生飘逸.
- 2:高度的适应性不受电流,电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件
- 3:高透光性无中间介质,最高可达到100%(无玻璃,红外框架)
- 4:使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤(钢化玻璃),触控寿命也长.
- 5:使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求.
- 6:支持单点和多点触摸,我司目前最高可达到10点同时触摸.
- 7:usb接口,无需驱动,即插即用,非常简单哦.

3:红外式触摸屏的技术参数:

4:红外触摸屏的常规尺寸:

5:红外式触摸屏的图片展示:

小尺寸带玻璃图片:

大尺寸不带玻璃(红外框架)图片:

6:红外式触摸屏的认证:

7:红外式触摸屏的应用领域:

8:格林触控公司图片展示:

销售部办公室

本产品的加工定制是是，类型是其他公共广播系统，品牌是GreenTouch，型号是GT-IR-21.5，尺寸是21.5寸，产品名称是虚拟双点红外触摸屏，库存是5000