

2W-40K常开式水用电磁阀

产品名称	2W-40K常开式水用电磁阀
公司名称	沪山阀门制造（上海）有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:上海沪山 型号:2W-40K 网站: http://www.hushanfamen.com
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2096室
联系电话	021-31007323 18818008975

产品详情

2w-40k常开式水用电磁阀

质量稳定：实行全过程质量监控
入微，全方位检测！价格合理：
部成本控制，减少了开支，让利
！交货快捷：先进生产流水线，
备货，缩短了交

销售：021-31007323 传真：021-31007323
技术：021-31007323

产品说明

服务承诺

订货流程

产品名称：	2w-40k常开式水用电磁阀	产品型号：	2w-40k
工作方式：	常开式	连接形式：	螺纹

压力范围：	零起压启动	公称通径：	dn06-dn50
常用材质：	黄铜	技术咨询：	021-31007323

沪山阀门制造（上海）有限公司是国内著名〔2w系列二位二通直动式膜片电磁阀〕制造商，也是国内大型【电，公司自成立以来始终围绕客户的需求并持续创新，为广大的代理商和企业客户提供〔2w系列二位二通直动式方案，质量可靠，价格实惠，故畅销全国各地，欢迎新老客户来电，来函，我们将为您提供最优质的服务。

2w系列二位二通直动式膜片电磁阀

型号：2w-40k

零起压启动

阀体材质：黄铜

使用流体：空气、水、油

传动方式：直动式

型式：常开式

接管孔径：2

流量孔径：40mm

油封材质：nbr丁腈橡胶，另有epdm三元乙丙胶、viton氟胶可订做

压力范围：0-1.0mpa

流体温度：-5 ~ 80

1分 g1/8 内螺纹内径8mm 2分 g1/4
 内螺纹内径11mm 3分 g3/8 内螺纹内径14mm 4分
 g1/2 内螺纹内径19mm 6分 g3/4 内螺纹内径24mm
 1寸 g1 内螺纹内径31mm 1寸2 g1 1/4
 内螺纹内径38.5mm 1寸半 g1 1/2 内螺纹内径45mm 2寸
 g2 内螺纹内径57mm

相关产品：

zcpy超高压电磁阀	zct无压差电磁阀	zczp活塞式蒸汽电磁阀	zcm煤
------------	-----------	--------------	------

2w两口两位直动式电磁阀	kl膜片式电磁阀	zczg/zczh高温电磁阀	零压启
zczp蒸汽电磁阀	zs直动式电磁阀	2w-50k常开式水用电磁阀	2w-40k
zcg高温电磁阀	slpm磁保持脉冲电磁阀	zbsf不锈钢防爆蒸汽电磁阀	zcs水用
zcg、zczg高温电磁阀	zgm直角式脉冲电磁阀	zqdf防爆电磁阀	

具体订货详情请进入：

本页名称：2w-40k常开式水用电磁阀

本页网址：http://www.hushanfamen.com/valve_product_1126.html

公司网站：<http://www.hushanfamen.com>