

JW7620,JW7620固态微型强光防爆电筒

产品名称	JW7620,JW7620固态微型强光防爆电筒
公司名称	浙江尚为照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JW7620 品牌:乐清尚为 编号:JW7620
公司地址	浙江省乐清市柳市镇
联系电话	0577-62267616 13868745615

产品详情

jw7620,jw7620固态微型强光防爆电筒是乐清市尚为照明有限公司生产的一款微型可固定于安全帽上的强光手电，提供小型强光移动照明和信号指示，适用于铁路、电力、公安、消防、部队、油田、石化冶金、燃气检修、工矿等各种易燃易爆场所及各种野外工作现场。

性能特点

防爆性能：jw7620,jw7620固态微型强光防爆电筒严格按照国家防爆标准生产，防爆等级为最高级别的隔爆型，防爆性能及防静电效果优良，可在各种易燃易爆场所安全使用。

高效可靠：采用高效18650聚合物锂电池，体积小、容量大、无记忆、自放电率低、循环寿命长。

实用节能：光源采用3w进口creeled光源，光源寿命长达10万小时，发光效率高，光通量为165lm，色温为6000k，光色呈白色，聚光效果良好，照射距离远。

防水耐用：外壳采用高强度铝（6063t5），使其具有优良的防水性能；外壳坚固，能承受强力撞击

；表面采用优质三级阳极氧化处理，美观大方，可有效提高耐磨及防腐蚀性能。

设计新颖：配有万向头夹，可固定于安全帽上。

方便灵活：开关采用单键循环工作模式，有强、弱、频闪功能三挡光，使用更方便灵活。

技术参数

额定电压 3.7v

电池容量 2.2ah

功率 3w

电流 700ma

光通量 165lm

平均使用寿命 10万h

电池使用寿命 约1500循环次

连续放电时间 4h（强光）/6h（工作光）

充电时间 >6h

外形尺寸 28*130mm

强光亮度（2米） 520lux

弱光亮度（2米） 250lux

闪光频率 8~10hz

重量 160g

防爆标志 ex d ct6 gb

外壳防护等级 ip66

品质保证

jw7620,jw7620固态微型强光防爆电筒质保3年；自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障，均由本公司负责免费维修（非人为因素），3年后仅收取材料费。购买请认准“乐清尚为”！