

广州烫画现货供应潮流卡通烫图大嘴猴头像

产品名称	广州烫画现货供应潮流卡通烫图大嘴猴头像
公司名称	广州金益汇烫画制品有限公司
价格	5.00/张
规格参数	品牌:金益汇 型号:jyh 40:60
公司地址	广州市花都区新华街凤凰北路三东工业园
联系电话	020-86901939 18826438220

产品详情

广州金益汇烫画制品有限公司主要是以柯式烫画、植绒烫画、热升华、发泡烫画、烫钻烫画、葱粉烫画、反光、夜光烫画、pet膜、印花材料等产品专业生产加工的公司，广泛用于服装、t恤、箱包、手袋、鞋帽、袜子、手套、围裙、工艺品等针纺织制品、塑料制品、竹木制品、玻璃制品、金属制品等诸多制造领域，公司经过14年的磨练已成为一支强大生产团体，秉承质量第一，诚信经营。根据客户的要求订制独具个性的图案。我厂秉承良心厂家的宗旨，生产优质烫画，高弹耐水洗牢度好，颜色绚丽不褪色。欢迎来图设计，后期加工等服务。如果有需要也可以联系我们哦

联系方式：18826438220，赵先生，qq:2851901151

阿里旺旺商铺地址：<http://jinyitransfer.1688.com/>

公司网站：<http://www.jinyith.com>

由于产品种类规格较多，价格、工艺等具体的情况可具体联系

正面图

反面

反面

烫画效果展示

转印流程

摇头式烫画机

烫印时间 温度表

随着人们生活的提高，对所有生活用的环保要求都不断提高，尤其在欧美发达国家对环保标准更严格，烫画产品现在广泛应用于服装，箱包等，由于服装很多都是直接接触皮肤（如内衣，儿童服装等）目前国内很多烫画生产厂家生产出来的烫画类产品虽说所用材料都是环保材料，但基本用的都是油性油墨，油性胶水，在生产过程必须加入化学试剂对油性原材料进行稀释，加上生产通过高温烘烤就会产生化学反应，而出现不环保或临界环保，这样就很不安全，想彻底解决环保问题，所用的油墨及胶水都应是水性环保材料，水性材料在调配过程中不用加入化学稀释剂，加须加入蒸馏水调配，且生产出来的烫画产品手感好，无刺鼻气味，从而使产品更加安全。

重磅推荐

现我厂推出特级耐水洗环保烫画，可60摄氏度水洗33小时不掉色。我厂出厂的特级环保烫画可出口到欧美等发达国家，过欧美环保质检！请放心订购

! 订购热线：13622883172 qq：2589637958

生产与应用流程

工厂风貌。专业，诚信，用心服务是我们的宗旨

1、工厂全景 2、工厂全景 3、车间人员 4、生产车间

柯式烫画

柯式烫画通过四色（cmyk）叠印而成，

色彩效果可以达到照片效果(人物、风景图等)，

颜色耐水洗，耐拉伸。被广泛应用在成衣和耐高温的各种面料上面。

使用范围：箱包，手袋，广告衫，文化衫，童装，女装等服饰上面。

柯式烫画转印参数

转印温度：120-150度

转印时间：10-12秒

转印压力：4-5kg

撕纸方法：热撕/冷撕

植绒烫画

植绒烫画立体感强、多种颜色、色彩鲜艳、手感柔和、时尚高贵、华丽温馨、形象逼真、无毒无味、保温防潮、不脱绒、耐摩擦、平整无隙。

植绒烫画转印参数

转印温度：150-160度

转印时间：10-12秒

撕纸方法：冷撕

热升华烫画

热升华烫画属于高温烫画，也称之为转移印花或者气染。热升华烫画适应于浅色非棉料棉料上，手感与烫印前等同，图案渗透在面料里面，颜色艳丽，图案清晰。

热升华烫画转印参数

转印温度：190-200度

转印时间：18-20秒

撕纸方式：热撕

发泡烫画

一般为局部发泡凸起，主要结合柯式烫画或者专业烫画一起表达。

特点：具有明显的凹凸感，表面立体。

发泡烫画一般分高温发泡和低温发泡两个品种广泛使用在男装、女装、童装、运动服、书包等方面。

发泡烫画转印参数：

转印温度：125-145度

转印时间：8-10秒

转印压力：4-5kg

撕纸方式：热撕

烫钻烫画

立体感强，对光线能产生折射，效果特别。

广泛应用在牛仔料、时装、女装、服装、背包方面。

烫钻烫画转印参数

转印温度：150-160度

转印时间：10-15秒

转印压力：4-5kg

撕纸方法：热撕

葱粉烫画

葱粉，其实大部分为有色pet碎切片。特点是具有颗粒金属感，遇光闪烁。葱粉烫画可以单独使用，也可以搭配其他柯式烫画或者单色烫画等一起混合，分正转和反转两种方式。主要应用在时装、女装、童装、牛仔服装上。

金葱烫画

表面闪亮、局部金属效果、实现烫金（烫银）和烫画相结合一次烫印。主要使用在时装、女装、童装、背包上面。

金葱烫画转印参数：

转印温度：140-150度

转印时间：10-12秒

撕纸方法：热撕

镭射烫画

绚丽多彩、色彩鲜艳；

可用于男女装t恤、童装等服装，图案及颜色齐全（金、银、七彩、炫彩等）

。

镭射烫画转印参数

转印温度：160-170度

转印时间：8-10秒

撕纸方法：热撕/冷撕

泳衣烫画

特点、效果：高伸缩

具有高弹性，高伸缩，是适用于具有高弹性面料上。如泳装，健美服。

泳衣烫画转印参数

转印温度：140-170度

转印时间：4-10秒

撕纸方法：冷撕

渗透烫画

特点：手感好、透气性、不易褪色、环保型

适用范围：棉、混纺，如童装、夹克、牛仔、广告衫等。

烫画转印参数

转印温度：160-200度

转印时间：6-12秒

转印压力：4-5kg

撕纸方式：热撕

注：由于我司的产品款式种类多和为了方便工作。所发布价格都不是很准确，实际价格均以洽谈为准，敬请谅解 愿您生活美满！生意红火！