

道闸，智能停车场收费系统

产品名称	道闸，智能停车场收费系统
公司名称	济宁博创智能科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:博创 型号:bc01
公司地址	济宁市建设路239号
联系电话	0537-2638068 18660731221

产品详情

直杆道闸型号及其功能参数

型号：bc-206a（新交流） 功能与特点

- 1.无线遥控控制起落杆
- 2.可外接红绿灯警示（选配）
- 3.可外接红外保护（选配）
- 4.可外接地感（选配）
- 5.配有收费系统接口
- 6.电机能连续运行不会热保护
- 7.停电时可快速离合,手动起落杆
- 8.在强冷天气下能照常

输入电源： 220v 50hz 启动
 电机功率： 90w 220vac
 运行速度： 6s
 最大杆长： 6m

型号： bc-206 (交流) 功能与特点

输入电源： 220v 50hz 1.无线遥控控制起落杆
 电机功率： 250w 220vac 2.可外接红绿灯警示 (选配)
 运行速度： 6s 3.可外接红外保护 (选配)
 最大杆长： 6m

型号： bc-206d (直流) 功能与特点

输入电源： 220v 50hz 4.可外接地感 (选配)
 电机功率： 80w 24vdc 5.配有收费系统接口
 运行速度： 6s 6.电机能连续运行不会热保护
 最大杆 特殊道闸型号 6m 7.停电时可快速离合,手动起落杆臂
 8.在强冷天气下能照常启动

及参数

新型号:	bc-qb215a	bc-jdz215	bc-jdz215d
老型号:	90°曲臂 新交流	90°曲臂 老交流	90°曲臂 直流道闸

最大杆
 长: 2.5
 米+2.5
 米
 运行速
 度: 6
 秒

9.可外接备用电源

新型号:	bc-qbb225a	bc-qbb225	bc-qbb225d
老型号:	180°曲臂 新交流	180°曲臂 老交流	180°曲臂 直流道闸

最大杆

长: 2.5

米+2.5

米

运行速

度: 6

秒

新型号:	bc-zl235a	bc-zl235	bc-zl235d
老型号:	单层栅栏 新交流	单层栅栏 老交流	单层栅栏 直流道闸

最大杆

长: 5米

运行速

度: 6

秒

新型号:	bc-szl245a	bc-szl245	bc-szl245d
老型号:	双层栅栏 新交流	双层栅栏 老交流	双层栅栏 直流道闸

最大杆

长: 5 米

运行速

度 : 6

秒

中速道闸型

号及参数

型 号 :	运 行 速 度	最 大 杆 长	闸 杆 类 型
bc -2 04 a	3 秒	4 米	直 杆
bc -q b2 14 a	3 秒	2. 90 米 + 2. 0 米	90 ° 曲 臂
bc -q bb 22 4a	3 秒	2. 18 米 + 2. 0 米	18 ° 曲 臂
bc -z	3 秒	4 米	单 层

12			栅
34			栏
a			
bc	3	4	双
-s	秒	米	层
zl			栅
24			栏
4a			

快速道闸型
号及参数

型	运	最	闸
号	行	大	杆
:	速	杆	类
	度	长	型
bc	1.	3	直
-2	6	米	杆
03	~		
a	2		
	秒		

长：