

12年厂家直销安全光栅,检测光幕,红外线保护器

产品名称	12年厂家直销安全光栅,检测光幕,红外线保护器
公司名称	余姚市更豪电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:更豪光电 型号:TI-NA
公司地址	浙江余姚市郎霞街道镇西村
联系电话	86 0574 62226766 15805741966

产品详情

更豪光电分为aw系列和na系列

aw系列：指的是光电保护器，冲床保护器，安全保护装置。

产品配件：光电控制器，发射器，接收器，万象固定支架，光电连接线。

型号缩写ti-aw

na系列：指的是安全光栅，安全光幕，红外线传感器。

产品配件：发射器，接收器，I型角片支架，光电连接线。

型号缩写ti-na

更豪光电 安全光栅是发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。

更豪光电的2大系列：

na系列光电包含：安全光栅,检测光幕,传感器，红外线保护器

na系列光电特点：

1, 有很强的适应环境功能, 如防震, 防干扰, 防尘, 防水等等。在这些外在环境下我们更豪光电依然能够正常使用, 提高设备的安全性, 给员工打造一个安全的工作环境!

2, 在na系列的整套安全光栅里面, 有我们高级研发工程师设计各种程序, 保证了我们的产品质量在千分之三的故障率!

na系列光电的独特功能:

1, 独立的自检功能: 当设备运行光电正常运作时, 如果我们的光电内部或者外部出现任何故障的时候, 安全光栅会自动传输信号, 从而停止使用设备的正常运作。必须要及时更换或者修理! 这种强大的功能体现出了安全光栅的安全性!

2, 超长使用寿命: 在目前全球光电行业这个市场里, 正常情况下使用寿命最长的是进口光电, 它的使用周期在6-8年! 在国内普通光电的使用寿命通常在2-3年, 有些甚至是1年。而我们更豪光电由无数进口元器件加上高级研发工程师, 通过10多年不断完善研发更改设计出来的产品, 所以正常情况下更豪光电使用周期在5-7年!

3, 抗震性强: 由于na系列安全光栅使用环境基本上都是自动化设备, 油压机, 液压机等安全性比较高的设备上使用。所以使用周期长, 震动性频繁。市面上很多厂家的光电, 外观漂亮, 精致小巧。但是抗振性能差, 非常容易损伤安全光栅。但是我们更豪光电的外观设计独特, 全铝合金金属外观, 尺度较厚, 能轻易抵挡普通的碰, 撞! 大大增加光电的整体使用寿命!

na系列光电的主要运用: 锻压机床厂, 汽车制造厂, 摩托车制造厂, 电器生产厂, 五金加工厂, 塑胶制品厂等等。只要是有用到冲压设备的厂家都可以配置上我们更豪光电!

更豪光电 na系列型号规格

间距: 20mm

保护高度(mm)	型号	光束数	光轴间距(mm)	外型高度(mm)
60	ti-na0420	4	20	120
100	ti-na0620	6	20	160
140	ti-na0820	8	20	200
160	ti-na0920	9	20	220
220	ti-na1220	12	20	280
240	ti-na1320	13	20	300
260	ti-na1420	14	20	320
300	ti-na1620	16	20	360
380	ti-na2020	20	20	440
460	ti-na2420	24	20	520
520	ti-na2720	27	20	580
580	ti-na3020	30	20	640

间距: 40mm

保护高度(mm)	型号	光束数	光轴间距(mm)	外型高度(mm)
120	ti-na0440	4	40	180
200	ti-na0640	6	40	260

280	ti-na0840	8	40	340
360	ti-na1040	10	40	420
440	ti-na1240	12	40	500
600	ti-na1640	16	40	660

如用需要请联系：15805741966

本产品的加工定制是是，品牌是更豪光电，型号是TI-NA，种类是光电，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是IP65