

不锈钢卡箍袋式过滤器安装简单成本低

产品名称	不锈钢卡箍袋式过滤器安装简单成本低
公司名称	杭州里美净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华亨 型号:BFH167-4# 原理:加压过滤
公司地址	杭州富阳区东洲街道木桥头村富民路688号A幢108室
联系电话	86 0571 23298093 13989884945

产品详情

产品介绍

《厂家直销》高质量低价格，可定制，网上价格仅供参考，具体请咨询：

张琴15394253668 旺旺：杭州里美净水 qq:574039874

所有产品出厂前必先经过试压试水等层层检测，确保到您手上的产品是完美无缺的！！

袋式过滤器是一种结构新颖、体积小、操作简便灵活、节能、高效、密闭工作、实用性强的多用途过滤设备，过滤器内部由金属网篮支撑滤袋，液体由入口流进，经滤袋过滤后从出口流出，杂质则被拦截在滤袋中。滤袋可更换或清洗后继续使用。

袋式过滤器按滤袋数量可分为：单袋式和多袋式两种。

应用领域：

广泛应用于油漆、啤酒、植物油、医药、化学药品、石油产品、纺织化学品、感光化学品、电镀液、牛奶、矿泉水、热熔剂、乳胶、工业用水、糖水，树脂、油墨、工业废水、果汁、食用油、蜡类等行业的精密过滤。

技术参数：

设计压力：0.6mpa(大于该数值需要说明)

工作温度：5 -40 （特殊温度可定做）

密封材质：丁腈胶、硅胶、氟胶，标准配置为硅胶

接口形式：快开、螺纹、法兰

过滤精度：1-800um

筒体材质：sus304、sus316l

设计流量：1-360m³ /h

性能特点：

- 1.操作简单方便，占地面积较小，安装简易；
- 2.过滤精度高，适用于任何细微颗粒或悬浮物；
- 3.有效过滤面积大，一个滤袋过滤功能相当于同类型滤芯5-10倍，可大大降低成本；
- 4.用途广泛，可用于粗滤或精滤；
- 5.单位过滤面积的处理流量大，阻力小，过滤效率高；
- 6.在达到同等过滤效果前提下，比滤芯式过滤器和原水预处理过滤器等设备有优势：投资成本低，过滤成本低，使用寿命长等。

单袋式过滤器规格及技术参数：

型号	滤袋规格	a	b	进/出水口	过滤面积m ²	参考流量（t/h）	滤袋数
bfh167-4#	4#	167	745	dn25	0.13	10	
bfh167-3#	3#	167	1145	dn32	0.26	20	
bfh219-1#	1#	219	745	dn40	0.23	15	
bfh219-2#	2#	219	1145	dn50	0.46	30	

产品实拍图

产品特写图

产品细节

公司资质

公司介绍

杭州里美净水设备有限公司是华亨实业chf旗下子公司,定位国内中高端水处理设备市场。华亨实业最早创建于1990年,数十年来始终专注于水处理设备及流体控制设备制造领域,是杭州地区最具规模的生产厂家之一,主营产品:(砂滤器,碳滤器,锰砂过滤器)机械过滤器,精密过滤器,袋式过滤器,软化水设备,水箱,离子交换器,紫外线杀菌器,无负压供水设备,反渗透设备,一体化过滤设备,ro膜、家用净水器系列及成套水处理工程等。

联系人:张琴 联系方式:qq:574039874 旺旺:杭州里美净水 手机:15394253668

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，货物质量有保证，生产地点：浙江省杭州市富阳市东洲街道木桥头（双峰牧场对面）

关于尺码

规格：直径167*745mm，总高约：745mm，壁厚：1.5mm，材质：不锈钢304材质，表面进行拉丝处理，也可以抛光处理，进出水口：dn25，参考流量：10t/h。

关于客服

掌柜：张琴 qq:574039874 旺旺：杭州里美净水 手机：15394253668

关于售后

在质保期内（12个月），水处理设备一旦发生故障，华亨售后工程技术人员将在24小时内立即赶赴现场进行故障排除及模块更换。即使在质保期外，华亨售后工程技术人员也会一如既往地提供快捷有效的抢修服务，切实保障您的利益。

关于发货

小件只要在江浙沪这一带一般选用中通快递发货，如果大件或其他区域一般选择恒路物流，也可以选择德邦物流，佳吉物流，华宇物流，最好有这些物流点的，如果没有的话，运费会贵些。

本产品的品牌是华亨，型号是BFH167-4#，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是袋式，性能是高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是弱腐蚀性,高卫生要求物料，滤料类型是无纺布，过滤器类型是管式，主体材质是不锈钢，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是0.5（m²），外形尺寸是745（mm），设备重量是10（Kg），规格是167*745