

球磨机 水泥球磨机 选矿球磨机 磨粉球磨机

产品名称	球磨机 水泥球磨机 选矿球磨机 磨粉球磨机
公司名称	河南锦铭实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锦铭 排矿方式:溢流型 型号:1500*4500
公司地址	郑州高新技术产业开发区金梭路33号1幢1单元20层976号
联系电话	13938226287 13803850668

产品详情

【球磨机 圆锥球磨机 节能球磨机】							
球磨机产品简介：球磨机广泛用于选矿厂，耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中供细磨中等硬度物料。湿式球磨机是将物料渗水进行湿磨，干式球磨机则不允许渗水进行干磨。矿山选矿生产线流程图示意图:我公司开发的新型选矿生产线由颚式破碎机、球磨机、分级机、磁选机、浮选机、浓缩机和烘干机等主要设备组成，配合给矿机、提升机、传送机可组成完整的选矿生产线。该生产线具有高效、低能、处理量高、经济合理等优点。具体选矿生产流程如下：开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨机对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研磨的矿石细料进入下一道工序：分级。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中沉淀的速度不同的原理，对矿石混合物进行洗净、分级。经过洗净和分级的矿物混合料在经过磁选机时，由于各种矿物的比磁化系数不同，经由磁力和机械力将混合料中的磁性物质分离开来。经过磁选机初步分离后的矿物颗粒在被送入浮选机，根据不同的矿物特性加入不同的药物，使得所要的矿物质与其他物质分离开。在所要的矿物质被分离出来后，因其含有大量水分，须经浓缩机的初步浓缩，再经烘干机烘干，即可得到干燥的矿物质。							
球磨机技术参数:							
型号	筒体转速 (r/min)	装球量 (t)	给料粒度 (mm)	出料粒度 (mm)	产量 (t/h)	电机功率 (kw)	机重 (kg)
900 × 1800	38	1.5	20	0.075-0.89	0.65-2	18.5	3.6
900 × 3000	38	2.7	20	0.075-0.89	1.1-3.5	22	4.6
1200 × 2400	32	3.8	25	0.075-0.6	1.5-4.8	45	12.5
1200 × 3000	32	5	25	0.074-0.4	1.6-5	45	12.8
1200 × 4500	32	7	25	0.074-0.4	1.6.5.8	55	13.8
1500 × 3000	27	8	25	0.074-0.4	2-5	90	17

1500 × 4500	27	14	25	0.074-0.4	3-6	110	21
1500 × 5700	27	15	25	0.074-0.4	3.5-8	132	24.7
1830 × 3000	24	11	25	0.074-0.4	4-10	180	28
1830 × 6400	24	23	25	0.074-0.4	6.5-15	210	34
1830 × 7000	24	25	25	0.074-0.4	7.5-17	245	36
2200 × 5500	21	30	25	0.074-0.4	10-22	370	48.5
2200 × 6500	21	31	25	0.074-0.4	14-26	380	52.8
2200 × 7500	21	33	25	0.074-0.4	16-29	475	56
2400 × 7000	21	34.5	25	0.074-0.4	18-32	480	62.8
2400 × 8000	20.4	36	25	0.06-0.08	18-36	570	81.2
3000 × 9000	18	44	25	< 0.08	33	1000	156.5

注：1 设备按本厂技术图纸生产，2 免费指导安装调试及现场工程制作。3 本机保修期为一年（易损件除外）。4 本价格含税含运费价。如有什么意义，请咨询以下电话：0371-61965399 传真：0371-63882138 联系方式：13526830699

顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；
上项目编制可行性研究报告，编制生产管理和技术文件及新厂员工技术培训
户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客

提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员 进行初

步设计与施工设计派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
24小时全天候电话服务，节假日照常服务。我公司的产品提供“三包”，
保修一年，终身维护； 24时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；
维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；
协助用户系统升级，设备、模具更新。欢迎新老客户前来洽谈业务，也可致电我公司咨询。

电话：0371-61965399 传真：0371-63882138 联系方式：13526830699
网址：<http://www.hnshanbao.com>

本产品的品牌是锦铭，排矿方式是溢流型，型号是1500*4500，适用物料是电话联系，应用领域是选矿球磨机，筒体转速是27（r/min），装球量是14（t），给料粒度是25（mm），出料粒度是0.074-0.4（mm），产量是3-6（t/h），电机功率是110（KW），重量是21000（kg），结构形式是立式，球磨机长度是中长磨机，磨矿方式是干式