磁选机 顺流槽磁选机 黄铁矿磁选机 中磁磁选机

| 产品名称 | 磁选机 顺流槽磁选机 黄铁矿磁选机 中磁磁选机 |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 石城县富仁达矿山设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:富仁达 |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园 |
| 联系电话 | 0797-5716669 |

产品详情

| 37 | H | П | П |
|----|---|---|---|
| 厂 | 坈 | Р | Н |

磁洗机

磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强度为100~600mt。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。本产品具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。

永磁筒式磁选机适用于矿山、选煤厂等单位,用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性矿物,或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。 该机有三种槽体:半逆流槽(ctb);顺流槽(cts)和逆流槽(ctn),分别适用于不同选别颗粒度及不同选别工艺的要求。

cts、ctn、ctb系列永磁筒式磁选机磁场分旋转式、固定式两种机构,固定式主要适用于弱磁场湿式选别细颗粒的强磁性物质,或者除去非磁性矿物中的强磁性矿物,当浆流入磁场区时,其中强磁性矿物被吸附在圆筒表面,弱磁性和非磁性矿物被分选后排除,而吸附在圆筒表面的强磁性矿物随圆筒的旋转被带出磁场区。旋转式适用于细粒强(中强)磁性矿物的干选,由于高速旋转的作用,使磁性颗粒的磁滚翻次数大大高于普通磁选机,这对于破环磁团聚,提高富矿比具有显著的效果,矿物经分选后被分离成磁性物和非磁性物两种,分别从各自的排矿口排出该机,适用于矿石粒度为0.6-6mm的粗选和精选。

同一圆筒可配三种槽体,即顺流槽(cts)选别粒度 6mm,逆流糟(ctn)选别粒度 0.6mm,半逆流槽(ctb)选别粒度 1mm。

技术参数:

| 型号 | 磁表面磁感应强度mt | | 处理 | 处理能力 | | . 筒体 | 机器 | |
|-------------|------------|-----|------|-----------|------|------|-------|------|
| | 磁极几 | 扫选区 | 最高磁 | t/h | m3/h | | | |
| mm | | | | | | 功率 | 转速 | 总重 |
| | 何中心值 | 平均值 | 感应强度 | | | | | |
| | | | | | | kw | r/min | kg |
| 400 × 600 | | 130 | 160 | 1 ~ 3 | 5 | 1.1 | 45 | 600 |
| 600 × 600 | | 145 | 170 | 1 ~ 10 | 16 | 1.1 | 40 | 750 |
| 600 × 1200 | | 145 | 170 | 10 ~ 20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 |
| 750 × 1200 | 120 | 155 | 180 | 15 ~ 30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
| 900 × 1800 | 148 | 165 | 190 | 25 ~ 55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
| 900 × 2400 | 148 | 165 | 190 | 35 ~ 70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
| 1050 × 2100 | 148 | 165 | 190 | 45 ~ 88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
| 1050 × 3000 | 160 | 240 | 280 | 65 ~ 125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
| 1200 × 1800 | 148 | 165 | 190 | 47 ~ 90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
| 1500 × 3000 | 180 | 240 | 300 | 90 ~ 170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
| 1500 × 4000 | 180 | 240 | 300 | 115 ~ 220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |

产品图片

联系方式

联系地址:江西省赣州市石城县工业园东区

联系电话:0797-5716669

传真号码:0797-5711917

腾讯qq:115671466

阿里旺旺:

本产品的加工定制是是,给矿方式是上部给矿磁选机,品牌是富仁达,型号是请看说明,用途是请看说明,别名是请看说明,处理能力是请看说明(m3/h),电动机型号是请看说明,电动机功率是请看说明(kw),外形尺寸是请看说明(mm),重量是请看说明(t),磁场强度是强磁磁选机,磁系是筒式磁选机,磁系数量是单筒磁选机,干湿类型是湿式除铁机,种类是永磁磁选机