

水力选矿分级机|脱泥分级机|泥沙分离设备|螺旋分级机

产品名称	水力选矿分级机 脱泥分级机 泥沙分离设备 螺旋分级机
公司名称	上海戴沃机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:其他,上海戴沃机械科技有限公司 型号:FG-12
公司地址	上海市浦东新区东川公路7469号6幢105室
联系电话	86-021-50676922 13661725551

产品详情

专业供应水力选矿分级机|脱泥分级机|泥沙分离设备|螺旋分级机——上海戴沃机械科技有限公司

【产品介绍】：分级机主要有高堰式单螺旋分级机、双螺旋分级机、沉没式单螺旋分级机和双螺旋分级机四种分级机。分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等优点。分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，以及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业

【水槽长度】： 3000-14300mm

【螺旋直径】：300-3000mm

【应用范围】：适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。

【分级机特点】：

- 1.分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
- 2.技术先进，工艺简单，特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
- 3.石粉质量易于控制，细度调整方便、灵活、可靠。
- 4.采用变频控制技术，操作更简洁

【工作原理】：

分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。工作时，分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。

【客户收益】：

- 1、分级机由于在生产过程中，工作可靠、操作简易、无任何故障，大大提高了施工进展。
- 2、机器不仅能分级矿砂，还可做洗矿作业中的脱泥、脱水工作，一机多用，给客户节省一定的投资费用。

【设备参数】：

型号	螺旋直径(mm)	水槽长度(mm)	电动机功率kw		外形尺寸mm		
			传动用	升降用	长	宽	万元
fg-5	500	4500	1.1	----	5430	680	3.5
fg-7	750	5500	3	----	6270	980	5
fg-10	1000	6500	5.5	----	7590	1240	7.3
fc-10		8400	7.5		9600	1240	8.5
fg-12	1200	6500	7.5	2.2	8180	1570	11
fc-12		8400	7.5	2.2	10370	1540	14.3
2fg-12		6500	15	4.4	8230	2790	20.5
2fc-12		8400	15	4.4	10370	2790	22.8
fg-15	1500	8300	7.5	2.2	10410	1880	16
fc-15		10500	7.5	2.2	12670	1820	21.8
2fg-15		8300	15	4.4	10410	3390	28.5
2fc-15		10500	15	4.4	12670	3370	36

上海戴沃机械科技有限公司服务承诺：

【售前】：

当好客户的参谋和助手，让用户的每一份投资都获得丰厚的回报：

- (1) 设备型号的选择；
- (2) 根据客户的特殊要求，设计制造产品品；
- (3) 为客户培训技术人员；
- (4) 公司免费派工程技术人员到用户现场为用户规划场地、设计最佳流程和方案。

【售中】：

尊重客户，给客户一个放心，一份轻松，一份惊喜，致力于提高客户的整体价值。

- (1) 产品的验收；

(2) 协助客户拟定施工方案。

【售后】：

(1) 设备的安装调试；

(2) 现场培训操作人员；

(3) 成套设备安装完毕后，留下1-2名专职技术人员免费协助客户现场生产1个月，直到用户满意为止；

(4) 指派专门的售后服务工程师，到达现场指导客户安装调试。

本产品的加工定制是是，品牌是其他,上海戴沃机械科技有限公司，型号是FG-12，别名是分级机，用途是选矿分级设备，处理能力是详见设备使用说明书（m³/h），分级效率是详见设备使用说明书（%），外形尺寸是详见设备使用说明书（mm），重量是详见设备使用说明书（t），分机效率是详见设备使用说明书，级数是单级，类型是螺旋分级机，结构形式是卧式，装机功率是7.5kw