

化妆品工业清洗剂防霉防腐剂卡松、凯松

产品名称	化妆品工业清洗剂防霉防腐剂卡松、凯松
公司名称	广州市良坤化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:卡松 品牌:西安 含量:10(%)
公司地址	广州市天河区东圃圃兴路广州化工城D座22房
联系电话	13825182182

产品详情

基本信息：卡松

物化性能：卡松水溶液外观为浅琥珀色透明液体，气味温和，相对密度（20/4）1.19粘度（23）5.0mpa.s,凝固点-18-21.5

,ph3.5-5.0，它易溶于水，低碳醇和乙二醇。最佳使用ph值4-8,ph>8时稳定性下降，室温下贮存一年，50时贮存半年，活性下降很少，高温贮存活性下降，它可与阴离子、阳离子、非离子和各种离子型的乳化剂、蛋白质配伍。

技术指标：

项目指标

外观色泽 琥珀色或无色液体,稍有气味,无可见沉淀物

ph 2-5

活性物浓度% 1.5-1.6

比重（20） 1.17-1.20

重金属（以pb计） ppm 30

氯比（cit/mit）：3：1

用途：主要用于化妆品防腐,由于毒性低、抗菌作用范围广、效果强和化妆品原料配伍性能好，且能溶解于水，使用方便，可直接加入。如果和尼泊金酯类配合使用效果更佳。卡松还可用作造纸、冷却塔、金属切削油及油漆涂料中的防腐剂。

包装：塑料瓶装,每瓶1kg,每10瓶为一个包装（纸箱），净重10kg

卡松作为防腐剂，生产关键是颜色和有效期的控制。

卡松特点：

卡松产品系国际上公认的安全、高效、广谱性日化品限用防腐剂，国外商品名称“kathon cg”（卡松和凯松）其活性份为异噻唑啉酮类化合物，本卡松产品结构为：(a)2 - 甲基-4-异噻唑啉-3-酮和(b)5 - 氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮，不含任何重金属，能有效的抑制和灭除菌类和各种微生物。

卡松用途

卡松广泛应用于洗发护发香波、浴液和各种润肤、护肤霜、膏、乳、唇膏等高级营养化妆品及洗手液、洗涤剂、餐具洗洁精、染发剂、皮衣上光剂、柔软剂、胶水、外用药膏。农药等产品中。

卡松特点

- 1、卡松高效、无毒、抑菌杀菌广谱、持效性长。
- 2、卡松与各种乳化剂、表面活性剂相溶性好，具有优异的配伍性能。
- 3、卡松不会改变化妆品、外用药品的气味及颜色。
- 4、卡松不受温度限制，80 以下为佳，100 以下有效率90%以上。
- 5、卡松安全方便，性质稳定，加入量少，在pH值3 - 9.5的范围内均适用。
- 6、卡松价格低，其价格远低于国内外同类产品。

卡松外观

卡松为淡黄色透明液体 有效成份(%) 1.5-14 氯比(a : b) 1 : 2.6-3.5、9 : 1 气味 轻微 密度25 1.10-1.20 pH值 2-5 溶解性,卡松与水解蛋白质、各种离子型乳化剂、表面活性剂相溶

卡松使用方法及用量

卡松是一种液体，在温度80 以下直接加入到物料中，搅拌均匀即可。

- 1、普通日用化妆品用量为0.2 - 0.3%。
- 2、高档化妆品用量为0.3 - 0.5%。
- 3、洗涤用品用量为0.5 - 1.0%。

卡松说明

卡松如需杀菌抑菌同时作用，用量按以上用量加倍小试后而定增减。

卡松包装规格

卡松产品为500g或1000g塑瓶包装，也可以根据用户要求进行包装。

卡松保质期

卡松产品在避光和常温下保质期为一年，生产日期同批号。

卡松dl501——用于造纸[1]卡松dl604——用于润滑油

卡松dl606——用于洗手液 卡松dl502——用于农药

卡松dl701——用于油田注水 卡松dl603——用于水处理

卡松dl503——用于皮革 卡松dl702——用于乳胶漆

卡松dl601——用于洗洁精 卡松dl504——用于涂料

卡松dl703——用于污水除臭 卡松dl602——用于切削液

卡松dl505——用于油漆 卡松dl605——用于纺织印染

卡松dl607——用于洗面奶

本产品的型号是卡松，品牌是西安，含量是10（%），类型是其他，成分是卡松，有效物质含量是10（%），产品规格是1箱12瓶，执行标准是国标，主要用途是化工行业防霉防腐剂，CAS是26172-55-4，2682-20-4