2.2HP小型松土机 除草机旋耕机微耕机锄草机柚子园施肥 菜园翻土

产品名称	2.2HP小型松土机 除草机旋耕机微耕机锄草机柚子园施肥 菜园翻土
公司名称	厦门平和自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:微耕机 动力类型:二冲程混合油
公司地址	厦门市海沧区石塘村北片238号
联系电话	13959248978

产品详情

发动机型号:1e40f-5

发动机型式:风冷二冲程(单缸汽油机)

发动机功率: 1.2kw/6500-7000 r/min

发动机排量:43cc

汽化品型式:膜片式

燃油比例:25:1

发动机怠速:2800-3200r/min

燃油箱容积:1200ml

发动机净重:4.5kg

机器重量:15kg

刀片: 4片/22.5cm(直径)

耕地宽度:25-30cm

耕地深度:10-15cm启动方式 手拉反冲式

可替换多种刀片。适合各种土地耕种。

果园除草效果

【产品描述】小型松土机是根据丘陵,山区,地块小,高差大,又无机耕道而设计的。通用机型,,前轮驱动,使操作更加轻松。适合沙质地、经济作物种植的松土。广泛适用于田间耕作,塑料大棚、烟草、苗圃,果园,茶园,菜园的管理,茶叶等种植作业,具有重量轻,体积小,结构简单,操作方便,易于维修,油耗低,生产效率高等特点。

小型松土机可广泛适用于塑料大棚、丘陵、山区、烟草、茶叶等种植作业。全包围挡泥及前轮驱动,让你用的更安全,更放心。非常小巧的一款微耕机,动力小,相当轻盈.

【产品特点】1.便携式小微耕机,适合狭小的园原,茶园间隙2.产品适合松土和除草两用3.除草机组装简单,打开包装即可自行组装,包装尺寸小,装箱量大,节省运费4.改机型已经投放市场很多年,技术成熟,质量稳定,价格低廉.

【发货方式&运费怎么算】1.较小的松土机可用快递,默认发中通或顺丰.也可客户指定.2.大件的除草机,旋耕机统一发物流.默认发德邦.3.我们所有的产品是不包邮的,货物的价格已经是厂家的批发价了.亲,由于本产品属于是贵重设备,本店不接受退货哦。请亲们在购货时一定先了解本产品是否适合你们当地的土质,地形,还有款式和型号是否喜欢,一旦售出,原则上不接受退货,因为机器出厂前均由专业技术人员调试合格后出厂的。如遇个别问题我们将由专业人员电话协助您解决.【操作指导】

检查、调整好旋耕机,我们就可以运行操作了。

- 1、起步 试运转,观察各传动部位有无异常现象。待旋耕机达到预定转速后,柔和放松离合器,缓慢起步。同时操作逐渐入土,直到达到耕深为止。注意,严禁在旋耕刀入土情况下直接起步,严禁急速下降 旋耕机,避免零件损坏,或传动轴扭断。
- 2、运行 耕作时,前进的速度,旱田以每小时2~3公里为宜。在已耕翻或耙过的地里以每小时5~7公里为宜。注意,前进速度不可过快,防止机器超负荷,损坏动力输出轴。机器轮子位于旋耕机工作幅宽以内,走在未耕地上,以免压实已耕过的田地。作业中,如果刀轴上过多地缠草,应及时停车清理,以免增加机具负荷。行进中,如果遇到障碍物,例如水管、石块,应注意绕开障碍物,以免损害机器。旋耕作

业时,拖拉机和悬挂部分不准乘人,以防不慎被旋耕机伤害。使用手扶拖拉机旋耕机组作业时,副变速 杆必须放在"低"的位置,才能使用旋耕机。

- 3、转弯 地头转弯时, 托起扶手架, 再捏转向离合器, 不要拐死弯, 以防损坏零部件。
- 4、倒退旋耕刀入土后,严禁倒退

旋耕机的结构、性能和使用操作方法,使用者只有熟悉旋耕机的结构特点、工作原理和性能,正确掌握 使用方法,才能发挥其功效,防止机具或人身事故的发生。

前进速度选择

旋耕机前进速度选择的原则是满足碎土和沟底平整的要求,既要保证耕作质量,又要充分发挥拖拉机的功率,达到高效、优质、低耗的目的。

本产品的加工定制是是,类型是微耕机,动力类型是二冲程混合油,适用领域是林业,农业,品牌是PING HO,型号是HP-205除草机,耕宽是300(mm),耕深是150(mm),生产率是2(ha/h),重量是17(kg),生产厂家是COSMOS,产品类型是全新,售后服务是1年,产品规格是PH-205除草机,PH-205深耕刀,PH-205锄草刀