

除氨氮药剂（PR034），氨氮吸附剂，氨氮分解剂，

产品名称	除氨氮药剂（PR034），氨氮吸附剂，氨氮分解剂，
公司名称	滕州市南沙河镇真诚水暖服务部
价格	面议
规格参数	规格:优级 香型:静置状态下低味 分类:除氨氮药剂
公司地址	山东 滕州市 经济开发区
联系电话	86-63213676396302 13676396302

产品详情

除氨氮药剂，氨氮吸附剂，氨氮分解剂，环保氨氮废水处理剂，废水氨氮去除剂，氨氮絮凝剂，氨氮降解剂，氨氮达标药剂，氨氮cod清除剂，脱氨氮药剂，

除氨氮药剂（pr034）

产品用途

- 1、要求处理废水中氨氮的超标问题；
- 2、要求快速处理氨氮，深度处理氨氮的场合；
- 3、要求将氨氮处理到2个ppm以下的场合；
- 4、要求处理工艺简单，不改变客户原有工艺系统，不增加设备的场合；
- 5、对于生化难以处理的氨氮废水所研发的专业性药剂；
- 6、特别适用于对中低浓度氨氮的废水处理。

性能特点

- 1、可有效解决氨氮废水超标问题，可将氨氮指标降低至0ppm左右；

- 2、快速处理氨氮，在五分钟内就可见到明显的效果，本效果是市场上传统产品所无法比拟的；
- 3、处理工艺简单，直接投放药剂即可，无需增加设备，不改变客户的工艺现场，便可实现降氨氮的目的；
- 4、极少的添加量，极高的氨氮去除率，高性价比产品；
- 5、具有辅助脱色、降低cod的作用；
- 6、呈弱酸性还可回调ph值，节约回调成本；
- 7、环保型水处理药剂。

理化指标

项目	a指标
外观	粉状固体
气味	静置状态下低味
酸碱性	弱酸性
溶解性	水溶
燃爆可能性	不燃不爆
六价铬危害性离子	不含
磷酸根离子	不含
ph值适用范围	2——12

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：13676396302

注意事项

- 1、在经济添加量范围内，本剂添加量越大除氨氮效果越理想；
- 2、本说明书中的数据为“典型客户现场”的“规律性数据”，仅供参考，由于不同

艺废液所含其它干扰离子会有差异，所以最佳经济添加量会有少许差异，请先做小实验，以确定最合理的添加量和最合理的工艺；

- 3、废水处理过程中，会有少许气味，等反应完毕24小时后，基本无味；
- 4、请按照现场实验确定最经济添加量添加，不建议过量添加，否则气味自然消除时间过长；
- 5、对于要求速效除氨氮，速效除味的场合，请使用本公司的配套除味剂；
- 6、一定保证药剂搅拌均匀，且完全溶于废液，否则将影响除氨氮效果；
- 7、在有生化处理系统的废水处理流程中，建议在“生化处理过程后”添加；
- 8、在有絮凝沉淀的工艺中，可以在前道槽液中添加，也可在絮凝沉淀槽液中添加；
- 9、现场施工人员请穿戴橡胶手套、防护眼镜、防护口罩；
- 10、本药剂不得和其它物料混放，建议有效间距大于两米；
- 11、阴凉干燥处密封存放。

包装规格

25千克/袋

温馨提示

- 1、如有生产技术难题尽可咨询我们，我们一定免费服务解答；
- 2、如现在产品在性能、成本等方面不能令您满意，请告诉我们，我们可以调整；
- 3、祝您生意兴隆！

本产品的规格是优级，香型是静置状态下低味，分类是除氨氮药剂，保质期是36