## 除锈喷砂机,开放式喷砂机,移动喷砂机

产品名称	除锈喷砂机,开放式喷砂机,移动喷砂机		
公司名称	杭州通宝机械厂		
价格	面议		
规格参数	加工定制:是 种类:开放式喷砂 品牌:通宝		
公司地址	杭州萧山新塘		
联系电话	057182735528 13511317138		

## 产品详情

产品描述 性能参数;空气压力:5-8kg/cm2耗气量:3m3/min工作效率:35m2/h左右;工作半径:额定:20m;最长:60m工作形式:开放式清理等级:sa2-3粗糙度:100 µ m左,重量:400kg;砂料规格:10-100#以上(1.8-0.05mm);

适用范围:

1.无环保要求或有专用喷砂房的场合:

2.适用的表面处理有 适用于船体,钢结构,钢管喷砂、船坞内仓无尘喷砂除锈、储油罐内除锈、桥梁防腐、水利工程闸门等前处理。是修补抛丸机漏喷工件、大型钢板、工字钢、不锈钢件等金属结构件表面涂化前除锈、除氧化皮、除漆、除污垢、强化表面最理想的清理设备; 、焊缝处理; 、去毛刺、飞边、氧化皮; 、不锈钢、铝材表面的典雅型亚光处理(耐污性较好、可遮盖划伤) 、去混凝土、石雕表面,玻璃,石碑等产品表面的刻字,污圬等处理;3.对工件的适应性好,各种工件均可使用。

特点简介;1.省力省工。2.砂阀为准确安全的计量控制阀,特种材料内衬,耐磨耐冲击能力

特点:a.可移动操作,功能全,配套齐,操作简单方便。b.只要具备压缩空气源,就能进行高效率的表面清理及光饰喷砂处理。c.可根据需要选择手控式或电控喷砂操作方式。适用范围:适用于大型工件的喷砂处理(如钢结构、船舶修造、钢板、锅炉、集装箱等)清理工作,服装行业牛仔服修饰喷砂。

项目单位	tb-2110ma	tb-6015-p.mp.pc	tb8017-mp	tb9018-p.2p
磨料桶直径(mm)	400	600	800	900
磨料桶容积(m3)	0.1	0.3	0.8	1
工作压力(kg/cm2)	4-8	4-8	4-8	4-8
喷枪数量/喷嘴直径( mm)	1/6或8或10	1/6或8或10	1/6或8或10	1/6或8或10
压缩空气流量(m3/mi	1.0	3.0或6.0	3.0或6.0	3.0或6.0

## n)

备注:tb为企业代号,m为移动式,a为虹吸式,p为压送式,c为电控或气控,2p为双枪

本产品的加工定制是是,种类是开放式喷砂,品牌是通宝,型号是TB6015,适用范围是广泛用于除锈,防腐工程,钢结构处理等,产品别名是除锈机,干湿类型是干式喷砂机