

全封闭矿用三轮车-工程三轮车-农用三轮车技术参数

产品名称	全封闭矿用三轮车-工程三轮车-农用三轮车技术参数
公司名称	潍坊时力农业装备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:时力 型号:153T
公司地址	山东省潍坊市潍城区
联系电话	13561417206 13863689215

产品详情

全封闭款三开18马力		
名称	参数	备注
款式	全封闭	左置方向盘，方向带助力
用途	农用	
载重量	二吨	
卸货方式	后自卸式、三开式	
启动方式	电启动	100ah免维护电瓶
驾驶方式	方向盘式	
整车尺寸	3.4m*1.45m*1.3m	
货厢尺寸	1.8m*1.2m*0.4m	
发动机型号	常发1105	18马力
后桥	七档全浮油刹	前进三个档，倒车一个档
轮胎	前轮450-14	后轮650-16玛
板簧	厚8mm*宽63mm*15片	
加重加强型车架	双梁结构，采用“pp”汽车专用 高强度工程材料	上梁50mm*120mm*2.75mm、 下梁50mm*150mm*2.75mm
出厂价格	13500元	此价格不含税不含运费

另：全封闭自卸三开车可选装

- 1、配1100（15马力）-1125（28马力）电动、手摇柴油机。
- 2、可选配七、八、十（带高低速）档全浮油刹、断气刹后桥。
- 3、可选装双减震、加重前轮壳、加粗前轮轴等。
- 4、可选装310加大流量液压泵、加长油顶、加重四轮板簧等。
- 5、可选装刹车真空助力器，大大提高安全性能。
- 6、前轮可选装4.50-14、5.00-14、6.00-14后轮6.50-16、7.00-16、7.50-16、825-16胎。
- 7、车厢可选装：1.8m、1.9m、2.0m、2.2m、2.3m、2.5m三开等各种尺寸，货箱底板、边板可选装2m-10m铁板。

因产品批次、规格、型号不同具体参数不同，具体详情请咨询我司销售人员

本产品的加工定制是是，品牌是时力，型号是153T，装卸物品是沙土、矿石，适用领域是建筑工地、矿山市场，发动机功率是多种（kw），最大卸载高度是3000（mm），铲斗容量是多种（m3），最大爬坡能力是25，最大掘起力是1000（KN），类型是卸料车，货箱厚度是3mm-10mm，启动方式是电启动，变速箱是四档、七档、八档、十档