

可定制小型 大型筛沙机 沙场用 建筑筛质量好 价格低

产品名称	可定制小型 大型筛沙机 沙场用 建筑筛质量好 价格低
公司名称	隆尧县宏瑞机械加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:宏瑞 型号:20 产品别名:沙石分离机
公司地址	中国 河北 邢台 隆尧县 魏家庄东庄头村
联系电话	86 0319 6583603

产品详情

本系列筛沙机是沙石、煤炭、粮食等一切混料的筛选分离专业机械。具有操作灵活、质量可靠、结构紧凑、简单，占地少、成本低、效率高，移动维护方便等特长。广泛用于搅拌站、路桥工程、建筑工地、采沙场、煤场、粮站等。是你节省人力、财力提高工程质量，加快工程进度、增加经济效益的理想机械。本机主要特点：1.设计合理，结构紧凑、移动维修方便、更换筛底仅需十分钟。2.装载机一次装料，不需输送，直接筛分。3.筛净率高，筛漏不沾沙子4.湿沙可以正常筛分，不受天气影响。5.工作效率高，是人工筛分的十倍以上。使用范围广，可筛分沙石。煤炭、粮食等一切混料。大型工程小型工地都可应用。

筛沙机规格

加工定制 是 品牌 宏瑞 型号 20型 别名 筛分设备 用途 沙土筛分 筛面长度 1500*600 (mm)
筛孔尺寸 10可换 (mm) 产品类型 全新 功率 4kw 类型 标准筛 筛网材料 金属丝编织网 物料运动轨迹 滚筒筛 规格 20型,30型,50型,经济型

型滚筒式筛沙机是用于河道，水库，煤场，的沙石分离设备。20型筛沙机的组成部分：电机，传送带，料斗，传筛，传送杆。工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经传送入转筛，转筛将毛料分离，沙子经出料口传到沙，石子经出料口传到石子。工作完成。该系列筛沙机结构简单经济适用，易操作。注意事项：筛沙机检修时，必修将全部机械停稳后，方可进行。

型号 20型筛沙机 外形尺寸 4.4*1.1*2.3m

电机功率 4千瓦 料斗 2m*1.1m 输送带 宽500mm 筛网尺寸 1.5*0.6m 筛孔尺寸 1cm (可更换) 工作效率 30立方/小时 - 35立方

30型滚筒式筛沙机 型号 30型筛沙机 外形尺寸 7.6*1.53*3m 电机功率 7.5千瓦 料斗
1.55m*3.5m 输送带 宽800mm 筛网尺寸 2.5* 0.8m 筛孔尺寸 1.2cm (可更换工
作效率 60立方/小时 - 80立

50型滚筒式筛沙机 型号 50型筛沙机 外形尺寸 9.1*1.63*3.4m 电机功率 11千瓦 料斗
1.65m*3.8m 输送带 宽1000mm 筛网尺寸 2.5* 1m 筛孔尺寸

20型滚筒式筛沙机是适用于河道，水库，煤场，的沙石分离设备。 20型筛沙机的组成部分：电机，传送带，料斗，传筛，传送杆。 工作原理： 铲车将毛料铲入上料斗，经传送入转筛，转筛将毛料分离，沙子经出料口传到沙，石子经出料口传到石子。工作完成。该系列筛沙机结构简单经济适用，易操作。 注意事项： 筛沙机检修时，必修将全部机械停稳后，方可进行。

型号20型筛沙机外形尺寸4.4*1.1*2.3m电

机功率4千瓦料斗 2m*1.1m输送带宽500mm筛网尺寸1.5*0.6m筛孔尺寸1cm (可更换) 工作效
率30立方/小时 - 35立方/小时 30型滚筒式筛沙机 型号30型筛沙机外形尺寸7.6*1.53*3m电
机功率7.5千瓦料斗 1.55m*3.5m输送带宽800mm筛网尺寸2.5* 0.8m筛孔尺寸1.2cm (可更
换工作效率60立方/小时 - 80立方/小时 50型滚筒式筛沙机 型号50型筛沙机外形尺寸9.1*1.63*
3.4m电机功率11千瓦料斗 1.65m*3.8m输送带宽1000mm筛网尺寸2.5* 1m筛孔尺寸1.5cm (可
更换) 工作效率100立方/小时 - 120立方/小时 经济型

>>>> 买家须知 <<<<一、.支付方式1. 网上订购2. 银行转账、汇款3. 货到付款 (注：须付30%订
金，余款货到付清) 二、关于色差1.关于产品图片：本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际
产品难免有成色误差，一切以实物为准，有介意者慎拍!!! 三、关于运输：1.本产品均为恒越机械厂
家直销产品。产品报价均为不含运费、税费、安装调试费。2.客户购买产品，取货时需凭收货人本人身
份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物
发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记!! 3.签收货
物：收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收
应当面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造
成的损失需要买家自行承担!4.确认收货：收到货后，务必在当天确认收货，逾期恶意拖延的，视为主动
放弃售后服务，以后如有质量问题，厂家一律不予理睬。四、关于退/换货1.如非质量问题，用户要求换
货，运费由买家支付。2.如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额
做为补偿。五、关于售后1.本店所有设备均保修一年，保修期间可免费发小配件。终身技术指导。请勿
轻易中评或差评，有不满意请联系客服，相信没有解决不了的问题！温馨提示：凡于我厂第二次购买或
介绍订单成功者，均可享有10、20、50、100等现金奖励哦！

筛沙机的使用方法 1. 筛沙机又名砂石分离机设备，是适用于河道，水库，煤场，的沙石分离设备

。 2. 按上料的多少分为20铲 30铲筛沙机和50铲筛沙机。

3. 筛沙机按动力系统分为 电动式筛沙机和柴油机式筛沙机。 4. 筛沙机 (筛沙船) 的组成部分：

柴油机 减速机 传送带 船体 料斗 转筛 传送杆 主体大架。(2台电动机 2台减速机 1条输送

带) 5. 筛沙机的工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经料斗传入转筛 转筛将毛料分离 沙子经出

料口传到沙碎，石子经出料口传到石子碎。工作完成。每班1-2人操作本机型结构简单，经济适用，易操

作。 6.注意事项：(1)、未满十八岁及五十岁以上者不得操作或维修此机械。

- 7.严禁未经专业培训者或酒后操作本系列机械。
- 8.筛沙机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行。

筛沙机的使用方法 1. 筛沙机又名砂石分离机设备，是适用于河道，水库，煤场，的沙石分离设备。 2. 按上料的多少分为人力上料 30铲筛沙机和50铲筛沙机。 3. 筛沙机按动力系统分为 电动式筛沙机和柴油机式筛沙机。 4. 筛沙机（筛沙船）的组成部分：电动机 减速机 传送带 船体 料斗 转筛 传送杆 主体大架。（2台电动机 2台减速机 1条输送带） 5. 筛沙机的工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经传送带传入转筛 转筛将毛料分离 沙子经出料口传到沙筛，石子经出料口传到石子筛。工作完成。每班1-2人操作本机结构简单，经济适用，易操作。

6.注意事项：（1）、未满十八岁及五十岁以上者不得操作或维修此机械。

7.严禁未经专业培训者或酒后操作本系列机械。 8.筛沙机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行

>>> 买家须知 <<<<

一、支付方式1. 现金付款2. 银行转账、汇款3. 货到付款（注：须付50%订金，余款货到付款）二、关于色差1.关于产品图片：本产品图片依照实际机器拍摄，因相机拍摄与实际产品难免有上色误差，一切以实物为准，有介意者慎拍！！三、关于运输：1.本产品均为恒越机械厂家直销产品。产品报价均为不含运费、税费、安装调试费。2.客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！！3.签收货物：收货时,务必在快递或托运公司工作人员面前开包验货.货物在运输路程中出现丢失或损坏就不要签收应当面退回,或者向货运公司进行索赔.若在签收后不能出具证明的情况下提出货物丢失或损坏,由运输造成的损失需要买家自行承担!4.确认收货：收到货后，务必在当天确认收货，逾期恶意拖延的，视为主动放弃售后服务，以后如有质量问题，厂家一律不予理睬。四、关于退/换货1.如非质量问题，用户要求换货，运费由买家支付。2.如非质量问题，用户要求退货，需要承担来回运费和赔偿机器百分之三十金额做为补偿。五、关于售后1.本店所有设备均保修一年，保修期间可免费发小配件。终身技术指导。请勿轻易中评或差评，有不满意请联系客服，相信没有解决不了的问题！温馨提示：凡于我厂第二次购买或介绍订单成功者，均可享有10、20、50、100等现金奖励哦！

本产品的品牌是宏瑞，型号是20，产品别名是砂石分离机，工程机械种类是砂石分离机械，产品用途是建筑沙场煤场矿山农业，产品类型是全新