

# 土工格栅 广东 PP 20\*20

产品名称	土工格栅 广东 PP 20*20
公司名称	佛山市金格筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	产地:广东 材质:PP 规格:20*20
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 广州市番禺区东涌镇石排工业区（石排小学旁）
联系电话	86 020 84903810 13922762250

## 产品详情

材料：聚丙烯、高密聚乙烯、高分子聚合物颗粒。

制造及特点：经塑化挤出板材、冲孔、加热、拉伸而成，产品分为双向拉伸和单向拉伸。具有抗拉强度和刚性高，蠕变小，摩擦系数高，伸延性低，在常温下不受酸碱及盐溶液、油类的浸蚀，经纬直角结构抗外应力强，寿命长，功效高。

用途：用于修建公路、铁路、江河湖海堤坝、挡土墙、桥面、湖泊及土工格室等工程。

产品介绍钢板网材质：不锈钢板、低碳钢板、铜板、铝板、钛板、镍板、铝镁合金版。用途：该产品网孔牢固，使用寿命长。广泛用于国际航天、铁路、高速公路、煤炭矿山、轻工机械、石油化工、纺织、建筑、农林业、园林公园、畜牧养殖等各个行业。是地基、楼顶、粉层、剪力墙、隔音墙、高强度混凝土浇注、大型矿筛、高速公路护栏、体育场所、学校、别墅围栏、马路绿化防护、堤坝防护、机械设备的安全防护以及电机风叶罩壳、各类机床、汽车设备、空气过滤器及散热处理、电子行业及家用电器电池、各类作业梯式扶手、走道踏板、脚手架、花架的最佳配套产品。

冲孔网材料：低碳钢板、不锈钢板、铜板、铝板、镍板及各种非金属板。特征：网面平整、光滑、美观、坚固耐用、易于加工成型、易于安装、引人注目的外观、较长的使用寿命、有广泛用途。用途：矿山、医药、粮食筛选、室内隔音、粮库通风、机械防护及装饰等。

输送带材质：不锈钢丝（304,304L,302,201,316,616L）、中低碳黑、白钢丝、镀锌铁丝、热镀、电镀）、铁铬铝丝。特征：1.具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。  
2.在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、康断裂性能。  
3.设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。

电焊网材质：不锈钢丝、低碳钢丝、镀锌丝等编织：先焊后镀、先镀后焊。又分热镀锌、电镀锌、pvc涂塑、浸塑、特种电焊网。性能：具有极强的防腐抗氧化等特点。用途：广泛用于工业、农业、建筑、交

通运输、采矿、球场、养殖等个行业的围栏、装饰、机械防护等。

**护栏网材质：**选用地碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成。用途：用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的防护。结构：用冷拔低碳钢丝焊接成的隔离网，用连接附近与钢管支柱固定。特点：强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便、感觉明亮、轻松。

**勾花网材质：**优质低碳钢丝、镀锌丝、不锈钢丝、pvc涂塑丝。编织及特点：钩编而成。编织简洁、安装拼接灵活、美观实用。本产品易于施工，颜色亮丽、易保养，以美化城市环境工程的首选产品。用途：主要用于休闲体育广场、篮球场、公园、花园、绿地及停车位、建筑、河道、边坡固定泥土、住宅的安全防护等。

**不锈钢网材质：**302、304、316、316l等不锈钢丝 83814892编织及特点：平织、斜织、竹花、密纹编织而成，耐碱、耐温、耐磨等性能。用途：用于矿业、石油、化工、食品、医药、机械制造等行业。

**轧花网材质：**黑钢丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝等。编织及特点：先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲；结构坚固。用途：多用于矿山、煤厂、建筑等行业。

**过滤网片材质：**各种不锈钢方孔网、密纹网、黑丝布、镀锌网、铜网及板孔网。制造及特点：在冲压机械上通过磨具冲压而成。形状有圆、方、长方、椭圆、碗型、帽型等，产品具有外形尺寸标准，过滤精度高，使用方便等特性。用途：广泛用于化纤行业的喷丝头、橡胶、制药、酿酒、饮料、及过滤机械行业的过滤。

**塑料网材料：**聚乙烯、聚丙烯等热塑性塑料丝。编织及特点：一般为平纹编织和平绞编织、全绞织。产品具有耐腐蚀、耐油、耐水、耐磨、抗热导、抗振、吸音、不导电等特性。用途：用于石油、化工、饮料行业的过滤；医疗行业的辅网；农业、建筑行业的防护及海洋渔业的水产养殖。

**网框、网篮：**优质低碳钢丝、电镀锌改拔丝、不锈钢丝。制造及特点：条直切断丝模焊成型。表面可热浸锌、电镀锌、镀铬、镜面抛光或喷塑。产品具有耐腐蚀、结构稳定、实用精美等特性。用途：用于日常生活的厨房、购物；边坡防护、水泥石笼、物品储藏及物周转。

**钢格板材料：**优质热轧带钢或扁钢、麻花钢、材质有碳钢和不锈钢。制造及特点：产品具有焊点牢固、结构稳定、承载力强、寿命长、节省工期、美观实用。用途：用于各类工业平台、各类沟盖板、梯踏板；围墙、天花隔离栅、步行天桥；石化、港口、电力、运输、钢铁、市政等行业。

**烧烤网材料：**优质电镀锌改拔轧花网、不锈轧花网、点焊网片、马口铁板及金属丝。制造及特点：将网截好后包边而成（冲压边和焊接边），有圆形，方形、长方形、鱼形。其产品具有成本低、耐高温、不变形、无毒无味，使用方便。用途：用于面食、肉食、鱼蚌类、农副产品的烧烤。

**输送网带材料：**优质不锈钢丝、碳钢丝、电镀锌丝、铁铬铝丝、镍铬丝等。制造及特点：预弯成型穿编而成。产品可分为：螺式输送网带、“乙”字型输送网带、“井”字输送网带、“人”字输送网带及合股输送网带。产品具有回转性好，抗断裂、氧化、冷热膨胀高、网孔及厚度均匀、运转平稳。用途：用于冶金、采矿、石油、食品、造酒、饮料、制药、玻璃陶瓷、电子原件等诸多行业中输送机械及运输线上。

**装饰网材料：**采用优质sus304、sus316不锈钢丝、优质低碳钢丝。制造及特点：帘式网采用细丝多股成绳为径向，抛光后较粗的不锈钢直条丝为纬向组合编织；螺式网则预弯后勾编而成，表面着色钝化处理。产品具有典雅、高档、别具风格、通风、透光、吸音等特点。用途：用于高档建筑的酒店、迪厅、购物中心、营业厅、办公室、别墅室内装修、装潢。

**不锈钢窗纱材料：**优质302.304.316等材质不锈钢丝。编织及特点：平纹编织、又分i型和ii型；产品具有耐腐蚀、韧性强、重量轻、阻燃、通风好、易清洁、使用寿命长、高贵而典雅。用途：用于宾馆、写字楼

、办公楼、名用住宅的防挡蚊虫。特别适用于高温、沿海及氟离子浓度较高的环境中使用。

**美格网材质：**优质低碳钢丝、电镀锌丝、改拔丝。编织及特点：预弯后焊接而成。表面可电镀锌、热镀锌、浸塑。其特点坚固耐用、不生锈、美观大方。用途：主要用于门、窗、笼的制作、公路、铁路、桥梁、围墙等防护隔离。

**刺绳、刺网材质：**优质低碳钢丝、pvc丝编织及特点：拧编而成，牢固、美观。用途：用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

**安全网材质：**聚乙烯、聚丙烯塑料丝、丙纶、锦纶、尼龙6纤维丝。编织及特点：竖网采用针织机勾编而成，横网采用机械合股人工结编而成。产品具有防护能力强、使用方便、成本低等特点。用途：产品用于楼盘建设的施工中、也可用于临时施工中的围网。

**勾花网材质：**优质低碳钢电镀锌丝、热镀锌丝、裹塑丝、不锈钢丝、铜丝等。编织及特点：预弯后勾编而成。产品具有编织简洁、灵活性高、成本低、运输方便、美观实用。用途：用于球场、市政绿化围栏、河道、建筑、住宅、公路、铁路、隔离、边坡绿化挂网等。

**网格布材质：**中碱或无碱玻璃纤维束河耐碱涂料。编织及特点：平纹编织。产品具有强度高、粘贴性好、服帖性，定位性极佳，承受应力均匀。用途：广泛用于墙体增强、外墙保温、屋面防水等方面，还可以应用于水泥、塑料、沥青、大理石、马赛克等制作中的增强辅料，各种防水保温布、抹墙专用网，是建筑行业理想的工程材料。

**塑料窗纱材料：**聚乙烯丝。编织：平纹编织或绞织。产品具有美观（蓝白黑红绿）、易清洗、通风好、成本低等特点。用途：用于建筑、农业、水产养殖的围网、民用住宅、办公楼、公共场所的门窗上防挡蚊蝇及通风，也可制成厨房食物罩。

**石油振动筛材料：**不锈钢网、复合网、板、方管、角钢。制造及特点：将裁好的振动筛网沾到板架上，或压在“v”板槽上。产品具有酸碱、耐磨、泥浆过滤细，使用寿命长等特点。用途：用于石油钻井、洗煤矿选。

**电焊网片材料：**优质低碳钢丝、电镀锌改拔丝、不锈钢丝。制造及特点：预直切断丝

**压花网材质：**优质低碳钢丝、镀锌改拔丝、铜包铁丝。编织及特点：先预弯（轧）后编织，形式有平顶弯曲、紧锁弯曲。产品具有结构稳固、抗冲击力强、耐磨、成本低等特性。用途：多用于矿山、煤场、建筑、养殖、农业等行业的颗粒筛选与保护。

**尼龙网材料：**尼龙6（聚酰胺nylon）丝、尼龙1010、尼龙66等。编织及特点：一般为平纹编织及综丝编织。产品具有韧性高，弹性好、耐酸碱、耐油、耐碱、耐磨、耐候性、耐热等，还具有绝缘性好；润滑系数低等特性。用途：广泛用于制药、化工、染料、味精、渔业、食品等行的筛选。

**公路铁路护栏网材料：**优质低碳钢丝、电镀锌丝、镀锌改拔丝。制造及特点：焊接、成型、打磨、组装、表面涂塑、浸塑、热镀锌。产品具有防护能力强、抗老化、耐腐蚀、美观等特点。用途：广泛用于高速公路、铁路、道路等公共设施的安全防护。

**草原围栏网材料：**镀锌钢丝，一般为线径2.5mm的d级锌层的硬钢丝（h）。编制及特点：经纬钢丝环扣式自动凝编而成。产品具有网面平整、网眼均匀、韧性大、强度高、结构新颖、坚固精密，不并拢、防滑、抗压、抗震、耐磨等特性用途：广泛用于草原、牧场、林区、禽舍、饲养、体育场、绿化带、河堤、路桥、水库等方面的防护隔离。

**特种电焊网材料：**优质低碳钢丝、电镀锌丝、电镀锌改拔丝。制造及特点：焊接而成，表面可热镀锌，可涂塑。产品具有焊接牢固、网面平整、网孔均匀、耐腐蚀、强度大、防护能力强。用途：用于工业、

农业、饲养、建筑行业的防护、隔离；隧道、矿井、涵洞路基的加筋。

小型钢板网材料：优质不锈钢丝sus302、304、316、321等。制造及特点：焊接而成（排焊）。产品具有耐酸碱腐蚀、抗氧化、焊接牢固、美观、韧性好、寿命长。

本产品的产地是广东，材质是PP，规格是20\*20，颜色是灰，长宽是20，格栅种类是单向格栅，品牌是金格筛网，用途是用于修建公路、铁路、江河湖海堤坝、挡土墙、桥面、湖泊及土工格室等工程