

移动式电动加油小车 DRBZ6-P235Z

产品名称	移动式电动加油小车 DRBZ6-P235Z
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:新东方 型号:DRBZ6-P235Z 材质:铸铁
公司地址	南通跃龙路20号
联系电话	086-051383053166/83102386/83660186 15651388007

产品详情

移动式电动加油小车 drbz6-p235z产品片

2014年新款小车

移动式电动加油小车概述

drbz-p型电动润滑泵装置是在drb-p型（原bs-b型）的基础上带小车装置。适用于公称压力为40mpa的双线式干油集中润滑系统中输送润滑脂，也适用于单线递进式干油集中润滑系统中输送润滑脂，它广泛应用于冶金、矿山、电站、水泥、制糖和建筑机械及其它重型机械上。

drbz6-p235z技术参数

drbz6-p235z外形尺寸

使用要领

- 1、该系列电动润滑泵应安装在环境合适、灰尘少，便于调整、检查、维修和拆洗及方便补脂的地方。
- 2、该系列电动润滑泵应尽可能布置在系统的中心位置，缩短系统配管长度，保持最低压力降，使泵能产生足以克服润滑点背压的压力。
- 3、泵调压阀的设定压力，可以在0~40mpa范围内任意调节，在使用时不允许超过泵的公称压力(40mpa)。
- 4、泵出油口处过滤器的过滤网要定期清洗，防止堵塞。
- 5、若由于系列某种故障原因，使压力达到约50mpa时，保险片即破裂，要查明原因并排除后再装入新的保险片。
- 6、向贮油器内补充润滑剂必须使用djb-f200b型电动补脂泵从贮器补脂口加入。
- 7、电动减速机初用二个月必须从排气塞孔补充适量的3#二硫化钼润滑脂，以后每隔四个月补充一次。
- 8、该系列电动润滑泵为室内安装型，在室外或环境恶劣的场合使用时，必须采取防护措施。

订货说明

- 1、订购移动式电动润滑泵装置，必须在泵型号前加“yd”并在合同中注明所配胶管长度及电缆长度，

例：yddrb3-p120z移动式电动润滑泵装置（电缆15米，胶管5米）

2、该系列电动润滑泵为短时间间隔工作制，用户如需长时间连续工作请在合同中注明。

交通示意图

联系方式

启东市新东方润滑设备厂

联系地址：江苏省启东市城北工业园跃龙路20号 邮编：226200

销售热线：0513-83053166 联系人：张桐 15651388007

技术支持：0513-83660186 售后服务：0513-83102386

传真号码：0513-83115626 阿里旺旺： 微信号：qdxdfrh 或
15651388007

e-mail:xdfrh@163.com 新东方润滑qq在线：2260390573

公司简介

启东市新东方润滑设备厂专注于干、稀油集中润滑设备的研发、制造；产品包括：10mpa、20mpa、31.5mpa、40mpa、系列化手动、电动润滑泵、加油泵以及配套润滑元器件、管阀件、xyz、xhz型重标稀油站，防爆稀油站，gxyz、gdy型高低压稀油站；tby-12型挡轮液压站、gpz喷雾润滑装置；应急（高位）润滑稀油站等几百个品种。

新东方坚持科学管理，而对质量几近苛刻；高品质产品，细致周到的客户服务，专业的润滑方案，赢得了广大客户的一致信赖和青睐。此外针对客户不同的要求新东方将为用户量身定制个性化服务或解决方案，包括进行工厂润滑设备状态调查，对运行的润滑设备进行改造及全面的润滑管理等措施。与客户合作无间，让客户省心省事。

热忱欢迎用户、科研设计部门光临指导！【产品资讯】:更多新的产品出现，我们随时更新我们的网页,客户可以第一时间在www.xdfrh.cn上看到新的中文资料.【客户】:在国内的冶金、矿山、建材、重机、锻压、电力、石化、造纸、港口等行业使用新东方润滑的产品。【库存】:在4周甚至更多时间后才能得

到需要产品使客户感到非常不便,有鉴于此我们在仓库备有符合市场正常需求的常规产品的库存。【产品培训】:如果您想全面深入地了解我们的产品在您提出申请4周内我们会给您安排有关润滑系列产品培训或在现场举行指导安装、调试。【技术支持】:我们的产品支持不仅包括前期产品咨询,选型.同时参与客户的系统调试,给予客户的建议不仅限于我们的产品.在很多时候我们给客户关于整个系统的咨询和建议。【产品质保】:所有新东方产品有至少一年的产品质保期。

本产品的品牌是新东方,型号是DRBZ6-P235Z,材质是铸铁,驱动方式是电动,性能是自动,输送介质是油泵,流量是235ml/min (m3/h),规格是DRBZ6-P235Z,排出口径是G3/8,质保期是一年,生产厂家是启东市新东方润滑设备厂,吸入口径是加油口M33*2,交货期是380V现货