

# 12V24V 12V 直流动抽油泵 随车电动抽油泵 柴油泵 电动油泵

产品名称	12V24V 12V 直流动抽油泵 随车电动抽油泵 柴油泵 电动油泵
公司名称	永康市金玲油泵制造厂
价格	面议
规格参数	品牌:JINLING 型号:24V 材质:铸铁
公司地址	象珠镇清渭街村
联系电话	0086-057987313231 13735629875

## 产品详情

我厂小型抽油泵经过严格的耐温抗震性能测试，防护等级ip55，内置旁通保护阀，品质优良。利用车载电瓶，超强自吸，快速加油，加装带滤网底阀，清洁柴油。本泵设计精巧，适用于各种工程机械，克服了工地加油困难情况。

注意：

1、此产品电机是非防爆电机，所以严禁使用在汽油、酒精、甲醛等低燃点介质抽取；

2、使用前请确认电源

如：电压是否符合.正与负是否正确；电压公差 $\pm 5\%$ 。

3、油泵初次使用时：

应在泵头加少许被抽液体，以加快初次出有速度还可提高使用寿命；

4、进出油管按箭头所示。

5、各接头及油管绝对不能漏气；以保证吸程和油压

6、本产品进油口必须接过滤网；防止异物进入泵内影响使用质量

7、连续工作时间请勿超过“三十”分钟，以免影响使用寿命；（尤其是直流泵）

8、叶片属于易损产品，不在保修范围之内！

产品介绍：

1.本产品主要用于矿山机械、发电机组、渔船、车辆及小型加油点等耗油设备的加油与运输，铸铁泵体、抗腐蚀图层，内外过滤网、易于清洗

铝合金机电

2.具有自吸快，扬程高体积小、携带方便等优点

本产品的品牌是JINLING，型号是24V，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是不阻塞，输送介质是油泵，流量是40（m<sup>3</sup>/h），扬程是10（m），排出口径是25，吸入口径是25