

平面手动印花设备HP3802 38*38cm烫金机

产品名称	平面手动印花设备HP3802 38*38cm烫金机
公司名称	福建阿普莱斯电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:HP3802 原料最大宽度:380*380 (mm)
公司地址	福建福州仓山区金山浦上工业区D区23栋
联系电话	0591-83993333-840 13400504434

产品详情

产品介绍 产品信息

电压: 220v, 110v;

功率: 1400w;

温度范围: 0-399 ;

时间范围: 0-999sec;

印刷面积: 38x38cm(15 x15)

包装尺寸:74x49x48cm

重量: 27kg;

产品特点发热板表面有特氟龙烤漆，防尘，可以不用高温布。采用智能型数字显示恒温控制器，温度控制准确(±10)独特的前置压力调校方式，压力随意调整，方便灵活数字显示电子计时，工序完成自动发出警示音铝发热板，电热管与板体浇注为一体，发热均匀、耐用发热面表层涂有耐高温防粘层，方便清洁，抗氧化工作台铺设耐高温弹性发泡硅胶，400 不变型

产品实拍图

使用说明:

提起手把，使机器成张开状。在工作平台上放上要烫印的物体，测试压力是否合适，如不合适，需调节压力旋钮。(顺时针旋转旋钮为加大压力，逆时针旋转为减小压力)

张开机器，准备好待烫印物。(升温过程请不要将待烫印物放置在工作平台上，以免烤坏)

打开电源开关，温控仪开始自检，约10秒后自检完成并进入工作状态，此时才可设置工作参数，(第一次使用请设置好所需：温度、时间，详见后附仪表面板时间与温度操作说明)

设定好需要的温度、时间，机器开始升温加热(温度上升至200 大约需要15分钟)

待机器达到所需温度时，将需要转印的物品平铺放置在工作台面上,压下手把，机器开始自动计时，达到设定的时间后，机器发出警示音，提起手把完成一次操作。

注：为了安全起见，电源必需符合有保护接地线的单相3线电源.

温度设置：直接按上或下键调节温度。（通常170-220 ，依材质定）直到温度闪烁8秒，机器记录下温度了。

时间设置：下压手把，闭合机器，时间表亮起，直接按上或下键设定所需要的定时时间，直到时间闪烁8秒，机器记录下时间了，然后可以打开机器。

注意事项:

温度控制仪表功能较为复杂，除设定温度值外不需多余的调节操作，否则容易造成仪表程序错乱不能正常工作!!!

如果冷撕的烫画纸，烫印完以后，请等15-20秒，才将烫画纸撕掉。如果是热撕的烫画纸，烫印完毕请马上将烫画纸撕去，(顺着衣服的纹路对角撕)，成功的烫印需要有正确的时间、温度及压力的相互配合

最终烫印出的效果取决于被烫印的物质厚度和材料类型以及烫画纸的种类

不同种类的烫印应事先试烫小样，确定好所需的最佳烫印时间和温度方可批量生产

产品特写图(主要部件)

产品包装及附件图

3c认证或第三方质检报告

购买须知

1、厂家货源正品

我厂所售机器均为全新的机器，不回收或售卖二手机器。如有需要二手低价的机器请联系其他公司。

2、关于机器备货期

由于我厂生产的机器型号，电压，颜色，比较多。库存也是每天都在变动。请下单前联系我们确认机器的库存或者生产时间。

3、关于机器颜色

机器常规颜色为黑色，如需其他颜色也可以定做。定做颜色的最低起订量是10台~50台（视具体型号而定）。

4、关于在线客服和来厂参观时间

每周一到周五（法定节假日除外），早上9点~12点，下午2点~5：30。
有需要来厂参观的客户请提前跟我们确认，以免因为没上班白跑一趟。

5、关于售后

凡是从本厂直接购买的机器享有一年的保修期，保修期内因为机器质量引起的机器故障，只需提供故障图片或者视频给我们技术员，判断是什么配件坏了，坏的配件可以发回来免费更换。超过保修期的，或者由于物流，人为因素，等其他非质量问题导致的故障，我们将收取少量的维修费和配件成本费。

6、关于发货

由于不同型号的机器的重量，尺寸差异都比较大。我们的报价全部为不含税的出厂价。机器备好之后，客户可以自选快递或者物流，至少提前半天通知给我们安排发货。可支持常用的快递有：顺丰，速尔。物流有：德邦，盛辉，盛丰，华宇，佳吉。

联系方式：

qq：403715341

阿里旺旺：阿普莱斯电器

电话：86-0591-83993333-840

手机：18605082240

地址：福州金山红江路浦上工业区d区23栋

本产品的加工定制是是，型号是HP3802，原料最大宽度是380*380（mm），原料最大直径是380（mm），烫金速度是10（m/min），总功率是1.4（Kw），重量是27（kg），外形尺寸是740X490X480（mm），产地是福建福州，品牌是阿普莱斯，包装是纸箱+泡沫，功率是1400W，电压是110V/220V