

网片式油过滤器 SPL型网片式油过滤器 现货网片式油过滤器

产品名称	网片式油过滤器 SPL型网片式油过滤器 现货网片式油过滤器
公司名称	启东市新东方润滑设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:新东方润滑 型号:SPL-25 原理:吸附法
公司地址	南通跃龙路20号
联系电话	086-051383053166/83102386/83660186 15651388007

产品详情

油过滤器产品图片
使用条件 <p>spl、dpl型网片式油滤器适用于各种型号的稀油润滑装置的过滤，应用于石油、电力、化工、冶金、建材、轻工等各种工业部门以提高油的清洁度。 网片式油滤器分为spl双筒系列和dpl单筒系列、油滤器运行可靠，维修方便，不需要其他动力源，过滤元件为金属丝网制成的滤片具有强度高，通油能力大，确保过滤精度，便于清洗等特点，spl双筒系列能在主机运行过程中实现不停机转换和清洗。</p>
技术参数 <p>1、最高工作温度95 ；2、最高工作压力0.8mpa；3、滤芯清洗压降0.15mpa；4、试验介质粘度为24cst的清洁油液，当以额定流量通过油滤器时原始压降不大于0.08mpa。</p>
外形尺寸
公称网目数（目/英寸）
交通示意图
八、联系方式 <p>启东市新东方润滑设备厂</p>

联系地址：江苏省启东市城北工业园跃龙路20号 邮编：226200

销售热线：0513-83053166 联系人：张桐 15651388007

技术支持：0513-83660186 售后服务：0513-83102386

传真号码：0513-83115626 阿里旺旺：

e-mail:xdfrh@163.com

新东方润滑qq在线：2260390573

公司简介

启东市新新东方润滑设备厂专注于干、稀油集中润滑设备的研发、制造；产品包括：10mpa、20mpa、31.5mpa、40mpa、系列化手动、电动润滑泵、加油泵以及配套润滑元器件、管阀件、xyz、xhz型重标稀油站，防爆稀油站，gxyz、gdy型高低压稀油站；tby-12型挡轮液压站、gpz喷雾润滑装置；应急（高位）润滑稀油站等几百个品种。

新东方坚持科学管理，而对质量几近苛刻；高品质产品，细致周到的客户服务，专业的润滑方案，赢得了广大客户的一致信赖和青睐。此外针对客户不同的要求新东方将为用户量身定制个性化服务或解决方案，包括进行工厂润滑设备状态调查，对运行的润滑设备进行改造及全面的润滑管理等措施。与客户合作无间，让客户省心省事。

热忱欢迎用户、科研设计部门光临指导！【产品资讯】:更多新的产品出现，我们随时更新我们的网页,客户可以第一时间在www.xdfrh.cn上看到新的中文资料.【客户】:在国内的冶金、矿山、建材、重机、锻压、电力、石化、造纸、港口等行业使用新东方润滑的产品。【库存】:在4周甚至更多时间后才能得到需要产品使客户感到非常不便,有鉴于此我们在仓库备有符合市场正常需求的常规产品的库存。【产品培训】:如果您想全面深入地了解我们的产品在您提出申请4周内我们会给您安排有关润滑系列产品培训或在现场举行指导安装、调试。【技术支持】:我们的产品支持不仅包括前期产品咨询,选型.同时参与客户的系统调试,给予客户的建议不仅限于我们的产品.在很多时候我们给客户关于整个系统的咨询和建议。【产品质保】:所有新东方产品有至少一年的产品质保期。

本产品的品牌是新东方润滑，型号是SPL-25，原理是吸附法，用途是油除杂质，样式是筒式，性能是精密过滤、高效过滤，适用对象是润滑油，适用对象性质是弱腐蚀性，滤料类型是不锈钢过滤网片，过滤器类型是管式，主体材质是其他，适用范围是石油,化工、石油、冶金，外形尺寸是40*20（mm），设备重量是0-200（Kg），规格是SPL-25F-2，生产厂家是启东市新东方润滑设备厂，质保期是一年，交货期是现货款到发货