

水溶性硅油 亲水性硅油 204水性硅油

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 水溶性硅油 亲水性硅油 204水性硅油 |
| 公司名称 | 河南辉腾化工产品销售有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:204 品牌:罗迪亚 来源:硅油柔软剂 |
| 公司地址 | 郑州市中原区前进路80号院5号楼1层附35号 |
| 联系电话 | 15838336635 |

产品详情

水溶性硅油

泛用于日用化学品中，如各种膏剂、乳剂和洗发香波等。用含水溶性硅油的香波洗过的头发松、软、富有光泽，可梳性好。

2.水溶性硅油还可用于制革行业，是高级皮革滑爽剂和涂饰剂的主要成份。它赋予各种天然革面滑爽、光亮、柔软和舒适的手感等性能。

3.水溶性硅油还是各种涂料的优良添加剂，可提高涂料的流平性，使涂面平滑、光亮。

4.水溶性硅油亦可作塑料添加剂和脱模剂等。

特点：

1、低的表面张力。

2、好的柔软特性及抗静电性能。

3、良好的降粘及流平性，适于在多种树脂（聚氨酯用树脂、油漆用树脂、塑料用树脂等）添加，可很好地改善这些树脂的分子间的应力，克服这些树脂本身的缺点，获取新的性能。

4、良好的润滑性，适于制作高档切削液。

5、较好的破乳性，适用于某些特定场合的油水分离。 [

包装和贮运：

本品以2.5公斤,180公斤桶包装，注意防潮、放酸碱，储存期一年，超期如分析合格仍可使用。本品为非危险品，可安全储运。

一、产品简介：

本产品系由聚醚和特定高分子的有机硅聚合物，它具有平滑、柔软、表面张力低、亲水性及吸湿性好、抗静电性能优、水溶性等特性，被广泛应用于纺织印染和其他。

二、主要技术指标：

| | |
|----------|-------------|
| 外观 | 浅黄色透明油状液体 |
| 离子特性 | 非离子型 |
| 比重(25) | 1.03 |
| 粘度(25) | 1500~4000cs |
| 折光率 | 1.442~1.443 |
| 闪点(开口杯法) | > 218 |
| 浊点 | 47 |
| 有效成份 | 99.5% |

三、特点和用途：

本产品无毒，无腐蚀，能溶于水，乙醇，芳香烃等。它是理想的织物整理剂，能与树脂同浴，配置的溶液稳定性高，无破乳漂油问题。本产品可用于涤纶、尼龙、棉、涤棉、羊毛、人造纱等。它能同时赋予织物下列优异性能：

1. 柔软性：经本品整理的织物柔软滑爽，手感舒适，风格优雅，它赋予薄型织物以丝绸感，赋予厚型织物以毛料感。
2. 水性：经本品整理的织物，水性优良，透气性好，着服性优异，可消除合成纤维物燥身，闷气和干吸汗等缺点。
3. 抗静电性：经本品整理的织物抗静电性能好，静电效应小，不易吸尘，具有一定的防污染性，容易洗涤。

4. 防缩性：经本品整理的织物尺寸稳定性好，特别使用于羊毛织物的防缩整理。

5. 弹性：经本品整理的织物弹性优异，质料挺括。

本品还可以用于处理各种丝、纱等，处理后的纤维和丝光泽性好、滑脱。并广泛用于日用化学品中，如各种化妆用膏剂，乳剂和洗发香波等，用含本品的香波洗过的头发松、软富有光泽，可梳性好，他还可用于制革行业和制革品行业，是皮革滑爽剂和涂饰剂的主要组份，它赋予各种天然革面滑爽、光亮、柔软和舒适的手感等性能，它还是油漆的优良添加剂，可提高油漆的流平性，使涂面滑溜光亮，本品还可以用作塑料添加剂和脱模剂。

理的织物抗静电性能好，静电效应小，不易吸尘，具有一定的防污染性，容易洗涤

本产品的型号是204，品牌是罗迪亚，来源是硅油柔软剂，用途是纺织柔软剂，主要用途是柔软剂，有效物质含量是45-100（%），产品规格是180KG，执行标准是环保，CAS是68937-55-3