

塘厦龙门架 模具吊架 清溪电动龙门架 简易龙门架订做

产品名称	塘厦龙门架 模具吊架 清溪电动龙门架 简易龙门架订做
公司名称	东莞市恒捷仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒捷 型号:多款选择
公司地址	广东 东莞市 长安镇新安横新路一巷7-9号
联系电话	076983005796 13559775305

产品详情

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具

、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架结构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架结构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架结构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受

厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。、

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

适于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位龙门架特征用

适用范围移动性，可快速拆卸安装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。详细介绍：移动起吊小龙门架是东莞恒捷仓储设备有限公司根据中、小工厂（公司）日常生产需要搬运设备、仓库进出货，起吊维修重型设备及材料运输的需要，开发出来的新型小型起重龙门架。适用于制造模具、汽修工厂、矿山、工地及需要起重场合。该移动龙门架最大的优点是可全方位移动性，可快速拆卸安

装，占地面积小，用微型汽车就可转移到另一个场地安装使用。宽度、高度可分级调节，钢架构设计合理，能承受从100~5000kg重量。尤其适用于车间设备的安装、搬运、调试。汽车上货物的装卸，汽修车间吊装发动机大件等。起重小龙门架主要有二种规格：一是在地面上全方位移动的龙门架，带刹车承重轮可在地面上移动，适合在地面上起吊物品；二是用钢轨固定安装在楼板面或梁上，通过电动或人力葫芦，实现起重机械化。可减少人力，降低生产运营成本，提高工作效率。我司可根据客户的现场情况定做不同的产品。移动小龙门架吊运葫芦可选用手拉葫芦或电动葫芦，产品实用性强。畅销珠三角，深受厂家欢迎。

电话：0769-83005796手机:18122882458；13559775305

本产品的加工定制是是，品牌是恒捷，型号是多款选择，起重机类型是门式起重机，操作形式是电议，结构形式是电议，跨度是1-4（米），悬臂长度是1-5（米），有效起升高度是5（米），额定起重量是1-5（吨），适用范围是码头装运.生产车间装配，大车运行速度是电议（m/min），额定起重力矩是电议（kN.m），最大回转速度是电议（r/min）