

3.6*200 自锁式尼龙扎带厂家批发 塑料扎带 扎线带 200扎带

产品名称	3.6*200 自锁式尼龙扎带厂家批发 塑料扎带 扎线带 200扎带
公司名称	慈溪市周巷宏翔电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:PA66 壁厚:1.1 (mm)
公司地址	浙江 慈溪市 周巷镇万寿寺村褚家东区2号
联系电话	057463310087 13777078900

产品详情

商品详情

hxsl宏翔扎带 值得信赖

【型号】：hxs-200m

【规格】：4x200mm

实际宽度 3.6x200mm 如需其他特殊可定制

【数量】：足量500条/包

【颜色】：白色、防紫外线黑色，其他颜色欢迎订购

【材质】：尼龙原料/pa66

【使用方法】：使用简单，直接穿孔一拉即可

【特点】：不易老化、承受力强、柔软、任性好、自锁紧固、防火等级94v-2，操作温度为-20 到 + 150 。

宏翔扎带，竭诚为您服务！

【声明】：每包数量误差正负2%的都是属于正常足量

产品实拍
hxsl宏翔扎带 值得信赖

产品规格
hxsl宏翔扎带 值得信赖

型号	规格	宽度 (mm)	长度 (mm)	数量(包/条)	耐高温 扎带链接	购买链接	购买链接
						黑色	白色
hxs-3 60	厂标	1.8	60	1000		点击进入	点击进入
	国标	2.2	60	1000		点击进入	点击进入
hxs-3 80	厂标	1.8	80	1000		点击进入	点击进入
	国标	2.5	80	1000	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-3 100	厂标	1.9	100	1000		点击进入	点击进入
	国标	2.5	100	1000	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-3 120	厂标	1.9	120	1000		点击进入	点击进入
	国标	2.5	120	1000	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-3 150	厂标	2	150	1000		点击进入	点击进入
	国标	2.5	150	1000	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-3 200	厂标	2	200	500		点击进入	点击进入
	国标	2.5	200	500		点击进入	点击进入
hxs-4 150	厂标	2.8	150	500		点击进入	点击进入
	国标	3.6	150	500	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-4 200	厂标	2.8	200	500		点击进入	点击进入
	国标	3.6	200	500	点击进入	点击进入	点击进入
hxs-4 250	厂标	2.8	250	250		点击进入	点击进入
	国标	3.6	250	250		点击进入	点击进入
hxs-4 300	厂标	2.8	300	250		点击进入	点击进入
	国标	3.6	300	250		点击进入	点击进入
hxs-4 350	厂标	3	350	250		点击进入	点击进入
	国标	3.6	350	250		点击进入	点击进入
hxs-5 200	厂标	4	200	500		点击进入	点击进入
	国标	4.8	200	500		点击进入	点击进入
hxs-5 250	厂标	3.9	250	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	250	250		点击进入	点击进入
hxs-5 300	厂标	3.9	300	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	300	250		点击进入	点击进入
hxs-5 350	厂标	3.9	350	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	350	250		点击进入	点击进入

hxs-5 400	厂标	4	400	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	400	250		点击进入	点击进入
hxs-5 450	厂标	4.2	450	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	450	250		点击进入	点击进入
hxs-5 500	厂标	4.2	500	250		点击进入	点击进入
	国标	4.8	500	250		点击进入	点击进入
hxs-8 200	厂标	5.2	200	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	200	250		点击进入	点击进入
hxs-8 250	厂标	5.2	250	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	250	100		点击进入	点击进入
hxs-8 300	厂标	5.2	300	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	300	100		点击进入	点击进入
hxs-8 350	厂标	5.2	350	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	350	100		点击进入	点击进入
hxs-8 400	厂标	5.2	400	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	400	100		点击进入	点击进入
hxs-8 450	厂标	5.2	450	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	450	100		点击进入	点击进入
hxs-8 500	厂标	5.2	500	250		点击进入	点击进入
	国标	7.6	500	100		点击进入	点击进入

产品应用实例

hxsl宏翔扎带 值得信赖

联系方式

联系地址：浙江省·慈溪市·周巷镇·万寿寺村·褚家东区2号

联系电话：13777078900

腾讯qq：162168960

传真号码：0574-63310087

详情，请点击：

本产品的加工定制是是，材质是PA66，壁厚是1.1（mm），尺寸是200（mm），品牌是宏翔扎带，型号是4*200，拉力是18(KGS)，适用范围是电子电器园林园艺束线均可，捆扎范围是3-50(mm)