

玉柴发电机组 三相柴油YC6B135Z-D20 75KW 金盛泰发电机YFS-75

产品名称	玉柴发电机组 三相柴油YC6B135Z-D20 75KW 金盛泰发电机YFS-75
公司名称	福安市健一电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金盛泰 型号:YFS-75
公司地址	福安市阳头富阳路电机电器市场19号楼356号
联系电话	0593-6362711 13599809567

产品详情

gf系列三相柴油发电机组			
采用玉柴生产的yc6108柴油机作动力，选用闽东盛泰相顾thz2电机或其他名牌电机作配套具有结构紧凑，操作方便，运行稳定，低油耗，低排放，低噪声等特点。各项性能指标达到国标jb/t8981-1999制造，同时也符合iec34-1国际标准。			
性能参数			
	机组型号sets model	gf75	gf100
柴油机 diesel engine	所配柴油机型号engin model	yc6108zd	yc6108zld

标定功率ratedoutput(kw)	84	98
额定转速rated speed(r/min)	1500	1500
起动方式startingtype	电起动electric	
调压方式speed ragulation mode	自动或手动manual/eletric	
冷却方式cooling method	闭式、水冷air-cooled	
缸数及排气pistonqty	6缸直列	6缸直列
进气方式admission mehtod	增压	增压中冷
标定燃油耗fuel consumption(l/hr)	220	215
噪声限值noise(awayfrom meters)db(a)	112	113
所配发电机型号aiternator type	tzh2-75	tzh2-100

发电机generator	额定电压rated voltage(v)	400/230	400/230
	额定电流rated current(a)	135.3	180.3
	额定频率rated freq(hz)	50	50
	额定功率因数rated output factor	0.8(滞后)lag	
	相数及换法phases arrangement	三相四线制3phase	
包装package	净重net weight(kg)	1350	1450
	外型尺寸(长×宽×高)dimensions(mm)	2500×980×1400	2500×980×1400

本产品的加工定制是是，品牌是金盛泰，型号是YFS-75，输出功率是75（KW），额定电流是135.3（A），频率是50（Hz），转速是1500（RPM），电压是400（V）