

# 120KW潍柴柴油发电机组 柴油发电机组 柴油发电机

产品名称	120KW潍柴柴油发电机组 柴油发电机组 柴油发电机
公司名称	东莞市常平鼎盛机械设备经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广东省东莞市常平镇常平塘角路14号东兴花园倚湖居9号楼207房（经营场所）
联系电话	4000832880 13480801855

## 产品详情

120KW潍柴柴油发电机组 柴油发电机组 柴油发电机

### 常用120kw山东潍柴系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：mygf-120	稳态电压调整率（%）：±1
常用功率：120kw	电压波动率（%）：±0.5
备用功率：141kw	瞬态电压调整率（%）：+20～-15
额定功率因数：cosφ=0.8（滞后）	电压稳定时间（s）：1
额定输出电压：400v/230v	稳态频率调整率（%）：±1
额定电流：216a	频率波动率（%）：±0.5
额定频率：50hz	瞬态频率调整率（%）：+10～-7
额定转速：1500rpm	频率稳定时间（s）：3
启动控制方式：手动	燃油消耗（****负载）：218g/kw·h
燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）	噪声（lp7m）：100db（a）
外形尺寸：2450×900×1500（l×w×h mm）	机组重量：1300kg

柴油机技术参数：

品牌/产地：山东潍柴（分厂）	冷却方式：封闭式水循环冷却
型号：r6105izld	供油方式：直喷
气缸数/敢提结构：6/l型	调速方式：机械调速
缸径行程：105×125 mm	进气方式：涡轮增压
压缩比：16：1	过载能力：110%
启动方式：dc24v电启动	转 速：1500rpm

发电机技术参数：

品牌/产地：民源（标配）/广东	防护等级：ip22
型号：my-120	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：120kw	调节方式：avr（自动电压调节器）

额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
直喷式内燃发动机（柴油）；	
交流同步发电机（单轴承）；	
适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
发电输出空气开关、标配控制屏；	
机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
工业用9db消音器及连接用标准件	
随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	
机油、柴油、水套、防冷凝加热器	分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
电瓶浮充电器	防雨型机组（箱柜）
自保护、自启动机组控制屏	静音型机组（箱柜）
带“三遥”功能机组控制屏	移动拖车型电站（箱柜拖车）
ats自动负载转换屏	静音型移动电站（箱柜拖车）
保修期：	
（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	
（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）	
如因原厂调整则以原厂保固条例执行！	
付款方式及交货期：	
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式，15个工作日内发货。	
执行标准：	
****认证iso9001：2000	
行业执行标准gb/t2820.1997	
配送方式：	
上门自提、专车送货、汽车配载等	

潍柴6170系列柴油发动机是由国家大型企业潍坊柴油机厂生产，是潍柴20世纪90年代设计开发的新一代机型，设计中吸收了国外柴油机先进的设计思想。潍柴柴油发电机组采用先进的技术生产，其动力性、经济性和可靠性在同类柴油机产品中处于领先地位，是中档功率范围国产机中的\*\*产品。潍柴柴油发电机组，柴油机动选用潍柴里卡多r系列发动机，该发动机是潍坊柴油机厂与英国合资生产，r4105、r6105，功率范围120kw-200kw，潍柴柴油发电机组质量稳定，价廉物美。潍柴动力股份有限公司（hk2338,sz000338）由潍柴控股集团有限公司作为主发起人，联合境内外投资者创建于2002年，总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊，是中国内燃机行业第一家在香港h股上市的企业，也是中国第一家由境外回归内地实现a股再上市的公司。潍柴柴油发电机组

潍坊柴油发电机组特点：发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力 机组性能稳定可靠 低油耗、低排放、低噪音 该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器 机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便

1.以上技术参数转速为1500rpm，频率50hz，额定电压400/230v，功率因数0.8，接线方式为3相4线。60hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。

2.发电机组可以根据客户需要，选用上海恒声、无锡斯坦福、上海马拉松、上海强辉、广州英格等知名品牌。3.本参数表仅供参考，如有更改恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，品牌是山东潍坊，型号是GF-100，输出功率是120（KW），额定电流是216（A

) , 频率是50 ( Hz ) , 转速是1500 ( RPM ) , 电压是380 ( V ) , 产品认证是ISO9001-2000