

# MT-50型玻璃瓶塑料瓶罐桶半全自动圆瓶不干胶贴标机

产品名称	MT-50型玻璃瓶塑料瓶罐桶半全自动圆瓶不干胶贴标机
公司名称	临沂豪泰塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 5600.00 加工定制:是 类型:不干胶贴标机
公司地址	临沂市兰山区马埠岭村大山路与俄黄路交汇处
联系电话	86 0539 8295360/3191111 13188708111

## 产品详情

### 1.1应用范围

mt-50半自动圆瓶帖标机是适用于日用化学,食品饮料、医药、及其它轻工业中圆瓶类产品包装上关自动贴标之理想设备。

本机适用各种大小的圆瓶，适合小批量多品种产品生产。本机仅可单机贴标使用。

有关其它用途，请向厂家咨询，对于因不按规定使用而造成的任何损坏，生产商概不负责保修。此类风险由使用者独自承担。

严格遵守使用说明书是本机器使用要求的一部分。

### 1.2性能特点

该机结构合理。性能可靠。操作简单。采用光电检测，贴标准确。

采用先进的贴标机构，确保贴标精度。

能对多种规格瓶子贴标，适应性强。

标签光眼灵敏度可调，对不同透光度的标签底纸，能做识别比较并可调整感光度，对长短不同的标签能作最佳调整，确保出标正常及贴标顺畅准确。

所有机构包括机架，送标器，档杆至紧固件大部分采用不锈钢和铝型材材料制作，永不生锈，无污染之忧，确保gmp环境要求。

系统控制元器件全部具有国际标准化论证，并经过严格的入厂考核试验，确保各项功能的可靠性。

## 2 技术参数

### 2.1整机参数

单张非定位贴标最大产量：50件/min（与瓶子标签尺寸有关）

贴标瓶子外径； $\varnothing$  12-90mm 功率：50w

电源：220v 5%  $\pm$  50hz 使用环境温度：5-45

使用相对湿度：15-90% 外形尺寸：640\*350\*460mm

重量；35kg

### 2.2送标器参数

出标速度：3-15m/min 贴标准确度： $\pm$ 0.5mm（不计包装件和标签误差）

贴标最小长度：10mm

### 2.3标签参数

标签底纸采用格拉辛底纸（即可透光底纸或半透明底纸）

标签面纸厚度不少于5um 标签外径  $<$   $\varnothing$  280mm，标签内径为  $\varnothing$  76mm

\* 核心工作原理：传感器检测到产品到位或脚踩发出产品到位信号，在适当位置送出一张标签贴在产品预定位置上，产品转动中贴标和覆标，标签贴完并覆好在产品上，一张标签的贴附动作完成；\* 操作过程：放产品—>贴标（设备自动实现）—>取出已贴标产品。

本产品的建议零售价是¥5600.00，加工定制是是，类型是不干胶贴标机，品牌是豪泰，型号是MT-50型

半自动，贴标速度是1-30（瓶/分），贴标精度±是0.5（mm），标签最大宽度是20（mm），适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,酸奶,鲜奶,护发用品,护肤品类,化妆品类,油类,金属，包装材料是塑料,纸类,玻璃,陶瓷,软管,金属，包装类型是杯,碟,管,罐,盒,瓶,桶,碗,箱,软管,易拉罐，适用行业是餐饮,服装,家纺,日化,食品,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品,五金、机械，自动化程度是手压，售后服务是0539-3191111，规格是MT-50型半自动圆瓶贴标机