# 普通型材专用复合稳定剂 工业一级

产品名称	普通型材专用复合稳定剂 工业一级		
公司名称	嵊州秀普尔新材料有限公司		
价格	面议		
规格参数	型号:工业一级 品牌:SUPER 有效物质含量:99.5(%)		
公司地址	嵊州市剡湖街道艇湖村罗柱岙		
联系电话	057583378669 15268481239		

## 产品详情

复合铅盐稳定剂

一、适用范围

硬质pvc型材

二、技术指标

外观:白色片状

项 目	指标
氧化铅(pbo)含量,%	53.0 ± 1.0
加热减量,%	1.0

#### 三、应用特点

1、本产品系选用超细二三盐,合理的配搭多种进口的高效内外润滑剂,

通过先进的复配技术和合成工艺复合而成。

- 2、本产品具有热稳定性优,塑化快,流动性好等优点。
- 3、合理高效的内外滑剂配搭以及适量的稳定润滑比例使其具有较宽的加工范围,

适用于多种加工设备和工艺,加工性能优异。

4、本产品采用较更趋合理的生产工艺,最终产品形态系片状,属无尘产品。

5、本产品的热混温度为115~120。

### 四、参考用量

2.8 ~ 3.8phr

### 五、包装贮存

25kg/袋,常温干燥下贮存。

### 六、使用建议

### 参考配方(phr)

原料	pvc	cpe	acr	tio2	活性钙	szsh-301
用量	100	8 ~ 10	1 ~ 2	4	8 ~ 12	2.8 ~ 3.8

本产品的型号是工业一级,品牌是SUPER,有效物质含量是99.5(%),产品规格是型材级,主要用途是硬质PVC型材,CAS是无,外观是白色片状