

正宗速生美国红花紫薇树苗紫薇苗紫薇小苗美国红火箭紫薇花百日红

产品名称	正宗速生美国红花紫薇树苗紫薇苗紫薇小苗美国红火箭紫薇花百日红
公司名称	沐阳可必来园林绿化工程有限公司
价格	面议
规格参数	品种:紫薇/百日红 落叶与否:常绿性 株高:0.8 (m)
公司地址	江苏 沐阳县 颜集镇司程圩村六组67号
联系电话	86-018251520990 18251520990

产品详情

紫薇种植【【沐阳可必来园林绿化工程有限公司】】 18251520990 栽培管理

栽紫薇应选择土层深厚、土壤肥沃、排水良好的背风向阳处。大苗移植要带土球，并适当修剪枝条，否则成活率较低。栽植穴内施腐熟有机肥作基肥，栽后浇透水，3天后再浇1次。紫薇出芽较晚，正常情况下在4月中旬至4月底才展叶，新栽植株因根系受伤，发芽就更要延迟。因此不要误认为没有栽活而放弃管理。

成活后的植株管理比较粗放，紫薇生命力强健，易于栽

紫薇

培，对土壤要求不严，但栽种于深厚肥沃的砂质壤土中生长最好。性喜光，应栽种于背风向阳处或庭院的南墙根下，光照不足不仅植株花少或不开花，甚至会生长衰弱，枝细叶小。紫薇较耐寒，但幼苗期应做好防寒保温工作，三年生以上的成株则不用保温。紫薇耐旱，怕涝，每年可于春季萌动前和秋季落叶后浇一次返青水和冻水，平时如不过于干旱，则不用浇水，一般在春旱时浇1~3次水，雨季要做好排涝工作，防止水大烂根。秋天不宜浇水。可在每年冬季落叶后和春季萌动前施肥，如施用人粪尿或麻酱渣则更好，可使植株来年生长旺盛，花大色艳。为了使紫薇花繁叶茂，在休眠期应对其整形修剪。因紫薇花序着生在当年新枝的顶端，因此在修剪时要对一年生枝进行重剪回缩，使养分集中，发枝健壮，要将徒长枝、干枯枝、下垂枝、病虫枝、纤细枝和内生枝剪掉，幼树期还应及时将植株主干下部的

紫薇

侧生枝剪去，以使主干上部能得到充足的养分，形成良好的树冠。

紫薇栽培管理粗放，但要及时剪除枯枝、病虫枝，并烧毁。为了延长花期，应适时剪去已开过花的枝条，使之重新萌芽，长出下一轮花枝。为了树干粗枝，可以大量剪去花枝，集中营养培养树干。实践证明：管理适当，紫薇一年中经多次修剪可使其开花多次，长达100~120天。

紫薇，别名入惊儿树、百日红、满堂红、痒痒树。为千屈菜科紫薇属双子叶植物。产于亚洲南部及澳洲北部。中国华东、华中

、华南及西南均有分布，各地普遍栽培。紫薇树姿优美，树干光滑洁净，花色艳丽；开花时正当夏秋少花季节，花期极长，由6月可开至9月，故有“百日红”之称，又有“盛夏绿遮眼，此花红满堂”的赞誉，是观花、观干、观根的盆景良材。紫薇也是河南安阳市、湖北襄阳和山西晋城市市花。

生态习性

紫薇

又称百日红，耐旱、怕涝，喜温暖湿润，喜光，喜肥，对二氧化硫、氟化氢及氯气的抗性强，能吸入有害气体，中性土或偏酸性土较好。据测定，每千克叶能吸硫10克而生长良好。紫薇又能吸滞粉尘，在水泥厂内距污染源200~250米处，每平方米叶片可吸滞粉尘4042克。因此，它是城市、工矿绿化最理想的树种，也可作盆景。紫薇还具有药物作用，李时珍在《本草纲目》中论述，其皮、木、花有活血通经、止痛、消肿、解毒作用。种子可制农药，有驱杀害虫的功效。叶治白痢、花治产后血崩不止、小儿烂头胎毒，根治痈肿疮毒，可谓浑身是宝。

形态特征

蓝丽娜油画《紫薇》

属落叶灌木或小乔木。在江苏紫薇基地人工培育，数量大。紫薇为小乔木，有时呈灌木状，高3~7米；树皮易脱落，树干光滑。幼枝略呈四棱形，稍成翅状。叶互生或对生，近无柄；叶子呈椭圆形、倒卵形或长椭圆形，长3~7厘米，宽2.5~4厘米，光滑无毛或沿主脉上有毛。圆锥花序顶生，长4~20厘米；花径2.5~3厘米；花萼6浅裂，裂片卵形，外面平滑；花瓣6，紫色、红色、粉红色或白色，边缘有不规则缺刻，基部有长爪；雄蕊36~42，外侧6枚花丝较长；子房6室。蒴果椭圆状球形，长9~13毫米，宽8~11毫米，6瓣裂。种子有翅。花期6~9月，果期10~11月。树干愈老愈光滑，用手抚摸，全株会微微颤动。宋代诗人杨万里诗赞颂：“似痴如醉丽还佳，露压风欺分外斜。谁道花无红百日，紫薇长放半年花。”明代薛蕙也写过：“紫薇花最久，烂熳十旬期，夏日逾秋序，新花续放枝。”北方人叫紫薇树为“猴刺脱”，是说树身太滑，猴子都爬不上去。它的可贵之处是无树皮。物以稀为贵，世界上千树万木之中有几种是无皮的？年轻的紫薇树干，年年生表皮，年年自行脱落，表皮脱落以后，树干显得新鲜而光滑。老年的紫薇树，树身不复生表皮，筋脉挺露，莹滑光洁。紫薇树长大以后，树干外皮落下，光滑无皮。如果人们轻轻抚摸一下，立即会枝摇叶动，浑身颤抖，甚至会发出微弱的“咯咯”响动声。这就是它“怕痒”的一种全身反应，实是令人称奇。

本产品的品种是紫薇/百日红，落叶与否是常绿性，株高是0.8（m），胸径是1（cm），主干高是1（m），土球直径是10（cm），高度年生长量是100（cm），胸径年生长量是0.3（cm），树龄是2（年），是否古树是否，栽培环境是露地，是否移植苗是否，树形是半球形，园林用途是行道树,风景树，主要观赏部位是观花，花色色系是红色系，花期是3-4（月），冠幅是客户自定（cm），地径是量大18251520990,20-30cm高,40-50cm高,50-60cm高,70-80cm高,90-100cm高,110-120cm高,130-150cm高,地径1公分,地径2公分,地径3公分,地径4公分,地径5公分,地径6公分（cm）