

订做任意型号的橡胶PU聚氨酯硅胶的胶辊（一条起订厂价直销）

产品名称	订做任意型号的橡胶PU聚氨酯硅胶的胶辊（一条起订厂价直销）
公司名称	东莞市科奕五金橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	分类:丁腈硬胶 型号:NBR-2707 厂家(产地):东莞
公司地址	广东省东莞市大岭山镇杨屋第二工业区吉龙路89号
联系电话	0086-076985636653 18025225182

产品详情

东莞科奕胶辊厂（科迈即科奕）是一家专业生产和经营聚氨酯(pu)\橡胶\硅胶\五金滚筒和五金胶轮等多种产品于一体的现代化工厂.工厂技术力量雄厚,拥有多名技术熟练的工程师,采用美国、德国、日本、法国等进口原材料和方法,配方工艺独特,生产技术、检测设备先进。可根据客户的要求,能生产充分满足客户所需的适用产品,特聘请国内外专家来厂指导,和国内多家化工研究所建立了技术合作关系,生产技术不断改进,产品质量一直处于国内领先水平,部分产品成批出口。

我厂生产的胶轮适用于各种工业机械,弹性好,耐磨,耐腐蚀,胶的硬度可从邵氏零度做到邵氏100度,颜色品种齐全,配合不同的工业机械可选择耐磨、耐腐蚀、耐酸碱、耐溶剂、耐高温等特性的各类产品。

我们秉着“诚信为本,客户至上,质量第一,锐意进取”的经营理念,精益求精,不断满足广大客户的需求!

科迈胶辊种类	产品特点
聚氨酯胶辊:	具特高的机械强度和耐磨性、耐老化性和耐油性也相当好,常用于造纸、化纤、木材加工、塑
天然胶辊	优异的弹性和机械强度,较好的耐碱性,用于纺织、造纸皮革、包装等设备中压紧型胶辊及冶
丁腈胶辊	优良的耐油性,而且耐磨、耐老化、耐热性能也较好,用于印刷、印染、化纤、造纸、包装、剂的场合。
氯丁胶辊	优良的抗磨性,高的耐火、耐老化性,较好的耐热、耐油及耐酸碱性能,用于印制板腐蚀机、塑设备。

丁基胶辊	高的耐化学溶剂，较好的耐热性（170℃），优良的耐酸碱性，适用于彩色印刷机械、制革机械
乙丙胶辊	优异的耐臭氧老化、耐候性，使用温度宽，可在-65—140℃下长期工作，绝缘性能优良，月
硅橡胶胶辊	利用其具有耐高温、耐臭氧、化学惰性及对塑料的不粘附性，用于加工热粘产品，如聚乙烯压 、塑料复合，电晕处理等机械，也有用作食糖生产和包装机上的释料辊及无纺布制造等。
氟橡胶胶辊	具特高的耐热、耐油、耐酸碱等性能、耐气透性、电绝缘性、耐老化、耐焰、耐磨等性能也很

印刷胶辊注意事项：

印刷胶辊在胶印机上主要是传递油墨。因此，日常清洗胶辊时一定要认真清洗干净，否则会使胶辊表面层和颜料、树脂氧化生成一层光滑而硬的膜，造成表面玻璃化而影响传墨。若经常清洗不净，日久胶辊表面会凹凸不平而不好使用。因此，停机时应将胶辊洗净放好备用。*在胶印操作中因“水大墨大”产生油墨乳化，在平滑的胶辊上形成了亲水基础，使它脱墨。解决办法是铲掉乳化墨，将脱墨胶辊用汽油洗净，用5%的氢氧化钠水溶液与浮石粉混合打磨，同时对金属辊（或硬辊）也要做相应处理。硬辊也可在水淋洒状态下，用细水砂打磨，注意不可固定停留洋在同一部位，否则会损坏胶辊。根本的办法还是控制水斗液ph值，搞好水墨平衡。*胶辊使用过久老化，再加之化学药品的侵蚀，造成烂胶掉“渣”，这样的胶辊最好不要再用，否则严重影响印品质量。*为保证不影响生产和印刷质量，必须有备用墨辊，但也不要储存过多避免老化。胶辊的存放环境和橡皮布一样。另外，胶辊应该在轴颈处平直架好，并且表面不要相互接触或与其他物品接触，以免胶辊变形。*胶辊不应存放在邻近大型电动机、发电机的地方。因为这些设备产生的大量臭氧会使胶辊表面老化而裂开。*天气寒冷时，油墨打不匀，可适当在油墨中添加辅助材料，禁止用红外线取暖器等设备烘烤油墨胶辊，防止胶辊氧化。

科奕胶辊厂采用美国、德国、日本、泰国等进口原材料，配方工艺独特，使用生产技术、生产检测设备先进齐全。根据客户设备技术要求，可生产各种规格（直径600mm长3000mm内），高底硬度（0-98度）的聚氨酯胶辊、丁腈胶辊、天然胶辊、氯丁胶辊、三元乙丙胶辊、橡塑合金胶辊、海帕隆胶辊、硅橡胶辊、uv胶辊等。在纺织、印染机械（浆纱机-玻璃珠胶辊、轧染车胶辊、印花机胶辊、涂布胶辊、定型机胶辊、丝光机等胶辊）、造纸、塑料、木业、皮革、印刷、包装、冶金、烟草、输送等设备上广泛应用。生产不同规格、各类胶种、不同要求的扩幅弯辊、胶套，还生产不同规格的光辊、导热辊、冷却辊、发黑辊、印花辊、不锈钢包复辊、镀铬辊、网纹辊、涂特氟隆辊、铸铁辊等。同时提供旧辊筒修复、旧胶辊翻新、精磨等业务。

产品种类主要有以下几种：

- 1、聚氨酯包胶轮：轴承包胶、铁芯包胶轮、铝芯包胶轮、铸铁包胶轮、不锈钢包胶轮、金融机具搓钞轮、耐溶剂铝芯包胶轮、耐高速包胶轮、耐高温包胶轮、溜冰鞋轮、电梯轮、皮带轮、电线包胶、叉车轮、压纸轮等等。
- 2、聚氨酯包胶辊：食品级胶辊、耐溶剂印刷胶辊、耐酸碱胶辊、耐天那水胶辊、低硬度15a胶辊、传送辊、机械胶辊、工业胶辊、印染胶辊、造纸胶辊、涂漆辊、涂布辊等等。
- 3、聚氨酯密封件：耐100度高温密封圈、耐水解密封圈、食品级密封圈、耐高速密封圈、汽车发动机密封件、油封、汽封、尘封、o型圈、y型圈、v型圈、矩形圈。
- 4、聚氨酯杂件：利乐耐热150度包装条、啤酒行业发泡摩擦条、聚氨酯清刮器、聚氨酯路标路障、太阳轮、鞋钉、纺织轮、联轴器缓冲梅花轮、缓冲垫、减震胶头、清刮器刮片、胶套胶圈、抓瓶头内胆、吸盘、聚氨酯卡箍等各种异形件。
- 5、预聚体：ppg型、ptmg型、耐溶剂行、环保型、耐高温型等等。

注：所有产品硬度可从邵氏a0-100按客户要求订做，包胶产品质量可靠，无气泡、不脱胶、已得到胶辊客户的认可与好评！

本产品的分类是丁腈硬胶，型号是NBR-2707，厂家(产地)是东莞