

[市场低价]饮用水专用1-2石英砂滤料 食品级石英砂滤料

产品名称	[市场低价]饮用水专用1-2石英砂滤料 食品级石英砂滤料
公司名称	巩义市正达环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:石英砂 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇夹津口村
联系电话	15038051185

产品详情

高纯石英砂

理化性质

高纯石英砂： SiO_2 99.9—99.99%

Fe_2O_3 0.001%，是采用天然水晶石或优质天然硅石，经过精心挑选，精细加工而成。粒度范围0.3—0.1mm, 0.1—0.01mm, 0.01—0.005mm,也可按用户要求生产。

应用

高纯石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的it产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。具体应用如下：

一、玻璃：平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光学玻璃、玻璃纤维、玻璃仪器、导电玻璃、玻璃布及防射线特种玻璃等的主要原料

二、陶瓷及耐火材料：瓷器的胚料和釉料，窑炉用高硅砖、普通硅砖以及碳化硅等的原料。冶金：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂

三、建筑：混凝土、胶凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能检验材料(即水泥标准砂)等

四、化工：硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，无定形二氧化硅微粉

五、机械：铸造型砂的主要原料，研磨材料(喷砂、硬研磨纸、砂纸、砂布等)

六、电子：高纯度金属硅、通讯用光纤等

七、橡胶、塑料：填料(可提高耐磨性)

八、涂料：填料(可提高涂料的耐候性)

九、冶金行业：硅金属、硅铁合金和硅铝合金等的原料或添加剂、熔剂

十、航空、航天：其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性。

主要产地

从全国范围来讲，江苏东海县是石英原料的主产区，占据全国的80%市场。其原料以纯度高、产量大闻名全国。

生产流程

生产流程 一、选矿：将矿石整理分选二、洗矿：清洗以肉眼观察无明显杂质为准 三、煅烧：将炉温设置860摄氏度，出料时以块石发红为准 四、水淬：用冷却水急冷，达到结构疏松 五、粉碎：经颚式破碎机粉碎，然后经辊磨机粉碎

六、筛选：进行目数分类

七、清洗：经多次高纯水清 八、沥水：通过离心机进行脱水 九、干燥工：进入烘箱干燥

十、磁选：进入磁选机进行铁杂质去除 十一、进入浮选机进行再次挑选

十二、经人工检测后，进行包装入库。

我们热诚欢迎社会各界朋友惠顾、指导工作！巩义市正达环保材料有限公司

厂址：巩义市夹津口工业园区销售处：巩义市新华路306号

邮编：451200公司网站：www.15038051185.com www.zdhbcl.com公司邮箱：zhengdahuanbao6688@163.com

联系人：张经理15038051185qq客服：303075667联系电话：0371-89997736传真：0371-63236878

售后服务巩义市正达环保材料有限公司自成立以来一直为客户提供优质，高效的服务。我们的服务贴心，制造精心，价格称心，令客户放心。"以客户为导向"，为客户提供整体全面的服务；"以服务为核心"，为客户量身打造最具价值的产品。"以质量为重心"，全方位服务于客户！

在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。

公司加强双方的交流与沟通，不仅仅是希望了解客户对产品的评价，更重要的是进入一种"引导用户消费，让用户放心"的服务新时代！实现企业更加高效，低成本的需求，提高市场反应速度、加快技术创新力度、严把质量关、降低生产成本、让消费者得到实惠，在瞬息万变的竞争中把握更多商机。为社会，为您创造更大价值！

“人为本、诚乃金、客至尊”，是我们厂的立厂宗旨。正达人要开发满足客户需求的新技术，新产品，使客户满意度达到业内领先水平，通过卓越的服务提高我们的境界，成为同行业成功的典范。热忱欢迎和期望得到更多用户的大力支持，我们坚信科技创造品牌，诚信铸就辉煌。我们将一如既往地以更优良

的产品和服务回报社会。

企业宗旨：

我厂奉行以环保为宗旨，倡导“换自然一片绿色，让天空更加蔚蓝”的新型标语，“以人为本，科技兴厂”的管理理念和“真心为用户着想，诚实为顾客服务”的宗旨，从实践中总结经验，不断前进，不断提高，在产品的销售上，客户的利益是我们首先考虑的，我们的服务追求精细化，从售前的咨询、热心服务到售中的推介产品，我们都要求精中求细。严格的质量保证和快捷到位的售后服务，每一环节都做了精心安排，解决了客户一系列的后顾之忧。诚信成就未来，品质决胜明天，实力奠定基础。

24小时服务热线：15038051185 联系人：张经理

在线qq：303075667

本产品的滤料类型是石英砂，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温，类型是高效，品牌是正达，密度是2.66（g/cm³），孔隙率是43（%），磨损率是0.03，硬度是7.5，化学成分是SiO₂，盐酸可溶率是0.02（%），规格是0.4-0.8,1-2,2-4,4-8mm