

# 快涂宝通用型防水浆料批发K11防水浆料 通用型防水胶

产品名称	快涂宝通用型防水浆料批发K11防水浆料 通用型防水胶
公司名称	武汉市汉阳区顺顺油漆经营部
价格	面议
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:1 ( m <sup>2</sup> /kg ) ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:24 ( ( 96h ) )
公司地址	武汉市汉阳区十里装饰材料市场114号
联系电话	13 29 6636963 13296636963

## 产品详情

厨卫间为什么要做防水？

答：做卫生间防水是非常重要的道工序，房屋在建筑是已经做了建筑防水，防水层从地面延伸到墙面，高出地面250mm。但是墙面的防水基本是没有的，按常规浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800mm，一般厚度不得小于1.5mm，且防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。如果你使用的是整体浴房，现在这个样子基本就可以了，如果不是，以后很有可能会引起渗水，甚至是殃及楼下，建议还是重新做防水，或是直接购买整体浴房。防水是比较专业的工程，最好还是请专业人员来做，否则以后一旦出现问题在返修是很麻烦的。

做什么样的防水好呢？

答：卫生间防水我们不能选择防水卷材，只有防水涂料最合适。涂料中又以双组分丙烯酸涂料最佳（环保性能好），市场上统称：k11防水浆料、js防水涂料、防水灰浆、防水浆料等。因为它与基层粘接牢固而且与瓷砖的粘结性较好，是做卫生间防水的最佳选择。天尧防水提供一款彩色防水浆料，专用于厨卫间防水，彩色的可避免漏涂，让你的厨卫间滴水不漏！

### 彩色防水浆料产品介绍

产品概述：立邦防水灰浆是一种由独特配方调制而成的聚合物改性水泥基防水材料。它是双组分浆料，粉料是由优质水泥、精选级配石英砂及独特高分子聚合物组成；添加剂是羧基苯乙烯合成橡胶乳液。按配合比把粉料与添加剂混合均匀后得到的浆料，涂刷在所需的部位，能够渗透到底材内部形成枝蔓状结晶体，隔断结构内的水分子通道，从而起到防水效果。

适用范围：立邦防水灰浆可以用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防

水工程，如：地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、厨房、卫生间、浴室、水池、游泳池、生活污水池等。

产品优点：\* 抵御高的静水压；\* 可在潮湿的区域施工；\* 容易操作，只需现场搅拌即可使用；\* 耐磨性好，粘结性佳，干固后可采用合适的瓷砖胶粘贴各种饰面瓷砖；\* 防水层能防止潮气、盐份污染，抑制霉菌生长；\* 涂上防水层后混凝土仍可保持良好的透气性；\* 无毒、无害，可用于水池和鱼池等；\* 适用于长期浸水的场合。

基面准备：\* 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；\* 所有小孔隙、砂眼可用粉料加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；\* 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

混合： 将粉料倒入盛有添加剂的容器中，机械搅拌3分钟至无沉淀的胶状体，然后静置3~5分钟后，再搅拌一下即可使用。在使用过程中应保持间断性的搅拌，以防止浆料沉淀。

施工工艺：\* 使用硬毛刷、滚筒或喷浆机将混合浆料均匀地涂刷或喷涂于潮湿的底材上；\* 分层施工，第二层的涂刷方向应与第一层垂直，以利于达到最好的覆盖效果；\* 每一层涂刷的厚度不可太厚，一次涂层厚度不得超过1mm，以利于养护固化。

闭水试验：\* 防水层施工完成48小时后，进行闭水试验（温度较低或通风不良时，可适当延迟进行）；\* 闭水时间不小于24小时，经检验无渗漏后方可进行铺砖或下一步施工。

注意事项：\* 施工温度应在5 至35 ；\* 开调后的浆料1小时内用完；\* 要先用清水润湿基面后才施工，但基面不能有积水；\* 在水泥压光基面施工前，需先重新拉毛基面；\* 在防水层上铺贴瓷砖建议采用专业瓷砖胶粘粉；\* 使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；\* 液体组份的贮存温度不能低于0 ；\* 施工前，请仔细阅读施工说明，以获得可靠和满意的施工效果；\* 施工时请采用合适的防护措施，如手套等。

参考用量： 防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m<sup>2</sup>。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。

包装规格：

20kg/桶 5kg/桶

保质期：

在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。

本产品使用超出厂商控制，本公司仅承担更换有问题产品的责任，不承担由于不正确使用而引起损失的责任。

本产品的漆膜颜色是灰色，耗漆量是1 ( m<sup>2</sup>/kg ) ( m<sup>2</sup>/kg )，耐碱性是24 ( ( 96h ) )，固体含量是50 ( % )，耐水性是非常强，表干时间是12 ( h )，品牌是立邦，液态类型是反应型，产地是上海，储存期是24，外观是红，单件净重是18 ( kg )