

瑞典SKF轴对中工具，SKF无线激光对中仪TKSA60

产品名称	瑞典SKF轴对中工具，SKF无线激光对中仪TKSA60
公司名称	上海达欣孚机电科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:SKF/斯凯孚 型号:TKSA60
公司地址	芷江西路521弄4号
联系电话	021-56551215-8016 13501626785

产品详情

供应瑞典skf轴对中工具，skf无线激光对中仪tksa60

skf润滑脂、skf轴承、skf油脂、skf工具、skf加热器、skf安装工具、skf对中仪tksa20、tksa40、无线激光对中仪tksa60、tksa80、skf掌上分析仪cmvl3860-sl、skf测震笔cma5100-sl、skf便携式检测仪、skf红外测温仪cma4200-k-

sl、skf超声波检漏仪tmsu1、skf注油器套件729101b、729101e、skf拉拔器、skf拉马、skf液压螺母、skf lgmt3、lgmt2、lghp2、lghb2、lgev2、lgep2、lgl2、lgwa2，lgem2油脂、skf自动注油器lagd125/wa2/hb2/hp2/em2

fag arcanol润滑脂multitop(l135v)，fag arcanol润滑脂multi2 (l78v)，fag arcanol润滑脂multi3(l71v)，fag arcanol润滑脂load150l，fag arcanol润滑脂load220(l215v)，fag arcanol润滑脂load400(l186v)，fag arcanol润滑脂load1000(l223v)，fag arcanol润滑脂temp90(l12v)，fag arcanol润滑脂temp110(l30v)，fag arcanol润滑脂temp120(l195v)，fag arcanol润滑脂temp200(l79v)，fag arcanol润滑脂speed2,6(l75)，fag arcanol润滑脂vib3(l166v)，fag arcanol润滑脂bio2，fag arcanol润滑脂food2

skf 轴对中仪 tksa 60

支持无线数据传输的专家级激光对中仪

tksa 60坚固耐用，支持无线数据传输，可以用于极端恶劣的工作环境。该对中仪内置对中专家系统，一步步引导完成对中过程，包括从准备、检查、评估到纠正、报告和分析。该对中仪集成了最新的对中知识和skf在旋转设备领域的经验。

内置无线传输技术。

	卧式和立式机器对中。
	“换位查看” - 可将图像从机器的一边换到另一边，以符合用户现场所处的实际位置。
	测量装置内置了电子倾角仪 – 可在轴旋转过程中，选择任意三点进行测量，最小旋转角度仅40度
	能效指示 – 显示因不对中会导致的额外多消耗的能量。
	快速模板 – 内置数据库存储机器设置和对中结果，可在下次使用时快速调用。
	激光或手动软件检查，纠正和记录。
	实时对中 – 系统实时精确显示在对中过程中的调整值和调整方向。
	对中结果以图形的格式显示。机器状态值显示在“ as found ”和“ as corrected ”栏内，同时也显示对中容差值。
技术参数	
订货号	tksa 60
应用	卧式和立式机器对中；用户自定义对中容差；软脚检查孔对中；快速模板
测量单元	
封装材料	框 ê : 铝侧面 : pbt玻纤
ì 光等级	2
ì 光最大功率	1 mw
测量距离	最大 : 10 m
传感器类型	直线ccd , 长36 mm
与显示单元的连接方式	低功率 , 工业无线网络 , 符合802.15.4
支撑杆	4支90 mm , 4支150 mm两种长度支撑杆可接在一起以增加长度
防护等级	ip 65
电池类型	2只aa碱性电池或可充电电池
尺寸	96 x 83 x 36 mm
重量	326 g
显示单元	
封装材料	pc/abs工程塑料
显示类型	10.9 cm (4.3英寸)对角线彩色lcd显示
防护等级	ip 65
坠落实验	1.2米 , 军用标准
电池类型	可充电锂电池和外部供电
工作时长	10小时连续使用
pc通讯	usb
显示精度	0,01 mm
尺寸	234 x 132 x 48 mm
重量	680 g
整套系统	
组件	显示单元 (包括电池) ; 2个测量单元 ; 2个机式固定支 ê ; 2条固定链条 ; 2条加长链条 ; 支撑杆 : 4根90

	mm长，4根150 mm长；usb电缆；显示单元充电器；测量卷尺；螺丝刀；小撬棒；快速入门手册；cd，内有说明书；仪器箱
pc下载	usb
内存	可保存1 000个对中
软脚检查	通过 i 光或手工
对中容差检查	有
用户可编辑容差	有
适用轴径	300 mm
标配链条适用轴径	30 – 300 mm
测量精度	± 10 μ m
温度范围	- 10 to +50 ° c
湿度	<90%
仪器箱尺寸	534 x 427 x 207 mm
总重（包括仪器箱）	7,3 kg
质保期	1年
可选附件	
ë 力磁座	用于轴径>300 mm
带磁性的v型支 ê	用于测量空间受限或大轴径
超薄支 ê	用于受限测量空间

“上海达欣孚机电科技发展有限公司”成立于2007年，是一个专业经销进口轴承及相关维护和润滑产品、推广原装高品质动力配件的服务机构。主营经销瑞典skf轴承，skf润滑脂，skf工具，skf皮带，skf皮带轮，德国fag轴承、fag润滑脂，ina轴承，日本nsk轴承，ntn轴承，日本nsk润滑脂、thk润滑脂，瑞士森马simatec工具等多个品牌。常年备有大量现货库存，规格齐全，能更好的解决客户采购品牌、规格繁多，交货期长等困扰，力求打造一站式机电产品的服务平台。为用户实现“无忧运转”提供了可靠的保障。

达欣孚主营产品：

一、瑞典skf全系列轴承产品及skf维护和润滑产品：

- 1、全系列skf轴承（包括深沟球轴承、圆柱滚子轴承、球面滚子轴承、角接触球轴承及轴承座等）。
- 2、skf轴承安装工具（skf冷安装工具、skf轴承加热器、skf轴承夹持器、skf螺母扳手、skf耐高温工作手套）。
- 3、skf液压技术轴安装工具（skf液压螺母、skf液压泵、skf注油器、skf压力表、skf高压软管）
- 4、skf对中工具（skf旋转轴对中仪、skf防爆型轴对中仪、skf皮带轮对中仪）。
- 5、skf基本状态监测工具（skf电子听诊器、skf测温笔、skf测振笔、skf热像仪、skf内窥镜、skf转速计、skf监测套件）。
- 6、skf轴承拆卸工具（skf轴承机械式拉拔器、skf液压拉拔器、skf拉拔器套件、skf其他拆卸工具）。
- 7、skf轴承润滑脂系列（skf润滑油脂、skf单点自动注油器、skf润滑脂流量计、skf油脂加注枪）。

二、德国高品质系列：fag轴承、fag润滑脂、ina轴承、ibc轴承、gmh轴承。

三、瑞士森马simatec系列：simatherm感应加热器、simatool轴承拆装工具、simalube小保姆自动注油器。

达欣孚优势:

交货及时：skf期货7-30天，特殊型号急件国外现货可7个工作日交货。

库存优势：,skf电机轴承、skf工具、skf润滑脂、fag润滑脂等（价格优惠）。

价格优势：国外订货下单保证价格上的优势。

总机：021-56551215、56556785转8002

手机：13501626785

传真：021-56556365

联系人：林小姐

qq号:1016982167

<http://www.daxinfu.com>

本产品的加工定制是否，品牌是SKF/斯凯孚，型号是TKSA60，外形尺寸是96x83x36mm（mm），重量是326g（Kg），产品用途是卧式和立式机器对中；用户自定义对中容差；