

保证纯铜足功率 性能稳定 屏蔽性好 功放变压器300w

产品名称	保证纯铜足功率 性能稳定 屏蔽性好 功放变压器300w
公司名称	广州市番禺鸿盛变压器制造厂
价格	面议
规格参数	电压比:1:380 电源相数:单相 额定功率:300W
公司地址	广州市番禺区沙头街南双玉村南山工业区三区3座101
联系电话	020-34566939 15986394510

产品详情

广州鸿盛环形低频电源变压器产品介绍及技术参数：

友情提醒：

除上述环形低频电源变压器技术参数中规格外，我司可根据广大客户实际特殊要求进行订做，欢迎来电垂询。

环形低频电源变压器介绍：

环形低频电源变压器是电子变压器的一大类型，已广泛应用于家电设备和其他技术要求较高的电子设备中，环形变压器的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列，广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。

我国近十年来环形变压器从无到有，迄今为止已形成相当大的生产规模，除满足国内需求外，还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。环形变压器由于有优良的性能价格比，有良好的输出特性和抗干扰能力，因而它是一种有竞争力的电子变压器，本文拟就它的特点作一介绍。

环形低频电源变压器的特点：

环形低频电源变压器的铁心是用优质黄水晶冷轧硅钢片（片厚一般为0.35mm以下），无缝地卷制而成，这就使得它的铁心性能优于传统的叠片式铁心。环形变压器的线圈均匀地绕在铁心上，线圈产生的磁力线方向与铁心磁路几乎完全重合，与叠片式相比激磁能量和铁心损耗将减小25%，由此带来

了下述一系列的优点。

- 1) 电效率高，铁心无气隙，叠装系数可高达95%以上，铁心磁导率可取1.5~1.8t（叠片式铁心只能取1.2~1.4t），电效率高达95%以上，空载电流只有叠片式的10%。
- 2) 外形尺寸小，重量轻，环形低频电源变压器比叠片式变压器重量可以减轻一半，只要保持铁心截面积相等，环形变压器容易改变铁心的长、宽、高比例，可以设计出符合要求的外形尺寸。
- 3) 磁干扰较小，环形低频电源变压器铁心没有气隙，绕组均匀地绕在环形的铁心上，这种结构导致了漏磁小，电磁辐射也小，无需另加屏蔽都可以用到高灵敏度的电子设备上，例如应用在低电平放大器和医疗器械设备上。
- 4) 振动噪声较小，铁心没有气隙能减少铁心感应振动的噪音，绕组均匀紧紧包住环形铁心，有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
- 5) 运行温度低，由于铁损可以做到1.1w/kg，铁损很小，铁心温升高，绕组在温度较低的铁心上散热情况良好，所以变压器温升高
- 6) 容易安装，环形低频电源变压器只有中心一个安装螺杆，特别容易在电子设备中进行快速安装与拆卸

广州鸿盛环形低频电源变压器图片：

广州市番禺鸿盛变压器制造厂荣誉与资质：

广州市番禺鸿盛变压器制造厂简介：

广州市番禺鸿盛变压器制造厂成立于2003年8月28日，位于岭南文化发源地之一的广州市番禺区。专业从事各种电力变压器、高低压电抗器、电源变压器以及各类干式变压器的研发、设计、制造、营销和技术服务。本厂的主要产品有：s9系列油浸式电力变压器、s11系列油浸式低耗节能变压器、sc(b)9/sc(b)10/sc(b)11系列干式电力变压器、专业功放变压器、灯饰变压器、机器设备控制变压器、及各式电抗器和特种变压器。

本厂拥有高素质的技术团队以及一批有着丰富经验的专业生产队伍。配有现代化的专业生产设备及检验设备，拥有从来料检验、生产环节的品质控制到成品出厂前试验等一整套质量控制制度，已通过了iso9001:2000质量管理体系认证。

产品已通过了cqc和ce认证，行销国内20多个省、市、自治区和美国、德国、西班牙、俄罗斯、

中东等国家和地区。成功地与2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会比赛场馆的系统配套。

我们一致信奉“质量是企业的生命线”，以创新、诚信、双赢的经营理念服务客户，以客户满意为宗旨，用优质的产品、良好的服务以及实惠的价格与客户携手合作，共创辉煌!

广州市番禺鸿盛变压器制造厂联系方式：

联系人：徐晓懋

移动电话：15986394510

电 话：020-34884179

传 真：020-34566979

地 址：广州市番禺区沙头街南双玉村南山工业区3区3号

邮 编：511490

qq:125879195

阿里旺旺：gzhsbyqzz

本产品的电压比是1:380，电源相数是单相，额定功率是300W，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是鸿盛，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是卧式，效率()是定制，型号是hshx500