

全自动纸箱生产线 全自动包装流水线 抓取式装箱机

产品名称	全自动纸箱生产线 全自动包装流水线 抓取式装箱机
公司名称	北京迪阳自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:DY 型号:BC-350B
公司地址	北京市昌平区马池口镇上念头村东
联系电话	13381388366

产品详情

温馨提示：产品规格繁多详情旺旺咨询或者来电咨询！

自动折盖封箱机

采用台湾技术制造，并选用进口零部件，电器元件及气动元件；

自动折纸箱上盖，上下自动贴上胶带，快速，平整，美观；

根据纸条规格，手工（自动）调节宽度及高度；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；

操作简单方便，可单机作业，也可与配套使用自动化包装流水线。

封箱流程：

自动折盖封箱机详细参数：

输送速度：	0-20m/min
最大包装尺寸：	600 × w500 × h500mm
最小包装尺寸：	1200 × w150 × h150mm
供给电源：	220/380v、1 -3 、 50-60hz
耗用功能：	400w
适用胶带：	w48mm/60mm/75mm (择一使用)

机器尺寸：1770 × w850 × h1520(不含前后滚筒架)

机器重量：250kg

自动调节封箱机

采用台湾技术制造，并选用进口零部件，电器元件及气动元件；

自动折纸箱上盖，上下自动贴上胶带，快速，平整，美观；

根据纸条规格，自动调节宽度及高度；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；

操作简单方便，可单机作业，也可与配套使用自动化包装流水线。

封箱流程：

自动折盖封箱机详细参数：

输送速度：	0-20m/min
最大包装尺寸：	600 × w500 × h500mm
最小包装尺寸：	200 × w150 × h150mm
供给电源：	220/380v、1 -3 、50-60hz
耗用功能：	400w
适用胶带：	w48mm/60mm/75mm (择一使用)
机器尺寸：	1770 × w850 × h1520(不含前后滚筒架)
机器重量：	170kg

自动调整折盖封箱机

采用台湾技术制造，并选用进口零部件，电器元件及气动元件；

自动折纸箱上盖，上下自动贴上胶带，快速，平整，美观；

根据纸条规格，手工（自动）调节宽度及高度；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；

操作简单方便，可单机作业，也可与配套使用自动化包装流水线。

封箱流程：

自动折盖封箱机详细参数：

输送速度：	0-20m/min
最大包装尺寸：	600 × w500 × h500mm
最小包装尺寸：	200 × w150 × h150mm
供给电源：	220/380v、1 -3 、50-60hz
耗用功能：	400w
适用胶带：	w48mm/60mm/75mm (择一使用)
机器尺寸：	1770 × w850 × h1520(不含前后滚筒架)

机器重量：250kg

角边封箱机

本机设计以操作简单、经济耐用、安全、故障率最低为主；

根据纸箱规格手工（自动）调节机器宽度及高度，适用同一时段同种（不同）规格纸箱封箱；

纸箱经前段封箱机中间上下封口后，进入90度转角机，由推箱板推入角边封箱机；纸箱上下四个角边同时自动封口、抚平；

封箱美观、快速、节省人力、效率高；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；

该机可与gpa、gpb、gpc机型联机组完成“h”型封箱。

封箱流程：

自动角边封箱机

封箱速度：	460-600箱/小时
适用纸箱：	320-500 × w200-500 × h180-500mm
台面高度：	min.h500mm、max.h750mm
供给电源：	220/380v、1 -3 、50-60hz
适用胶带：	w48mm/60mm/75mm × 1000码
机器尺寸：	1900 × w1130 × h1530(不含前后滚筒架)
机器重量：	400kg

自动调整角边封箱机

本机设计以操作简单、经济耐用、安全、故障率最低为主；

根据纸箱规格手工（自动）调节机器宽度及高度，适用同一时段同种（不同）规格纸箱封箱；

纸箱经前段封箱机中间上下封口后，进入90度转角机，由推箱板推入角边封箱机；纸箱上下四个角边同时自动封口、抚平；

封箱美观、快速、节省人力、效率高；

配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；

该机可与gpa、gpb、gpc机型联机组完成“h”型封箱。

封箱流程：

自动角边封箱机

封箱速度：	460-600箱/小时
适用纸箱：	320-500 × w200-500 × h180-500mm
台面高度：	min.h500mm、max.h750mm
供给电源：	220/380v、1 -3 、50-60hz
适用胶带：	w48mm/60mm/75mm × 1000码

机器尺寸：	1900 × w1130 × h1530(不含前后滚筒架)
机器重量：	400kg

北京迪阳自动化设备有限公司，位于北京市昌平科技园区。是一家专业以生产销售为主的企
业，主要生产食品饮料食用油后段、电子、化工、汽配、物流等多元化的包装码垛成套生产线。集设计
、制造、安装服务、销售为一体的企业。是中国华北东北地区的主要自动化物流系统的制造商之一。

本公司拥有一支朝气蓬勃，有胆、有识并富有理性的中高层经营管理、技术开发队伍，通过
学习与摸索，形成了一整套适合自身发展并符合iso90001规范的科学管理体系，使得整个公司在从业务咨
询、技术认证、加工制造、安装调试及售后服务的运作中得到规范运行，并通过了iso9001质量管理体系
认证，为企业的发展奠定了坚实的基础。本公司一直坚持人才引进培养、技术引进消化及产品创新开发
相结合的战略方针，并与多家研究所、轻工设计院、机电设计院保持着密切的合作关系。多年来在这个
行业的整合设计能力使公司知名度不断提高，成为华北地区高性价比的自动化物流系统制造商。由于本
公司为客户提供的设备工艺先进、性能稳定、价格合理、售后完善，赢得了广大用户的信赖与支持。公
司全体员工将永远奉行“诚信严谨、品质第一、不断创新、共同发展”的经营理念，为客户提供系统整
体的解决方案、优质的产品和最好的服务，努力成为一流的物流设备供应商。

公司专业生产各类包装、输送、开箱、装箱、封箱、贴标、喷码、打包、码垛(机械手)缠绕
等设备，其包装方式有纸箱包装、袋包装、热收缩膜包装。产品涵盖皮带输送机、滚筒输送机、网带
输送机、板链输送机、机械手、等自动化输送机械。并为客户提供整套自动化包装流水线，可根据客户
的实际需要现场进行方案设计和流程规划，使整个生产流程简单、准确、安全、迅速，让设备的自动化
和物流输送的专业化得以实现。

广泛应用于：饮料、食品、包装、机械、电子、轻工、烟草、化工、医药、橡塑、汽摩、模
具、铸造、邮电、机场、物流等行业。

本产品的加工定制是是，品牌是DY，型号是BC-350B，用途是生产纸箱，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,
酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,药水,酸奶,鲜奶,酱类,奶茶，包装类型是箱，售后
服务是维修