

TP-Link TL-R406 SOHO宽带路由器 百兆接口 4口有线路由器

产品名称	TP-Link TL-R406 SOHO宽带路由器 百兆接口 4口有线路由器
公司名称	深圳市龙岗区三旭电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:TP-link 型号:TP-link406 内置防火墙:有防火墙
公司地址	广东广州市天河区绿荷大街南三巷1号
联系电话	13825001394

产品详情

友情提醒：亲们，这是有线4口路由器，不是无线路由器，不支持手机ipad iphone无线上网。

tl-r406 soho宽带路由器是专为满足家庭用户和小型办公室上网需要而设计的，经济实用

tl-r406提供动态ip、静态ip和pppoe三种接入方式，既支持adsl线路用户，又支持小区宽带用户；pppoe接入方式支持自动拨号、按需拨号和手动拨号三种模式，满足不同用户拨号需求。

tl-r406支持dhcp服务器及客
mz主机、upnp、vpn pass-
through等丰富的路由功能，

tl-r406内建防火墙，支持ip地址过滤、域名过滤和mac地址过滤，控制局域网用户访问网络的权限和范围，有效管理

小孩或员工的上网行为。

tl-r406提供全中文配置界面，支持设置向导，帮助普通用户简单、快速完成上网基本设置；用户配置界面友好，附有功能设置的说明或提示，引导用户正确完成设置。tl-r406支持系统日志功能，可查看设备运行状态和用户信息；提供动态led灯指示系统运行状态、internet连接状态以及各用户的网络连接状态。

soho宽带路由器 tl-r406

产品特点：

经济实用，简单方便，家庭上网首选提供多种接入方式和拨号模式，满足不同用户网络接入需求内建防火墙，有效控制局域网用户上网权限支持dhcp动态地址分配和静态地址分配

产品描述：

tl-r406 soho宽带路由器是专为满足家庭用户和小型办公室上网需要而设计的，经济实用、配置简单。多种网络接入方式

tl-r406提供动态ip、静态ip和pppoe三种接入方式，既支持adsl线路用户，又支持小区宽带用户；pppoe接入方式支持自动拨号、按需拨号和手动拨号三种模式，满足不同用户拨号需求。

丰富的路由功能

tl-r406支持dhcp服务器及客户端、静态路由、虚拟服务器、dmz主机、upnp、vpn pass-through等丰富的路由功能，满足各种用户上网需求。

上网行为控制

tl-r406内建防火墙，支持ip地址过滤、域名过滤和mac地址过滤，控制局域网用户访问网络的权限和范围，有效管理小孩或员工的上网行为。

使用简便

tl-r406提供全中文配置界面，支持设置向导，帮助普通用户简单、快速完成上网基本设置；用户配置界面友好，附有功能设置的说明或提示，引导用户正确完成设置。

tl-r406支持系统日志功能，可查看设备运行状态和用户信息；提供动态led灯指示系统运行状态、internet

连接状态以及各用户的网络连接状态。

产品规格：

协议标准

ieee 802.3、 ieee 802.3u、 ieee 802.3x

接口

4个10/100m自适应rj45端口（支持自动翻转）1个10/100m自适应rj45端口（支持自动翻转）ledlan口状态指示灯wan口状态指示灯系统状态指示灯(sys)

尺寸

150 x 100 x 28mm (l x w x h)

功能参数

网络设置

wan口连接类型支持：pppoe、动态ip、静态ip拨号方式类型：自动拨号、按需拨号、手动拨号mac地址修改与克隆vpn pass-through静态路由

dhcp设置

dhcp服务器dhcp客户端客户端列表静态地址分配

端口转发

虚拟服务器特殊应用程序dmz主机upnp设置

安全设置

ip地址过滤域名过滤mac地址过滤ping包控制

系统工具

系统安全日志远程web管理tftp软件升级

包装配件

soho宽带路由器 tl-r406电源适配器用户手册保修卡

使用环境

工作温度：0 ~ 40 存储温度：-40 ~ 70 工作湿度：10% ~ 90%rh 不凝结存储湿度：5% ~ 90%rh 不凝结

本产品的品牌是TP-link，型号是TP-link406，内置防火墙是有防火墙，OEM是可OEM，插槽数是4，质保是一年