

塑料防水盒/电缆接线盒 115*90*70 带耳防水盒/防水盒塑料盒

产品名称	塑料防水盒/电缆接线盒 115*90*70 带耳防水盒/防水盒塑料盒
公司名称	上海斯普威尔电气有限公司宝山分公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯普威尔/saipwell 型号:SP-F3-3 适用范围:机场、地铁站、数据终端盒、按钮盒、信号机箱、继电器、传感器、通信接线盒等。
公司地址	上海市宝山区蕴川路512号4幢8层K座
联系电话	021-33050669 13774232793

产品详情

产品展示

一.产品的性能及用途：

1.用途：

防水接线盒 分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

2.材质：
选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（ p c ）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）

3.箱体厚度：
箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻

燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，可随意移动）

4.防水性能：
超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全

。5.认证：

产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。6.按装方式：

1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只

防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定

于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上）7.进出线孔：

防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指

定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。8.使用寿命：

防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[

抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

二.产品性能与同类产品对比：（优点） 1.丰富的规格型号可选择：产品规格型号齐全,防水盒的产品规格一千多种，为国内同行之最我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我们开发了各种

规格的防水盒模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的。 2.质量可靠：中，高档产品材料使用全新料注塑而成，.壁厚比常规的厚一毫米左右，上盖与下底的对缝处，采用的特

殊的加强筋，使防水盒强度增大不会变形，从而提高了防水的性能四角螺丝在盖子上面不会脱落，安全性高。盒子内部常规的m4铜螺母。更方便客户固定产品。 3.极速响应：最快速最有效的反应，即时答复，您用电话,msn,qq,在线客服和我们联络,均在可在5分钟内得到有效响应

。您用传真,电子邮件和我们联络,均可在30分钟内得到有效响应。三.售后服务：如客户需要订货，或者订货以后有什么问题，在正常上班时间随时有人接电话，总机是021-33050667，分

机：8025，如果是在网上qq也会随时在线，最晚5分钟内回复。

如果是产品本身出现质量问题，我们无条件退，换货，运费全包。

如果是客户需要更改，退换。常规的产品可以在一个星期内退货，运费不包。如果是非标产品本公司

也会尽最大努力配合客户解决。f系列防水盒的型号规格

型号 规格

sp-f1	200*120*75
sp-f1-1高盖	200*120*113
sp-f1-2带耳	200*120*75
sp-f1-3低盖	200*120*56
sp-f1-6带耳	200*120*67
sp-f2	158*90*60
sp-f2-2带耳	198*90*64
sp-f2-3低盖	158*90*40

sp-f3	115*90*55
sp-f3-2带耳	115*90*55
sp-f3-3带耳	115*90*70
sp-f4	100*68*50
sp-f4-1小耳	100*68*40
sp-f4-2带耳	100*68*50
sp-f5	160*160*90
sp-f5-2带耳	160*160*90
sp-f6	263*182*95
sp-f6低盖	263*182*60
sp-f6高盖	263*182*125
sp-f7	158*90*46
sp-f7-1高盖	158*90*60
sp-f8带耳	115*85*35
sp-f9	280*195*135
sp-f9-3低盖	280*195*86
sp-f10	320*240*110
sp-f10高盖	320*240*140
sp-f10特高	320*240*115
sp-f11	380*260*105
sp-f11中盖	380*260*120
sp-f11高盖	380*260*140
sp-f13带耳	162*81*65
sp-f14	120*120*90
sp-f15	230*150*85
sp-f15平盖	230*150*87
sp-f15-2带耳	230*150*87
sp-f16	160*45*55
sp-f19有耳	83*58*33
sp-f19-1无耳	83*58*33
sp-f20	63*58*35
sp-f20-2带耳	63*58*35
sp-f21	240*160*90
sp-f21高盖	240*160*120
sp-f22	160*110*90
sp-f24	192*188*100
sp-f24-2带耳	192*188*70
sp-f25	83*81*56
sp-f50	300*280*140

本产品的品牌是斯普威尔/saipwell，型号是SP-F3-3，适用范围是机场、地铁站、数据终端盒、按钮盒、信号机箱、继电器、传感器、通信接线盒等。，规格是115*90*70，防水、防尘等级是IP66，重量是0.2KG