

封条厂家直供塑料封条 货运封条 物流封条 标牌扎带 350mm

产品名称	封条厂家直供塑料封条 货运封条 物流封条 标牌扎带 350mm
公司名称	佛山市顺德区赐诚塑料五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:塑料 厚度:拉带宽4.8 (mm)
公司地址	广东 佛山市顺德区 容桂工业区
联系电话	075726612720 18028115274

产品详情

塑料封条 物流封条 铅封 施封锁 高保封条350mm

以上标价为1条空白标识的价格！厂家直销冰点价格谢绝还价！！

按数量定价格：

1-500条（0.68元/条） 501-2000条（0.58元/条）

2001-10000条（0.48元/条） 10001-20000条（0.35元/条）

20000条以上价格另议

各位新老客户，本司塑料封条、尼龙封条产品，可定制加工印刷条形码，激光印刷条形码，可大大加强了货物的安全防盗，如有需要印刷条形码的客户，订购前请咨询掌柜，详细说明。如需印刷激光扫描条形码一条需加5分钱，欢迎新老客户来电咨询

如需印刷流水号/公司logo单价加3分钱，印刷公司logo+流水号单价需加4分钱。印公司名称/logo等需开字模具，模具费用由买家承担，仅收第一次开模费用，买家后续可免费使用该模头。印刷方面有要求的，订购前可与掌柜联系咨询，联系人：陈生 手机：18028115274 qq：2062580969

品名：箱包封条 仓储封签 邮政物流封条

材质：ul认可之尼龙66制成,防火等级94v-2，绝缘性佳,不易老化，耐酸，

耐腐蚀，韧性良好。

温度：-40度~80度

颜色：红,黄,蓝,绿,黑,白色等，量大可定做特殊颜色

规格：封条总长350mm、拉带宽度4.8mm、封条长度350mm、 标牌尺寸33*26mm。

包装： 2.4克/条（400条/公斤）100条/包 2500条/箱。

特点：结实、方便、安全。

用途：安防、保密、一次性封锁标识作用。适用范围：金融，电力，百货，航运，仪表，表箱，邮政，海关，铁路，交通运输，供水，供电，供气，军工，化工，石油运输，公交，船务公司，物流公司，超市，煤气表，国内空运，国际空运，矿石，水泥，外贸商检，企业产品检验，运输搬运设备，包装桶封装，石化集装箱，能源计量，防止偷盗泄密封等行业。

封条的分类

(1)按施加封条的人可分为：厂封(工厂封条，是出口工厂加的);关锁(关封，即海关封条，是海关加的);船封(船公司封条，是船公司加的);码头临时封(码头临时封条，是码头加的)。

(2)按封条的材料及功能可分为：高保封，数码防盗封、子弹封、铁皮封、钢丝塑封、塑料封、防盗铅封、普通封等。

何时加码头临时封条

(1)卸船时不小心搞坏柜子后门上的封条;

(2)柜卸船后于码头内拆柜，收货人提走第一批货时

集装箱的一个锁，但是只能用一次，打开之后就坏了，不能再用了。上面有个封号，是独一无二的，如果客户拿到的集装箱封条上号码跟提单上一致，就代表集装箱没有打开过，货物完好无损。我司名牌产品s系列施封锁，目前已畅销全国各地和国外广泛适用于铁路、公路、港口、航空、石油、化工、电业、邮电等各种行业。用于货物运输的集装箱、油罐车、包装袋及各种计量表等需要施封锁紧的产品。还可以根据用户的特殊要求为您设计、制造更加符合要求的施封器具。

注意事项及运费说明：请买家拍下货物后与卖家联系，卖家将根据你所拍下的货物的具体重量，将快递与邮费予以增减，感谢您的合作！如须发指定快递公司请与客服联系!

(商品要指定颜色请备注好，不备注的随机发货)

佛山市顺德区赐诚塑料五金制品有限公司，位于广东省佛山市顺德区容桂容奇大道15号。生产基地坐落于广东省佛山市顺德区容桂工业区。 本公司专业生产和销售封条：（尼龙封条、塑料封条、钢丝封条、高保封条）扎带：（尼龙扎带、标牌扎带、魔术贴扎带）扎线：（pe扎线、pvc扎线、环保扎线、金色扎线、食品扎线）子母扣：（手穿针、吊牌线、胶针）端子：（接线端子、闭端子、压线帽、端子台）等产品。公司坚持以“质量求生存，信誉求发展”的理念，严格要求自己，把控产品质量，不断开拓进取，与顾客实现双赢的目标。

随着经济不断发展,标识封条的应用领域逐渐扩展到

封条领域：致力开发安防产品。覆盖金融，物流，个人安防范围。

金融：银行保密文件或物品未被开启标识。 物流：海关或运输公司货物未被开启标识。

生活领域：致力于家用电器配件、禽类品种标识、食品包装和玩具等商品的标识。 公司秉承“质量第一、服务至上，信誉第一、客户至上”的原则，为每一位顾客提供满意放心的塑料五金制品。公司的诚信、实力和产品获得了业界的认可，欢迎各界的朋友莅位参观、指导和业务的洽谈。tel:18028115274 fax:0757-26612720 qq:2062580969

本产品的加工定制是是，材质是塑料，厚度是拉带宽4.8（mm），宽度是拉带高2.6（mm），适用范围是冰箱,集装箱,物流、海关、邮政、铁路、航运、供电、供气等